

TASSELLI E FISSAGGI

02.02.00	FISSAGGI LEGGERI	PAG. 62
02.04.00	FISSAGGI PESANTI	PAG. 70
02.07.00	COLLARI	PAG. 73
02.07.00	FISSATUBI	PAG. 74
02.08.00	ANCORANTI CHIMICI	PAG. 75
02.09.00	FISSAGGI IDROTERMOSANITARI	PAG. 77
02.12.00	FISSAGGI SPECIALI	PAG. 79
02.22.00	FISSAGGI BLISTER	PAG. 82
02.25.00	REGGIMENSOLE	PAG. 82
02.40.00	PUNTE PER MURO	PAG. 83
02.60.00	FISSAGGI LEGGERI NOBEX	PAG. 84
02.60.20	FISSAGGI PESANTI NOBEX	PAG. 85



TASSELLO FISCHER SENZA VITE S

In nylon.

A 2 settori espandenti ed alette antirotazione.
Per l'utilizzo su mattoni, pietra, calcestruzzo e su tutti i materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020203-00005	S 5 mm. 25	100
020203-00006	S 6 mm. 30	100
020203-00008	S 8 mm. 40	100
020203-00010	S 10 mm. 50	50
020203-00012	S 12 mm. 60	25
020203-00014	S 14 mm. 75	20

TASSELLO FISCHER SENZA VITE SX

In nylon.

Collarino d'arresto a filo parete.
Espansione a 4 settori ed alette antirotazione.
Per l'utilizzo su materiali sia compatti che forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020212-00005	SX 5 mm. 25 PLUS	100
020212-00006	SX 6 mm. 30 PLUS	100
020212-00008	SX 8 mm. 40	100
020212-00010	SX 10 mm. 50 PLUS	50
020212-00012	SX 12 mm. 60 PLUS	25

TASSELLO FISCHER SENZA VITE SC

In nylon.

Collarino d'arresto a filo parete.
A 2 settori espandenti ed alette antirotazione.
Per l'utilizzo su mattoni, pietra, calcestruzzo e su tutti i materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020215-00005	S 5 C mm. 25	100
020215-00006	S 6 C mm. 30	100
020215-00008	S 8 C mm. 40	100

TASSELLO FISCHER CON VITE SV

In nylon.

A 2 settori espandenti ed alette antirotazione.
Vite a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Per l'utilizzo su mattoni, pietra, calcestruzzo e su tutti i materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020222-00005	S 5 V mm. 25	100
020222-00006	S 6 V mm. 30	100
020222-00008	S 8 V mm. 40	50
020222-00010	S 10 V mm. 50	25

TASSELLO FISCHER CON VITE SX-S

In nylon.

Collarino d'arresto a filo parete.
Espansione a 4 settori ed alette antirotazione.
Vite a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Per l'utilizzo su materiali sia compatti che forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020227-00005	SX 5 S mm. 25 PLUS	100
020227-00006	SX 6 S mm. 30 PLUS	100
020227-00008	SX 8 S mm. 40 PLUS	50
020227-00010	SX 10 S mm. 50 PLUS	25

TASSELLO FISCHER CON VITE FU-V

In nylon.

Collarino d'arresto a filo parete.
Doppia aletta antirotazione.
Vite a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Particolarmente indicato per il cartongesso e su tutti i materiali pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020234-00006	FU V 6 x 35 mm.	100
020234-00007	FU V 6 x 45 mm.	100
020234-00008	FU V 8 x 50 mm.	50
020234-00010	FU V 10 x 60 mm.	25



www.fischeritalia.it

www.facebook.com/fissaggio



www.youtube.com/fissaggifischer



fischer 
innovative solutions

TASSELLO FISCHER CON VITE SX-BM

In nylon.

Espansione a 4 settori ed alette antirotazione.

Vite mordente a testa **esagonale flangiata**.

Per l'utilizzo su materiali sia compatti che forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020244-10008	SX 8 BM mm. 40 PLUS	100
020244-10010	SX 10 BM mm. 50 PLUS	100
020244-10012	SX 12 BM mm. 60	50
020244-10014	SX 14 BM mm. 70	25

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO N

In nylon.

Installazione a **percussione**.

Vite premontata a **chiodo** a testa svasata piana con impronta pozidriv.

Per l'utilizzo su tutti i materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020254-00435	N 4 x 35 mm.	100
020254-00550	N 5 x 50 mm.	100
020254-00640	N 6 x 40 mm.	100
020254-00660	N 6 x 60 mm.	100
020254-00680	N 6 x 80 mm.	100
020254-00860	N 8 x 60 mm.	100
020254-00880	N 8 x 80 mm.	50
020254-08100	N 8 x 100 mm.	50
020254-08120	N 8 x 120 mm.	50
020254-10100	N 10 x 100 mm.	50
020254-10135	N 10 x 135 mm.	50
020254-10160	N 10 x 160 mm.	50

TASSELLO FISCHER A BORDO LARGO NP

In nylon.

Installazione a **percussione**.

Vite premontata a **chiodo** a testa svasata piana con impronta pozidriv.

Per l'utilizzo su tutti i materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020256-00640	NP 6 x 40 mm.	100

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO F-SZ

In nylon.

Vite premontata a testa svasata piana con impronta pozidriv.

Ideale per il fissaggio passante di profili per serramenti

Per l'utilizzo su materiali sia compatti che forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020269-00875	F 8 SZ 75 mm.	50
020269-08100	F 8 SZ 100 mm.	50
020269-08120	F 8 SZ 120 mm.	50
020269-08140	F 8 SZ 140 mm.	50
020269-10100	F 10 SZ 100 mm.	50
020269-10120	F 10 SZ 120 mm.	50
020269-10140	F 10 SZ 140 mm.	50

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO FUR T

In nylon.

Vite premontata a testa svasata piana con impronta **torx**.

Specifico per il fissaggio di serramenti.

Indicato su tutti i materiali sia compatti che forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020272-00880	DUOXPAND 8 x 80 mm.	50
020272-08100	DUOXPAND 8 x 100 mm.	50
020272-08120	DUOXPAND 8 x 120 mm.	50
020272-10080	FUR T 10 x 80 mm.	50
020272-10100	DUOXPAND 10 x 100 mm.	50
020272-10135	DUOXPAND 10 x 140 mm.	50
020272-10160	DUOXPAND 10 x 160 mm.	50
020272-10230	DUOXPAND 10 x 230 mm.	50



TASSELLO FISCHER SB N 9/2

In nylon.
Con **gancio medio**.
Alette antirotazione.
Ideale per applicazioni su **cartongesso** e materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020275-00002	SBN 9/2 foro mm. 9	200

TASSELLO FISCHER SB 9/2

In nylon.
Con **gancio medio**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00002	SB 9/2 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SB N 9/4

In nylon.
Con vite a testa svasata **piana**.
Alette antirotazione.
Ideale per applicazioni su **cartongesso** e materiali forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020275-00004	SBN 9/4 foro mm. 9	200

TASSELLO FISCHER SB 9/4

In nylon.
Con vite a testa svasata con **calotta**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00004	SB 9/4 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SB 9/1

In nylon.
Con **occhiolo aperto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00001	SB 9/1 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SB 9/5

In nylon.
Con **barra filettata M 4 x 35** e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00005	SB 9/5 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SB 9/6

In nylon.
Con **gancio lungo**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00006	SB 9/6 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SB 9/11

In nylon.
Con **paracolpo nero**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00011	SB 9/11 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SB 9/12

In nylon.
Con **paracolpo bianco**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020278-00012	SB 9/12 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SB 12/4

In nylon.
Con **vite a testa svasata con calotta**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020286-00004	SB 12/4 foro mm. 12	100

TASSELLO FISCHER SB 12/5

In nylon.
Con **barra filettata M 5 x 40** e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020286-00005	SB 12/5 foro mm. 12	50



TASSELLO FISCHER SB 12/5

In nylon.
Con **barra filettata 7/32"** e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020286-10005	SB 12/5 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER SB 12/6

In nylon.
Con **gancio lungo**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020286-10006	SB 12/6 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER SB 12/8

In nylon.
Con **gancio corto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020286-10008	SB 12/8 foro mm. 12	100

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO SB12L

In nylon.
Con **gancio medio**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020290-00002	SB 12L/2 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO SB12L

In nylon.
Con **vite a testa svasata con calotta**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020290-00004	SB 12L/4 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER PROLUNGATO SB12L

In nylon.
Con **gancio corto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020290-00008	SB 12L/8 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER SBS 8/1

In acciaio.
Con **occhiolo aperto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00001	SBS 8/1 foro mm. 8	50

TASSELLO FISCHER SBS 8/2

In acciaio.
Con **gancio medio**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00002	SBS 8/2 foro mm. 8	100

TASSELLO FISCHER SBS 8/3

In acciaio.
Con **occhiolo chiuso**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00003	SBS 8/3 foro mm. 8	50

TASSELLO FISCHER SBS 9/1

In acciaio.
Con **occhiolo aperto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-00001	SBS 9/1 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SBS 8/4

In acciaio.
Con **vite a testa svasata con calotta**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00004	SBS 8/4 foro mm. 8	100

TASSELLO FISCHER SBS 9/2

In acciaio.
Con **gancio medio**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-00002	SBS 9/2 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SBS 8/5

In acciaio.
Con **barra filettata M 4 x 35** e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00005	SBS 8/5 foro mm. 8	50

TASSELLO FISCHER SBS 9/3

In acciaio.
Con **occhiolo chiuso**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-00003	SBS 9/3 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SBS 8/8

In acciaio.
Con **gancio corto**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020293-00008	SBS 8/8 foro mm. 8	100

TASSELLO FISCHER SBS 9/4

In acciaio.
Con **vite a testa svasata con calotta**.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-00004	SBS 9/4 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SBS 9/5

In acciaio.
Con barra filettata M 5 x 40 e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-00005	SBS 9/5 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SBS 9/5

In acciaio.
Con barra filettata M 6 x 20 e doppio dado.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-10005	SBS 9/5 foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER SBS 9/8

In acciaio.
Con gancio corto.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-20008	SBS 9/8 foro mm. 9	100

TASSELLO FISCHER SBS 9/11

In acciaio.
Con paracolpo nero.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-20011	SBS 9/11 foro mm. 9	25

TASSELLO FISCHER SBS 9/12

In acciaio.
Con paracolpo bianco.
Doppia aletta antirotazione.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020296-20012	SBS 9/12 foro mm. 9	25

TASSELLO FISCHER PASSANTE FSL

In acciaio.
Con vite a testa esagonale classe 8.8
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020403-08015	FSL 8/15 mm. 60	50
020403-08040	FSL 8/35 mm. 85	50
020403-10010	FSL 10/10 mm. 65	25
020403-10035	FSL 10/30 mm. 85	25
020403-12010	FSL 12/10 mm. 80	20
020403-12050	FSL 12/50 mm. 120	20

TASSELLO FISCHER NUDO TAM

In acciaio.
A 3 settori espandenti.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



certificazione CE

fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020406-00006	TAM 6 mm. 50 foro mm. 10	50
020406-00008	TAM 8 mm. 55 foro mm. 12	50
020406-00010	TAM 10 mm. 69 foro mm. 15	25
020406-00012	TAM 12 mm. 85 foro mm. 18	25

TASSELLO FISCHER CON VITE TAM-S

In acciaio.
A 3 settori espandenti.
Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



certificazione CE

fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020408-00006	TAM 6S/10 mm.50 foro mm.10	50
020408-00008	TAM 8S/10 mm.55 foro mm.12	50
020408-00010	TAM 10S/20 mm.69 foro mm.15	25
020408-00012	TAM 12S/25 mm.85 foro mm.18	20

TASSELLO FISCHER CON VITE TAM-A2

Tutto in acciaio inox aisi 304

A 3 settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



INOX
A2

fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020415-00006	TAM 6 V mm. 45 foro mm. 10	50
020415-00008	TAM 8 V mm. 50 foro mm. 12	50
020415-00010	TAM 10 V mm. 60 foro mm. 15	25

TASSELLO FISCHER CON GANCIO TAM-G

In acciaio.

A 3 settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020420-00006	TAM 6 G mm. 50 foro mm. 10	50
020420-00008	TAM 8 G mm. 55 foro mm. 12	50
020420-00010	TAM 10 G mm. 69 foro mm. 15	25

TASSELLO FISCHER CON OCCHIO TAM-O

In acciaio.

A 3 settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020430-00006	TAM 6 O mm. 50 foro mm. 10	50
020430-00008	TAM 8 O mm. 55 foro mm. 12	50
020430-00010	TAM 10 O mm. 69 foro mm. 15	25

TASSELLO FISCHER CON VITE TAM-T/S

In acciaio.

Con distanziale.

A 3 settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



certificazione CE

fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020435-00006	TAM 6T/25 mm.80 foro mm.10	50
020435-00008	TAM 8T/25 mm.84 foro mm.12	50
020435-00010	TAM 10T/25 mm.99 foro mm.15	25

TASSELLO FISCHER DI SICUREZZA TAM

In acciaio.

Con distanziale e testa staccabile.

A 3 settori espandenti.

Specifico per il montaggio di inferriate ed elementi di sicurezza.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020440-00008	TAM 8 BP mm. 80 foro mm. 12	50

TASSELLO FISCHER NUDO SLM

In acciaio.

A 2 settori espandenti con doppia aletta antirotazione.

Indicato su calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020502-00006	SLM 6 mm. 45 foro mm. 12	50
020502-00008	SLM 8 mm. 50 foro mm. 14	50
020502-00010	SLM 10 mm. 60 foro mm. 16	25
020502-00012	SLM 12 mm. 75 foro mm. 20	20

TASSELLO FISCHER CON VITE SLM

In acciaio.

A 2 settori espandenti con doppia aletta antirotazione.

Indicato su calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020508-00006	SLM 6 V mm. 45 foro mm. 12	50
020508-00008	SLM 8 V mm. 50 foro mm. 14	50
020508-00010	SLM 10 V mm. 60 foro mm. 16	25
020508-00012	SLM 12 V mm. 75 foro mm. 20	20

Ancoranti meccanici fischer:
chi ha mani d'oro sceglie l'acciaio.



fischer T-BOND

Resina Certificata per muratura e calcestruzzo



CERTIFICAZIONI

Nuova certificazione su calcestruzzo non fessurato

CARICABILITÀ

Fino al 40% in più di carico a trazione

CAMPI DI UTILIZZO

Ideale anche su fori bagnati



fischer SXR e SXRL

I tasselli prolungati certificati che semplificano il lavoro! Ideali per il fissaggio di serramenti, carpenteria, strutture in facciata, tetti e travi in legno e metallo.

fischer SXR

- Diametri 6, 8 e 10 mm.
- Lunghezze da 60 a 160 mm.
- Profondità di posa ridotta - 50 mm.
- Disponibile anche in versione anti-effrazione.

fischer SXRL

- Diametri 10 e 14 mm.
- Lunghezze da 80 a 360 mm.
- Doppia profondità di posa - 70 e 90 mm.
- Certificato per tutti i materiali, anche calcestruzzo cellulare.
- Certificato per resistenza al fuoco R90.
- Disponibile anche con vite inox A4.



fischer SX

Tassello in nylon con espansione a 4 settori



- **Espansione a 4 settori:** garantisce elevati valori di tenuta.
- **Alette antirotazione:** impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro.
- **Speciale collare:** evita lo scivolamento del tassello all'interno del foro.
- **Puro nylon:** garanzia di sicurezza e affidabilità nel tempo.

fischer TAM

Ancorante ad espansione in acciaio per carichi medio-pesanti



- Benestare Tecnico Europeo Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.
- **Classe di resistenza al fuoco F120.**
- Bugnature di aggrappo per una **migliore aderenza nel foro.**
- Nervature per il centraggio dell'accessorio.
- **Tappo in materiale plastico** per proteggere la filettatura interna dalla polvere, nella versione con e senza vite TE.
- Il sistema di espansione a 3 settori **permette una distribuzione uniforme del carico** e distanze minime dal bordo e tra interassi.
- **Vasta gamma di accessori.**
- TA M8 BP, specifico fissaggio antintrusione per l'installazione di inferriate.

Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it
www.facebook.com/fissaggio
www.youtube.com/fissaggifischer



fischer 
innovative solutions

TASSELLO FISCHER CON BARRA SLM

In acciaio.

A 2 settori espandenti con doppia aletta antirotazione.

Indicato su calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020514-00006	SLM 6 B mm. 45 foro mm. 12	50
020514-00008	SLM 8 B mm. 50 foro mm. 14	50
020514-00010	SLM 10 B mm. 60 foro mm. 16	25

TASSELLO FISCHER CON OCCHIO SLM

In acciaio.

A 2 settori espandenti con doppia aletta antirotazione.

Indicato su calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020521-00006	SLM 6 O mm. 45 foro mm. 12	50
020521-00008	SLM 8 O mm. 50 foro mm. 14	50
020521-00010	SLM 10 O mm. 60 foro mm. 16	25

TASSELLO FISCHER PASSANTE FBN

In acciaio.

Inserimento a percussione.

Cono ad espansione, dado e rosetta.

Alta resistenza al taglio e alla trazione.

Ideale in carpenteria metallica, strutture in legno e metallo, ringhiere, scale, etc.



certificazione CE

fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020541-00805	FBN 8/ 5 mm. 66	50
020541-00810	FBN 8/ 10 mm. 71	50

020541-00820	FBN 8/ 20 mm. 81	50
020541-00850	FBN 8/ 50 mm. 111	50
020541-01010	FBN 10/ 10 mm. 86	50
020541-01020	FBN 10/ 20 mm. 96	50
020541-01050	FBN 10/ 50 mm. 126	20
020541-01099	FBN 10/100 mm. 176	20
020541-01210	FBN 12/ 10 mm. 106	20
020541-01220	FBN 12/ 20 mm. 116	20
020541-01250	FBN 12/ 50 mm. 146	20
020541-01299	FBN 12/100 mm. 196	20
020541-01625	FBN 16/ 25 mm. 145	10
020541-01650	FBN 16/ 50 mm. 170	10
020541-01699	FBN 16/100 mm. 220	10

TASSELLO FISCHER NUDO GM

In ghisa.

A 4 settori espandenti in ghisa malleabile.

La molla a tulipano in acciaio armonico permette un'ottima espansione dell'ancorante.

Ideale su calcestruzzo, roccia e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020548-00006	GM 6 mm. 47 foro mm. 12	50
020548-00008	GM 8 mm. 50 foro mm. 15	50
020548-00010	GM 10 mm. 60 foro mm. 18	25
020548-00012	GM 12 mm. 75 foro mm. 22	20

TASSELLO FISCHER CON VITE GM

In ghisa.

A 4 settori espandenti in ghisa malleabile.


La molla a tulipano in acciaio armonico permette un'ottima espansione dell'ancorante.

Ideale su calcestruzzo, roccia e materiali compatti.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020551-00006	GM 6 mm. 47 foro mm. 12	50
020551-00008	GM 8 mm. 50 foro mm. 15	50
020551-00010	GM 10 mm. 60 foro mm. 18	25
020551-00012	GM 12 mm. 75 foro mm. 22	20



COLLARINO FISCHER

In acciaio.

Filetto di attacco 6 MA

Per il fissaggio di tubi in acciaio e plastica.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020702-00010	mm. 10 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00012	mm. 12 - scatola pz. 50	1
020702-00013	mm. 13/14 - scatola pz. 50	1
020702-00016	mm. 16 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00018	mm. 18/19 - scatola pz. 50	1
020702-00020	mm. 20 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00022	mm. 22 - scatola pz. 25	1
020702-00024	mm. 24 - scatola pz. 25	1
020702-00026	mm. 26 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00028	mm. 28 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00032	mm. 32 c/tassello-busta pz. 10	1
020702-00038	mm. 38 c/tassello-busta pz. 5	1
020702-00042	mm. 42 c/tassello-busta pz. 5	1
020702-00050	mm. 50 c/tassello-busta pz. 5	1
020702-00060	mm. 60 - scatola pz. 5	1

TASSELLO FISCHER SX DV

In nylon.

Con vite a doppia filettatura.

Filetto di attacco 6 MA

Per il montaggio di collarini leggeri.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020704-00006	SX 6 DV PLUS foro mm. 6	100
020704-00008	SX 8 DV foro mm. 8	50

GIRAVITE A MANO FISCHER HED

Per vite doppia.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020705-00010	per filettature M6,M8,M10,M12	1

COLLARE PESANTE FISCHER CPT

In acciaio.

Con vite a doppia filettatura e tassello.

Chiusura brevettata per l'installazione rapida di tubi, senza togliere le viti di fissaggio.



fischer


CODICE	DESCRIZIONE	CF
020706-01104	CPT 1/2" mm. 19- 22	100
020706-01105	CPT 3/4" mm. 25- 28	100
020706-01106	CPT 1" mm. 31- 34	100
020706-01107	CPT 1.1/4" mm. 39- 43	50
020706-01108	CPT 1.1/2" mm. 45- 49	50
020706-01110	CPT 2" mm. 57- 61	50
020706-01111	CPT 2.1/2" mm. 72- 76	20
020706-01112	CPT 3" mm. 85- 90	20
020706-01139	CPT 4" mm. 106-115	20

COLLARE PESANTE FISCHER CPE-SL V

In acciaio.

Con vite a doppia filettatura e tassello.

Per il fissaggio di tubi in polietilene.



fischer


CODICE	DESCRIZIONE	CF
020710-00050	CPE-SL V 50 mm.	50
020710-00063	CPE-SL V 63 mm.	50
020710-00075	CPE-SL V 75 mm.	25
020710-00090	CPE-SL V 90 mm.	25
020710-00110	CPE-SL V 110 mm.	25
020710-00125	CPE-SL V 125 mm.	25
020710-00140	CPE-SL V 140 mm.	25
020710-00160	CPE-SL V 160 mm.	25

COLLARE TONDO FISCHER SCP

In acciaio zincato.

Con vite a doppia filettatura e tassello.

Per il fissaggio di tubi per pluviali.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020715-00080	SCP 80 mm.	50
020715-00100	SCP 100 mm.	50
020715-00120	SCP 120 mm.	50

■ COLLARE QUADRO FISCHER SCP

In acciaio zincato.
Con vite a doppia filettatura e tassello.
Per il fissaggio di tubi per pluviali.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020715-10080	SCP 80 mm.	50
020715-10100	SCP 100 mm.	50
020715-10120	SCP 120 mm.	50

■ COLLARE TONDO FISCHER SCP-V

In acciaio verniciato testa di moro.
Con vite a doppia filettatura e tassello.
Per il fissaggio di tubi per pluviali.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020720-00080	SCP 80 mm.	50
020720-00100	SCP 100 mm.	50

■ COLLARE QUADRO FISCHER SCP-V

In acciaio verniciato testa di moro.
Con vite a doppia filettatura e tassello.
Per il fissaggio di tubi per pluviali.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020720-10080	SCP 80 mm.	50
020720-10100	SCP 100 mm.	50

■ COLLARE TONDO SMF

In acciaio zincato.
Con vite a doppia filettatura e tassello.
Per il fissaggio di tubi per canne fumarie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
020725-00150	SMF 150 mm.	10
020725-00160	SMF 160 mm.	10
020725-00200	SMF 200 mm.	10
020725-00300	SMF 300 mm.	10

■ GAFFETTA FISCHER

In acciaio zincato.
Per il fissaggio di tubi in acciaio e plastica.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020730-00013	mm. 13	50
020730-00016	mm. 16	50
020730-00020	mm. 20	50
020730-00022	mm. 22	25
020730-00025	mm. 25	25
020730-00028	mm. 28	25
020730-00032	mm. 32	20
020730-00040	mm. 40	5
020730-00050	mm. 50	5

■ FISSATUBI CHIUSO FISCHER SCH

In nylon.
Chiusura a pressione.
Colore grigio RAL 7035
Adatto per il fissaggio e scorrimento di tubi in pvc rigidi e flessibili.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020750-01203	SCH 12-16 mm.	50
020750-01204	SCH 16-23 mm.	50
020750-01209	SCH 23-27 mm.	25
020750-11205	SCH 23-32 mm.	25
020750-11216	SCH 32-42 mm.	25

■ FISSATUBI APERTO FISCHER FT

In plastica.
Chiusura a pressione.
Colore grigio RAL 7035
Adatto per il fissaggio di tubi in pvc per installazioni elettriche.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020750-12400	FT 16 mm.	100
020750-12410	FT 20 mm.	100

FISSATUBI CHIUSO FISCHER SCN

In nylon.

Chiusura a scatto.

Colore grigio RAL 7035

Adatto per il fissaggio di tubi in pvc per installazioni elettriche.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020750-40016	SCN 16 mm.	100
020750-40020	SCN 20 mm.	100
020750-40025	SCN 25 mm.	50

ANCORANTE FISCHER T BOND

Resina in poliestere ibrido senza stirene.

Atossico, adatto per l'utilizzo anche in ambienti chiusi o poco areati.

Resistente alle sostanze aggressive.

Resistenza termica sino a 110°

Cartuccia da ml. 300 con 2 miscelatori.

Estrusione con qualsiasi pistola per silicone.

Per applicazioni strutturali.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020810-00006	T BOND 300 ml.	12

ANCORANTE FISCHER FIS C700 HP

Resina in poliestere ibrido senza stirene.

Atossico, adatto per l'utilizzo anche in ambienti chiusi o poco areati.

Resistente alle sostanze aggressive.

Resistenza termica sino a 110°

Cartuccia da ml. 400 con 2 miscelatori.

Estrusione con speciale pistola.

Per applicazioni strutturali.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020810-00010	FIS C700 HP 400 ml.	12

ANCORANTE KEM HP 951

Resina in poliestere ibrido, per alte prestazioni.

Cartuccia da ml. 300 con 1 beccuccio miscelatore.

Estrusione con qualsiasi pistola per silicone.

Per fissaggi medio pesanti, su muratura piena, semipiena e forata.



friulsider

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020820-00010	KEM HP 300 ml.	12

ANCORANTE KEM HP 950

Resina in poliestere ibrido, per alte prestazioni.

Cartuccia da ml. 400 con 1 beccuccio miscelatore.

Estrusione con speciale pistola.

Per fissaggi medio pesanti, su muratura piena, semipiena e forata.



friulsider

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020820-00020	KEM HP 400 ml.	12

BECCUCCIO MISCELATORE

Con elicoidale interno, per ancoranti chimici.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020824-00010	per cartucce da 300 e 400 ml.	12

PISTOLA PER ANCORANTI CHIMICI

Per l'estrusione di ancoranti chimici in cartucce.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
020828-00005	per cartucce da 300 ml.	6

PISTOLA PER ANCORANTI CHIMICI

Per l'estrusione di ancoranti chimici in cartucce.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
020828-00010	per cartucce da 400 ml.	1

CALZETTA FISCHER FIS H-N

Per l'iniezione di resina su muratura forata.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020831-00016	FIS H 16 x 85 N per barre mm. 8	20
020831-00018	FIS H 18 x 85 N per barre mm. 10	20
020831-00020	FIS H 20 x 85 N per barre mm. 12	20

RETINA FISCHER FIS H-K

Per l'iniezione di resina su muratura forata.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020836-00010	FIS H 12x 50 K per barre mm. 8	50
020836-00020	FIS H 16x 85 K per barre mm. 10	50
020836-00030	FIS H 16x130 K per barre mm. 10	50
020836-00040	FIS H 20x 85 K per barre mm. 12	50
020836-00050	FIS H 20x200 K per barre mm. 12	20

BARRA FILETTATA FISCHER RGM

In acciaio zincato classe 5.8

Con dado e rondella.

Da utilizzare con ancoranti chimici in abbinamento a calzette o retine.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020838-12511	mm. 8 x 110	10
020838-12513	mm. 10 x 130	10
020838-12515	mm. 12 x 160	10

OCCHIOLO FILETTATO FISCHER FIS-A

In acciaio zincato classe 5.8

Da utilizzare con ancoranti chimici in abbinamento a calzette o retine.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020840-00006	mm. 6 x 55	100
020840-00008	mm. 8 x 75	100
020840-00010	mm. 10 x 85	50
020840-00012	mm. 12 x 95	25

FISSAGGIO FISCHER WB 2

Per l'installazione di water e bidet con fori verticali.

Composto da: tassello, vite a doppia filettatura, boccia in nylon e dado cieco.

Busta con n. 4 fissaggi completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-00020	WB 2 inox foro mm. 8	50

FISSAGGIO FISCHER WB 5 N

Per l'installazione di water e bidet con fori laterali.

Composto da: tassello, vite mordente, calotta coprivite, boccia e staffa in nylon.

Busta con n. 2 fissaggi completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-00051	WB 5 N foro mm. 10	50

FISSAGGIO FISCHER WDC

Per l'installazione di **cassette scaricatrici** a parete.
Composto da: tassello, vite a doppia filettatura,
boccola e dado in nylon.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-00200	WDC foro mm. 10	50

FISSAGGIO FISCHER WST

Per l'installazione di **lavabi** e altri sanitari a parete.
Composto da: tassello, vite a doppia filettatura,
boccola in nylon e dado zincato.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-01200	WST 120 foro mm. 12	25
020901-01400	WST 140 foro mm. 14	25

FISSAGGIO FISCHER WD

Per l'installazione di **lavabi** e altri sanitari a parete.
Composto da: tassello, vite a doppia filettatura e
dado in nylon.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-10000	WD 100 foro mm. 10	25
020901-12000	WD 120 foro mm. 12	25
020901-14000	WD 140 foro mm. 14	25

FISSAGGIO FISCHER WD

Per l'installazione di **lavabi** e altri sanitari a parete.
Composto da: tassello, vite a doppia filettatura e
dado in nylon.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-18000	WD 180 foro mm. 14	25

FISSAGGIO FISCHER PFD

Per l'installazione di **lavabi** e altri sanitari a parete.
Specifico su mattone forato.
Composto da: tassello, vite a doppia filettatura,
boccola e dado in nylon.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020901-24000	PFD 120 foro mm. 14	25

FISSAGGIO FISCHER L PLUS

Con **traversa diritta**.
Per l'installazione di **vasi** e **bidet** sospesi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020904-01018	L PLUS interasse mm.180/230	1

FISSAGGIO FISCHER LC PLUS

Con **traversa curva**.
Per l'installazione di **vasi** e **bidet** sospesi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020904-01019	LC PLUS interasse mm.180/230	1

FISSAGGIO FISCHER WDS

Per l'installazione di **scaldabagni** a parete.
Composto da: tassello e cancello.
Busta con **n. 2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020906-00010	WDS 10 X foro mm. 10	50
020906-00012	WDS 12 foro mm. 12	50

■ FISSAGGIO FISCHER PFS

Per l'installazione di **scaldabagni** a parete.
Specifico su mattoni forati.
Composto da: tassello e cancano.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020906-00112	PFS 12 foro mm. 14	50

■ FISSAGGIO FISCHER TF-8

Per radiatori in **alluminio**.
Mensola a sezione tonda tropicalizzata.
Composto da: tassello con borchia incorporata e mensola.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00070	TF 8/ 70 foro mm. 12	30
020909-00072	TF 8/100 foro mm. 12	30

■ FISSAGGIO FISCHER TF-7

Per radiatori in **ghisa**.
Mensola a sezione tonda tropicalizzata.
Composto da: tassello con borchia incorporata e mensola.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00074	TF 7/65 foro mm. 16	30
020909-00075	TF 7/75 foro mm. 16	30

■ FISSAGGIO FISCHER TF-9

Per radiatori **lamellari**.
Composto da: tassello, mensola e borchia.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00140	TF 9/30 foro mm. 12	30

■ FISSAGGIO FISCHER TF-1

Per radiatori in **alluminio**.
Mensola a sezione piatta tropicalizzata e supporto in nylon.
Composto da: tassello, mensola e supporto.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00170	TF 1/ 70 foro mm. 10	20
020909-00180	TF 1/ 80 foro mm. 10	20
020909-00200	TF 1/100 foro mm. 10	20

■ FISSAGGIO FISCHER TF-10 B

Per radiatori in **alluminio**.
Mensola a sezione tonda verniciata bianca.
Composto da: tassello con borchia incorporata, mensola.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00220	TF 10/70 B foro mm. 10	50

■ FISSAGGIO FISCHER TF-10 BP

Per radiatori in **alluminio**.
Mensola a sezione piatta verniciata bianca.
Composto da: tassello con borchia incorporata, mensola.
Busta con n. **2 fissaggi** completi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
020909-00240	TF 10/70 BP foro mm. 10	50

■ PROFILATO DI MONTAGGIO FISCHER FLS

In acciaio **zincato**.
Per l'installazione di tubazioni per condotte d'aria, acqua e per impianti elettrici.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021004-00027	FLS 31/17 barre da mt. 2	8

MENSOLA DI MONTAGGIO FISCHER ALK

In acciaio **zincato**.

Per il fissaggio a parete di profilati di montaggio.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021010-10027	ALK 31/17 - 300	10

BANDELLA PERFORATA FISCHER LBV

In acciaio **zincato**.

Per il fissaggio di tubazioni in campo idraulico ed elettrico.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021050-00017	LBV 17 mm. rotolo da mt. 10	5
021050-00026	LBV 26 mm. rotolo da mt. 10	5

BANDELLA IN TESSUTO FISCHER GWB

In tessuto **polipropilene** additivato con poliestere.
Per il fissaggio di tubazioni in campo idraulico ed elettrico.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021054-00010	GWB 15 mm. rotolo da mt. 10	10

CHIEDO PER BANDELLA

In acciaio **brunito**.

Per il fissaggio di bandelle perforate.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
021060-00018	ED 18 lunghezza totale mm.26	200
021060-00022	ED 22 lunghezza totale mm.30	200

PERCUSSORE PER CHIODI BANDELLE

Progettato per impedire la caduta del chiodo durante il montaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
021065-00010	SZE	1

TASSELLO FISCHER IN OTTONE PO

Con filetto metrico interno.

Adatto per calcestruzzo, materiali compatti e legno duro.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021203-00006	PO M 6 x 24 foro mm. 8	100
021203-00008	PO M 8 x 30 foro mm. 10	100
021203-00010	PO M 10 x 35 foro mm. 12	100

ANCORETTA FISCHER KD 4

Con vite mm. 4 x 95 e dado.

Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00004	KD 4 foro mm. 14	25

ANCORETTA FISCHER KDD 4

Con barra filettata mm. 4 x 95 e due dadi zincati.

Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00005	KDD 4 foro mm. 14	50

■ ANCORETTA FISCHER KD 6

Con barra filettata mm. 6 x 100 e due dadi zincati.
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00006	KD 6 foro mm. 16	25

■ ANCORETTA FISCHER KDO 4

Con occhiolo chiuso mm. 4 x 65
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00010	KDO 4 foro mm. 14	50

■ ANCORETTA FISCHER KDH 4

Con occhiolo aperto mm. 4 x 65
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00007	KDH 4 foro mm. 14	25

■ ANCORETTA FISCHER KD 8

Con barra filettata mm. 8 x 100 e due dadi zincati.
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00015	KD 8 foro mm. 20	20

■ ANCORETTA FISCHER KDH 6

Con occhiolo aperto mm. 6 x 100
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.




fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00008	KDH 6 foro mm. 16	20

■ ANCORETTA FISCHER KDH 8

Con occhiolo aperto mm. 8 x 100
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00020	KDH 8 foro mm. 20	20

■ ANCORETTA FISCHER KDV 4

Con vite a taglio combinato mm. 4 x 80
Per il fissaggio **verticale** su materiali forati.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021215-00009	KDV 4 foro mm. 14	50

fischer



innovative solutions

TASSELLO FISCHER TB

Con collare in **nylon**.
Per il fissaggio di gradini in legno.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021228-02309	TB foro mm. 9	50

TASSELLO FISCHER TBB

Con collarino e rosetta in **nylon**.
Per il fissaggio di gradini in legno.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021228-02310	TBB foro mm. 8	50

GUIDA FISCHER TBZ

In acciaio **tropicalizzato**.
Per l'applicazione di tasselli TB e TBB.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021228-02313	TBZ-2	10

TASSELLO FISCHER GK

In **nylon**.
Per pannelli e lastre in cartongesso.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021232-20220	GK	100

ANCORAGGIO FISCHER DE

In **nylon**.
Per pannelli isolanti.
Indicato per la realizzazione di isolamenti a cappotto.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021242-00034	DE 35 disco mm. 40	500
021242-00068	DE 68 disco mm. 40	200

ANCORAGGIO FISCHER DHM

In **acciaio zincato**.
Per pannelli isolanti.
Indicato per la realizzazione di isolamenti a cappotto.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021242-00290	DHM 30 disco mm. 35	250
021242-00300	DHM 60 disco mm. 35	250

TASSELLO FISCHER GB

In **nylon**.
Speciale tassello a forma elicoidale per calcestruzzo cellulare.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
021250-00008	GB 8 x 50 mm.	25
021250-00010	GB 10 x 55 mm.	20

fischer 
innovative solutions

TASSELLO BLISTER FISCHER SV K

In nylon con vite.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
022205-00065	S 5 VK pezzi 20	1
022205-00066	S 6 VK pezzi 15	1
022205-00068	S 8 VK pezzi 10	1

TASSELLO BLISTER FISCHER S C K

In nylon con accessori.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
022205-00101	S 6 C 1 K pezzi 8 occhiolo aperto	1
022205-00102	S 6 C 2 K pezzi 10 gancio medio	1
022205-00103	S 6 C 3 K pezzi 8 occhiolo chiuso	1
022205-00108	S 6 C 8 K pezzi 10 gancio corto	1



TASSELLO BLISTER FISCHER SA 1 K

In nylon con paracolpo colorato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
022205-21515	SA 1 K marrone pezzi 2	1
022205-21516	SA 1 K nero pezzi 2	1

REGGIMENSOLA NERVATA FISCHER

In lamiera stampata.
Per il fissaggio di ripiani.
Colore bianco o grigio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
022503-00150	bianca 150 x 200 mm. pz. 2	10
022503-00200	bianca 200 x 250 mm. pz. 2	10
022503-00250	bianca 250 x 300 mm. pz. 2	10
022503-00300	bianca 300 x 350 mm. pz. 2	10
022503-10250	grigia 250 x 300 mm. pz. 2	10

REGGIMENSOLA A SCOMPARSA

In acciaio zincato.
Per il fissaggio di ripiani.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
022508-00870	CSB 8 x 70	50
022508-10150	CPF 10 x 150 N	20
022508-12080	CPF 12 x 80 N	20
022508-14120	CPF 14 x 120 N	20
022508-14145	CPF 14 x 145 N	20

TASSELLO FISCHER PFM N

In nylon.

Utilizzato come ricambio della parte in nylon dei reggimensola a scomparsa e dei fissaggi PFS.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
022510-00008	PFM 8 N foro mm. 12	50
022510-00010	PFM 10 N foro mm. 14	50

REGGIMENSOLA PER CLIMATIZZATORI

In acciaio zincato e verniciato.

Per il fissaggio esterno di pompe di calore.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
022526-00100	KLIK 420	1

REGGIMENSOLA FISCHER ML

Mensola portante per l'installazione di lavelli.

Fornita con tasselli per il fissaggio a parete.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
022536-00250	ML 25 lunghezza mm. 250	10
022536-00350	ML 35 lunghezza mm. 350	10

fischer 
innovative solutions

PUNTA MURO PROLUNGATA FISCHER

Con riporto al carburo di tungsteno.

Per forare mattone, cemento, pietra etc.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
024007-68400	mm. 8 x 400	1
024007-70400	mm. 10 x 400	1
024007-70420	mm. 12 x 400	1
024007-71440	mm. 14 x 400	1
024007-71640	mm. 16 x 400	1
024007-78600	mm. 8 x 600	1
024007-80600	mm. 10 x 600	1
024007-82600	mm. 12 x 600	1
024007-84600	mm. 14 x 600	1
024007-86600	mm. 16 x 600	1

PUNTA PER MURO FISCHER SDX

Con placchetta al carburo di tungsteno.

Per forare marmo, granito, pietra, calcestruzzo, etc.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
024012-73060	3 x 60	10
024012-74075	4 x 75	10
024012-75085	5 x 85	10
024012-76100	6 x 100	10
024012-77100	7 x 100	10
024012-78120	8 x 120	10
024012-79120	9 x 120	10
024012-80120	10 x 120	10
024012-82150	12 x 150	6
024012-84150	14 x 150	6
024012-85150	15 x 150	6
024012-86150	16 x 150	6

ATTENZIONE!!!!

Al codice 37.00.00 continua il nostro vasto assortimento di punte

TASSELLO NOBEX SENZA VITE NC

In nylon.

Espansione a 4 settori e collarino d'arresto.
Indicato su materiali compatti e forati.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026002-00006	NC 6 x 30 mm.	100
026002-00008	NC 8 x 40 mm.	100
026002-00010	NC 10 x 60 mm.	50
026002-00012	NC 12 x 60 mm.	25

TASSELLO NOBEX CON VITE NC-V

In nylon.

Espansione a 4 settori e collarino d'arresto.
Vite a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Indicato su materiali compatti e forati.




NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026006-00006	NCV 6 x 30 mm.	100
026006-00008	NCV 8 x 40 mm.	100
026006-00010	NCV 10 x 50 mm.	50

TASSELLO NOBEX CON VITE TFN-V

In nylon.

Doppia aletta antirotazione e collarino d'arresto.
Vite a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Per il cartongesso e per tutti i materiali pieni e forati.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026007-00006	TFN V 6 x 45 mm.	100
026007-00008	TFN V 8 x 60 mm.	50
026007-00010	TFN V 10 x 80 mm.	40



TASSELLO CON VITE GL

In nylon.

In secchiello trasparente con punta in omaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
026008-01006	GL 6 pz. 300 con punta	8
026008-01008	GL 8 pz. 150 con punta	8

TASSELLO NOBEX PROLUNGATO TNSM

In nylon.

A percussione.

Vite a **chiodo** a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Specifico su tutti i materiali compatti.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026010-00640	TNSM SV 6 x 40 mm.	100
026010-00660	TNSM SV 6 x 60 mm.	100
026010-00680	TNSM SV 6 x 80 mm.	100
026010-00860	TNSM SV 8 x 60 mm.	100
026010-00880	TNSM SV 8 x 80 mm.	100
026010-08100	TNSM SV 8 x 100 mm.	100
026010-08120	TNSM SV 8 x 120 mm.	100

TASSELLO NOBEX A BORDO LARGO TNB

In nylon.

A percussione.

Vite a **chiodo** a testa svasata piana con impronta pozidriv.
Specifico su tutti i materiali compatti.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026012-00640	TNB 6 x 40 mm.	100

TASSELLO NOBEX PROLUNGATO NC-PST

In nylon.

Vite a testa svasata piana con impronta **torx**.

Per tutti i materiali sia compatti che forati.

Indicato per il fissaggio di serramenti.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026015-00880	NC PST 8 x 80 mm.	50
026015-08100	NC PST 8 x 100 mm.	50
026015-08120	NC PST 8 x 120 mm.	50
026015-10080	NC PST 10 x 80 mm.	50
026015-10100	NC PST 10 x 100 mm.	50

TASSELLO NOBEX NUDO SXP

In acciaio.

Indicato per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026020-00006	SXP 6 x 45 mm. foro mm. 10	100
026020-00008	SXP 8 x 50 mm. foro mm. 12	100
026020-00010	SXP 10 x 60 mm. foro mm. 15	50
026020-00012	SXP 12 x 75 mm. foro mm. 18	50

TASSELLO NOBEX CON VITE SXP-B

In acciaio.

Indicato per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026022-00006	SXP B 6 x 50 mm. foro mm.10	100
026022-00008	SXP B 8 x 60 mm. foro mm.12	50
026022-00010	SXP B 10 x 70 mm. foro mm.15	40

TASSELLO NOBEX CON OCCHIO SXP-OC

In acciaio.

Indicato per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026024-00006	SXP OC 6 x45 mm.foro mm.10	50
026024-00008	SXP OC 8 x50 mm.foro mm.12	50
026024-00010	SXP OC 10 x60 mm.foro mm.15	25

TASSELLO NOBEX CON VITE SXP-P

In acciaio.

Con **distanziale**. A 3 settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026025-00006	SXP P 6 x65 mm.foro mm.10	50
026025-00008	SXP P 8 x70 mm.foro mm.12	50
026025-00010	SXP P 10 x90 mm.foro mm.15	25

TASSELLO NOBEX DI SICUREZZA SXP

In acciaio.

Con **testa staccabile**. Specifico per il montaggio di inferriate ed elementi di sicurezza.

Indicato per calcestruzzo, pietra e mattoni pieni.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026026-00010	SXPTAPR 8x75mm.foro mm.12	50

TASSELLO NOBEX NUDO NX

In acciaio.

Con doppia aletta. Specifico per calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026030-00006	NX 6 x 45 mm. foro mm. 12	100
026030-00008	NX 8 x 55 mm. foro mm. 14	50
026030-00010	NX 10 x 65 mm. foro mm. 16	50

TASSELLO NOBEX CON VITE NX-B

In acciaio.

Con doppia aletta. Specifico per calcestruzzo, pietra e materiali compatti.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026032-00006	NX B 6 x 60 mm. foro mm. 12	50
026032-00008	NX B 8 x 70 mm. foro mm. 14	50
026032-00010	NX B 10 x 80 mm. foro mm. 16	40

TASSELLO NOBEX PASSANTE TM-C7

In acciaio.

A percussione.

Ottime prestazioni in carpenteria metallica, strutture in legno e metallo.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026040-00810	TM C7 8 x 75 mm.	100
026040-00820	TM C7 8 x 90 mm.	100
026040-00850	TM C7 8 x 120 mm.	50
026040-01010	TM C7 10 x 90 mm.	50
026040-01020	TM C7 10 x 100 mm.	50
026040-01050	TM C7 10 x 120 mm.	50
026040-01210	TM C7 12 x 100 mm.	25
026040-01220	TM C7 12 x 110 mm.	25
026040-01250	TM C7 12 x 140 mm.	25
026040-01625	TM C7 16 x 145 mm.	10
026040-01650	TM C7 16 x 175 mm.	10

TASSELLO NOBEX PER PONTEGGI PTA

Ancoraggio meccanico per ponteggi a terra.

Occhio in acciaio forgiato diam. 50 mm.

Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni, pietra etc.




NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026045-00010	PTA 12 x 130 mm.	10
026045-10100	SXP 12 x 75 mm. ricambio	50
026045-11000	TA 18 x 30 mm. tappo	100

TASSELLO NOBEX IN OTTONE NTO

Filetto metrico interno.

Indicato per materiali compatti, legno duro e calcestruzzo.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026050-00006	NTO 6 x 25 mm. foro mm. 8	300
026050-00008	NTO 8 x 30 mm. foro mm. 10	300
026050-00010	NTO 10 x 35 mm. foro mm. 12	100

BANDELLA IN METALLO PERFORATA

Ondulata in acciaio, in rotolo da mt.10

Per il fissaggio di tubazioni in campo idraulico ed elettrico.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026055-00012	BP-O 12 x 0,8 mm.	1

TASSELLO NOBEX CON VITE NNBB

Corpo in nylon e vite in acciaio 8.8

Indicato per fissare scaldabagni, mensole a scomparsa etc...



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026060-00008	NNBB 8x80 mm. foro mm.12	40
026060-00010	NNBB 10x80 mm. foro mm.14	40

RETINA NOBEX GN

In nylon.

Per l'applicazione di resina su muratura forata.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026080-00012	GN 12 x 50 mm.barre mm. 8	100
026080-00015	GN 15 x 85 mm.barre mm.10	50
026080-01015	GN 15 x 130 mm.barre mm.10	40
026080-01020	GN 20 x 85 mm.barre mm.12	20

RETINA NOBEX GM

In acciaio.

Per l'applicazione di resina su muratura forata.

Da impiegare tagliata a misura secondo le esigenze.



NOBEX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
026082-00012	GM 12 x 1000 mm.barre mm. 8	5
026082-00016	GM 16 x 1000 mm.barre mm.10	5
026082-00022	GM 22 x 1000 mm.barre mm.12	5