


MOLE DISCHI E SPAZZOLE

10.02.00	MOLE VETRIFICATE	PAG. 128
10.05.00	MOLE ABRASIVE	PAG. 129
10.05.00	DISCHI LAMELLARI	PAG. 131
10.23.00	DISCHI IN FIBRA	PAG. 132
10.26.00	CARTE ABRASIVE	PAG. 133
10.27.00	NASTRI ABRASIVI	PAG. 135
10.28.00	SPUGNETTE ABRASIVE	PAG. 135
10.40.00	DISCHI DIAMANTATI	PAG. 136
10.50.00	SEGHE CIRCOLARI	PAG. 138
10.80.00	SPAZZOLE IN ACCIAIO	PAG. 139



■ MOLA ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **corindone grigio**.
Per la sgrossatura e lavorazione generica di **materiali ferrosi**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
100202-00150	mm. 150 x 20 grana 36 F. 16	1
100202-00200	mm. 200 x 25 grana 36 F. 20	1
100202-01150	mm. 150 x 20 grana 80 F. 16	1
100202-01200	mm. 200 x 25 grana 80 F. 20	1

■ MOLA ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **corindone rosa**.
Per la finitura e affilatura di **acciai rapidi**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
100206-00150	mm. 150 x 20 grana 60 F. 16	1
100206-00200	mm. 200 x 25 grana 60 F. 20	1

■ MOLA ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **carburo di silicio verde**.
Per l'affilatura di utensili in metallo **duro** o **vidia**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
100210-03150	mm. 150 x 20 grana 80 F. 16	1
100210-03200	mm. 200 x 25 grana 80 F. 20	1

■ MOLETTA VETRIFICATA CON GAMBO

Cilindrica, con gambo mm. 6
Impasto ceramico al **corindone rosa**.
Per la levigatura su materiali **ferrosi**, **acciaio**, **ghisa** e metalli **non ferrosi**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
100212-01015	mm. 10 h 15	10
100212-01025	mm. 10 h 25	10
100212-01030	mm. 10 h 30	10
100212-01515	mm. 15 h 15	10
100212-01520	mm. 15 h 20	10
100212-01530	mm. 15 h 30	10
100212-02015	mm. 20 h 15	10
100212-02020	mm. 20 h 20	10
100212-02030	mm. 20 h 30	10
100212-02525	mm. 25 h 25	10
100212-03030	mm. 30 h 30	10
100212-03535	mm. 35 h 35	10
100212-04040	mm. 40 h 40	10

■ MOLETTE VETRIFICATE CON GAMBO

Cilindriche e sagomate con gambo mm. 3 e 6
Impasto ceramico al **corindone**.
Per la levigatura su materiali **ferrosi**, **acciaio**, **ghisa** e metalli **non ferrosi**.




vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100215-00002	blister da pezzi 10	1

■ MOLA ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di **ferro**, **acciaio inossidabile** e **acciaio ad alta resistenza**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100502-00115	mm. 115x1,0x22,23	50
100502-00116	mm. 115x1,6x22,23	50
100502-00125	mm. 125x1,6x22,23	50
100502-00230	mm. 230x1,9x22,23	25

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro piano.

Per il taglio, con troncatrici portatili, di **ferro e acciaio** a media durezza.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100504-00300	mm. 300x2,8x25,4	25
100504-00350	mm. 350x3,0x25,4	10

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro piano.

Per il taglio, con troncatrici fisse, di **tubi, profilati** e materiali **ferrosi**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100506-00301	mm. 300x3,5x30	25
100506-00350	mm. 350x4,0x40	10

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.

Per il taglio, con macchine portatili, di **tubi, profilati** e materiali **ferrosi**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100510-00114	mm. 115x2,4x22,23	50
100510-00115	mm. 115x3,2x22,23	50
100510-00125	mm. 125x3,2x22,23	50
100510-00229	mm. 230x2,4x22,23	25
100510-00230	mm. 230x3,2x22,23	25

MOLA ABRASIVA DA SBAVO

A centro depresso.

Per lo sbavo, con macchine portatili, di **ferro, acciaio** e materiali **ferrosi**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100515-00115	mm. 115x4,8x22,23	25
100515-00116	mm. 115x6,4x22,23	25
100515-00230	mm. 230x6,8x22,23	25

MOLA ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.

Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra** e materiali da costruzione in genere. Ottima anche per **bronzo, ghisa** e **ottone**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100520-00115	mm. 115x1,6x22,23	50

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.

Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra** e materiali da costruzione in genere. Indicata anche per **bronzo, ghisa** e **ottone**.



GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100525-00114	mm. 115x2,4x22,23	50
100525-00115	mm. 115x3,2x22,23	50
100525-00230	mm. 230x2,4x22,23	25
100525-00323	mm. 230x3,2x22,23	25

Da oltre 40 anni
un marchio
orientato
all'eccellenza.

GRINDING

40



DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di alluminio.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di metalli e materiali non ferrosi, plastica, bronzo e alluminio.



tipo DLP-A

GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100550-00115	mm. 115 x 22,23 grana 40	10
100550-00116	mm. 115 x 22,23 grana 60	10
100550-00117	mm. 115 x 22,23 grana 80	10
100550-00119	mm. 115 x 22,23 grana 120	10
100550-00180	mm. 180 x 22,23 grana 40	10
100550-00181	mm. 180 x 22,23 grana 60	10
100550-00182	mm. 180 x 22,23 grana 80	10

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di zirconio.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, alluminio e ghisa.



tipo DLP-Z

GRINDING

CODICE	DESCRIZIONE	CF
100560-00115	mm. 115 x 22,23 grana 40	10
100560-00116	mm. 115 x 22,23 grana 60	10
100560-00117	mm. 115 x 22,23 grana 80	10
100560-00119	mm. 115 x 22,23 grana 120	10

MOLE ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di ferro, acciaio inossidabile e acciaio ad alta resistenza.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
101002-00110	mm. 115x1,0x22,23	50
101002-00115	mm. 115x1,6x22,23	50
101002-00230	mm. 230x2,0x22,23	25

MOLE ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.
Per il taglio, con macchine portatili, di tubi, profilati e materiali ferrosi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
101006-00115	mm. 115x3,0x22,23	50
101006-00230	mm. 230x3,2x22,23	25

MOLE ABRASIVA DA SBAVO

A centro depresso.
Per lo sbavo, con macchine portatili, di ferro, acciaio e materiali ferrosi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
101012-00115	mm. 115x6,4x22,23	25
101012-00230	mm. 230x6,4x22,23	25

MOLE ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di marmo, pietra e materiali da costruzione in genere.
Ottima anche per ghisa, bronzo e ottone.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
101015-00115	mm. 115x1,6x22,23	50

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.

Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra e materiali da costruzione** in genere.

Indicata anche per **bronzo, ghisa e ottone**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
101018-00115	mm. 115x3,0x22,23	50
101018-00230	mm. 230x3,2x22,23	25

DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di **alluminio**.

Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di **metalli e materiali non ferrosi, plastica, bronzo e alluminio**.



tipo A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
101050-00040	mm. 115 x 22,23 grana 40	20
101050-00060	mm. 115 x 22,23 grana 60	20
101050-00080	mm. 115 x 22,23 grana 80	20
101050-00120	mm. 115 x 22,23 grana 120	20

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di **zirconio**.

Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di **acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, alluminio e ghisa**.



tipo Z

CODICE	DESCRIZIONE	CF
101060-00040	mm. 115 x 22,23 grana 40	20
101060-00060	mm. 115 x 22,23 grana 60	20
101060-00080	mm. 115 x 22,23 grana 80	20
101060-00120	mm. 115 x 22,23 grana 120	20

DISCO IN POLIFIBRA

Supporto in fibra di vetro con abrasivo al **carburo di silicio**.

Elimina **sporco, ruggine, vernice**.



tipo A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
101070-00115	mm. 115 x 22,23	10

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE

Supporto in carta resinata con abrasivo al **corindone**.

Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo MET

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102302-00016	mm. 115 grana 16	50
102302-00024	mm. 115 grana 24	50
102302-00036	mm. 115 grana 36	50
102302-00060	mm. 115 grana 60	50
102302-00080	mm. 115 grana 80	50
102302-00120	mm. 115 grana 120	50

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE

Supporto in carta resinata con abrasivo al **corindone**.

Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo MET

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102302-10016	mm. 180 grana 16	50
102302-10024	mm. 180 grana 24	50
102302-10036	mm. 180 grana 36	50
102302-10060	mm. 180 grana 60	50
102302-10080	mm. 180 grana 80	50
102302-10120	mm. 180 grana 120	50
102302-10150	mm. 180 grana 150	50

DISCO ABRASIVO CON VELCRO

Supporto flessibile in carta resinata con abrasivo al **corindone**.

Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo E28 VF

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102318-00040	mm. 125 grana 40 fori 8	50
102318-00060	mm. 125 grana 60 fori 8	50
102318-00080	mm. 125 grana 80 fori 8	50
102318-00120	mm. 125 grana 120 fori 8	100
102318-00150	mm. 125 grana 150 fori 8	100
102318-00220	mm. 125 grana 220 fori 8	100
102318-00400	mm. 125 grana 400 fori 8	100
102320-00040	mm. 150 grana 40 fori 6	50
102320-00060	mm. 150 grana 60 fori 6	50
102320-00080	mm. 150 grana 80 fori 6	50
102320-00120	mm. 150 grana 120 fori 6	100
102320-00150	mm. 150 grana 150 fori 6	100
102320-00220	mm. 150 grana 220 fori 6	100
102320-00400	mm. 150 grana 400 fori 6	100

RUOTA LAMELLARE CON GAMBO

Lamelle in tela di cotone con abrasivo al **corindone**. Gambo mm. 6

Per la finitura, con macchine portatili, di piccole superfici di **metalli, legno e plastica**.




CODICE	DESCRIZIONE	CF
102402-00030	mm. 30 h. 15 grana 80	10
102402-00040	mm. 40 h. 20 grana 80	10
102402-00050	mm. 50 h. 20 grana 80	10
102402-00051	mm. 50 h. 30 grana 80	10
102402-00060	mm. 60 h. 30 grana 80	10

CARTA ABRASIVA SPAZIATA GIALLA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta.

Per la levigatura di **legno, vernici e plastica**. Rotoli da mt. 50 altezza mm. 120



tipo E27 G

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102603-00060	grana 60	50
102603-00150	grana 150	50
102603-00180	grana 180	50

CARTA ABRASIVA RESINATA ROSSA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa.

Per la sgrossatura e finitura di **metalli, legno e plastica**.

Mini rotoli da mt. 5 altezza mm. 120



tipo E28

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102608-00040	grana 40	6
102608-00060	grana 60	6
102608-00080	grana 80	6
102608-00120	grana 120	6

CARTA ABRASIVA RESINATA ROSSA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa.

Per la sgrossatura e finitura di **metalli, legno e plastica**.

Rotoli da mt. 50 altezza mm. 120



tipo E28

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102616-00040	grana 40	50
102616-00060	grana 60	50
102616-00080	grana 80	50
102616-00120	grana 120	50
102616-00150	grana 150	50
102616-00180	grana 180	50
102616-00220	grana 220	50
102616-00240	grana 240	50

CARTA ABRASIVA COLLATA STEARATA

Carta al lattice, con abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta.

Per la levigatura a secco ed a umido di materiali particolarmente intasanti quali **stucchi, plastiche, vernici** ed in **carrozzeria**.

Rotoli da mt. 100 altezza mm. 120



tipo ASS

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102620-00220	grana 220	100
102620-00240	grana 240	100
102620-00280	grana 280	100
102620-00320	grana 320	100
102620-00400	grana 400	100

**WORLD-FAMOUS
ITALIAN QUALITY**



www.imperialabrasivi.com

Imperial
ABRASIVI

CARTA ABRASIVA COLLATA

Fogli di carta con legante a doppia colla e abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta. Per la carteggiatura e finitura, a secco, di **legno** e **materiali plastici**.



tipo CRD

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102624-00040	mm. 230 x 280 grana 40	50
102624-00060	mm. 230 x 280 grana 60	50
102624-00080	mm. 230 x 280 grana 80	50
102624-00120	mm. 230 x 280 grana 120	100
102624-00150	mm. 230 x 280 grana 150	100
102624-00180	mm. 230 x 280 grana 180	100
102624-00220	mm. 230 x 280 grana 220	100
102624-00240	mm. 230 x 280 grana 240	100

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE

Fogli di carta al lattice resinata con abrasivo al **carburo di silicio** a cosparsione chiusa. Per la carteggiatura e finitura, a secco e a umido, di **stucchi**, **vernici**, **vetroresina** ed in **carrozzeria**.



tipo WEC

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102632-00120	mm. 230 x 280 grana 120	100
102632-00150	mm. 230 x 280 grana 150	100
102632-00180	mm. 230 x 280 grana 180	100
102632-00220	mm. 230 x 280 grana 220	100
102632-00240	mm. 230 x 280 grana 240	100
102632-00280	mm. 230 x 280 grana 280	100
102632-00320	mm. 230 x 280 grana 320	100
102632-00360	mm. 230 x 280 grana 360	100
102632-00400	mm. 230 x 280 grana 400	100
102632-00500	mm. 230 x 280 grana 500	100
102632-00600	mm. 230 x 280 grana 600	100
102632-00800	mm. 230 x 280 grana 800	100
102632-01000	mm. 230 x 280 grana 1000	100
102632-01200	mm. 230 x 280 grana 1200	100
102632-01500	mm. 230 x 280 grana 1500	100
102632-02000	mm. 230 x 280 grana 2000	100

TELA SMERIGLIO

Fogli di tela a media pesantezza con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa. Per la levigatura di **metalli** in genere.



Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102636-00100	mm. 185 x 280 grana 100	50
102636-00120	mm. 185 x 280 grana 120	50
102636-00150	mm. 185 x 280 grana 150	50

NASTRO ABRASIVO PER LEVIGATRICI

In tela, con legante a doppio strato di resina e abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa. Per la levigatura di **metalli**, **legno** e materiali diversi. Confezione da **10 nastri**.




vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102702-00040	mm. 75 x 533 grana 40	1
102702-00060	mm. 75 x 533 grana 60	1
102702-00080	mm. 75 x 533 grana 80	1
102702-00100	mm. 75 x 533 grana 100	1
102702-00120	mm. 75 x 533 grana 120	1
102702-00150	mm. 75 x 533 grana 150	1
102702-00240	mm. 75 x 533 grana 240	1

SPUGNETTA ABRASIVA SINTETICA

Per **ferro**. Per la levigatura a mano di **bordi**, **angoli** e punti difficili.




tipo SP 30

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102801-00005	mm. 123x98x12 grana fine	20
102801-00010	mm. 123x98x12 grana media	50
102801-00020	mm. 123x98x12 grana grossa	50

SPUGNETTA ABRASIVA SINTETICA

Per legno.
Per la levigatura a mano di **bordi, angoli** e punti difficili.



tipo SP 10

Imperial
ABRASIVI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
102802-00005	mm. 90x70x25 grana fine	50
102802-00010	mm. 90x70x25 grana media	50
102802-00020	mm. 90x70x25 grana grossa	50

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Turbo.
Indicato per il taglio di tutti i **materiali** da costruzione e nel cantiere edile.
Confezione in **blister** appendibile.
Prodotto **economico**.



obbligo
di
occhiali



mm.115



mm.230

CODICE	DESCRIZIONE	CF
104002-00115	mm. 115 x 22,23	1
104002-20230	mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Turbo.
Corona diamantata continua altezza **mm. 10**
Indicato per il taglio di tutti i **materiali edili** e per uso **universale** nel cantiere.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

CODICE	DESCRIZIONE	CF
104006-22115	mm. 115 x 22,23	1
104006-22230	*mm. 230 x 22,23	1
104006-22231	mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Con settori saldati al laser.
Corona diamantata altezza **mm. 10**
Per il taglio di tutti i **materiali** edili, **calcestruzzo** anche armato, **laterizi, tegole**.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

CODICE	DESCRIZIONE	CF
104010-20115	mm. 115 x 22,23	1
104010-20230	*mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO PER GRANITO

Turbo.
Corona diamantata continua altezza **mm. 10**
Specifico per il taglio di **granito, marmo, porfido** e tutti i materiali **lapidei**.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

CODICE	DESCRIZIONE	CF
104015-22115	mm. 115 x 22,23	1
104015-22230	*mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO PER SCANALATORI

Con settori saldati al laser.
Corona diamantata altezza **mm. 8**
Per il taglio di tutti i **materiali edili**, **cemento**, **mattoni, tegole** e refrattari.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



GRIFO

CODICE	DESCRIZIONE	CF
104020-00150	mm. 150 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA

Corona diamantata continua **liscia**, altezza **mm. 7**.
Specifico per il taglio di **ceramica**, piastrelle e klinker.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
104025-00115	mm. 115 x 22,23	1
104025-00230	mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO PER GRES

Turbo.
Corona diamantata continua altezza **mm. 10**.
Specifico per il taglio di **gres porcellanato** e piastrelle.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
104027-00115	mm. 115 x 22,23	1
104027-00230	mm. 230 x 22,23	1

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza **mm. 10**.
Indicato per il taglio, a secco e a umido, di tutti i materiali da **costruzione** e per uso **universale** nel cantiere.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
104030-10300	mm. 300 x 25,40	1
104030-10350	mm. 350 x 25,40	1

DISCO DIAMANTATO PER ASFALTO

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza **mm. 8**.
Specifico per il taglio, a secco e a umido, di **asfalto** e tutti i materiali con **legante cementizio**.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
104040-10350	mm. 350 x 25,40	1
104040-10400	mm. 400 x 25,40	1
104040-10450	mm. 450 x 25,40	1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Per macchine **portatili**.
Denti riportati in **metallo duro**.
Per il taglio di **legno**, compensato, **truciolati** e plastica.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
105001-00150	mm. 150x2,5x20 denti 24	1
105001-00160	mm. 160x2,5x20 denti 24	1
105001-00180	mm. 180x2,5x30 denti 24	1
105001-00190	mm. 190x2,5x30 denti 30	1
105001-00230	mm. 230x2,8x30 denti 34	1



SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Per macchine **fisse**.

Denti riportati in **metallo duro**.

Per il taglio di **legno**, compensato, **trucioli** e **plastica**.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
105002-00201	mm. 200x3,0x30 denti 32	1
105002-00251	mm. 250x3,2x30 denti 40	1
105002-00300	mm. 300x3,2x30 denti 48	1
105002-00303	mm. 300x3,2x30 denti 72	1
105002-00305	mm. 300x3,2x30 denti 96	1
105002-00350	mm. 350x3,5x30 denti 54	1
105002-00352	mm. 350x3,5x30 denti 84	1
105002-00400	mm. 400x3,8x30 denti 64	1
105002-00450	mm. 450x4,0x30 denti 54	1
105002-00500	mm. 500x4,2x30 denti 60	1

SEGA CIRCOLARE DENTATA PER LEGNO

Per smerigliatrici angolari.

Ideale per tagliare, fresare e scanalare **legno** e **plastica**.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
105004-00115	mm. 115 x 22,23 denti 4	1
105004-00230	mm. 230 x 22,23 denti 4	1

SEGA CIRCOLARE A CATENA PER LEGNO

Per smerigliatrici angolari.

Speciale **dispositivo di frizione** per garantire la massima sicurezza.

Indicata per il taglio di **legno**, compensato e **plastica**.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
105008-00115	mm. 115 x 22,23	1
105008-00230	mm. 230 x 22,23	1

SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO

Per macchine **fisse**.

Denti riportati in **metallo duro**.

Per il taglio di leghe leggere, **alluminio**, plastiche dure e **resine**.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
105012-00251	mm. 250x3,2x32 denti 60	1
105012-00301	mm. 300x3,3x32 denti 72	1
105012-00351	mm. 350x3,4x32 denti 84	1
105012-00400	mm. 400x3,6x32 denti 96	1

SEGA CIRCOLARE PER PIENI

Per troncatrici lente.

In acciaio **hss Dmo5** con trattamento superficiale antigrippaggio.

Per il taglio di **materiali ferrosi**, acciaio, bronzo e ghisa.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
105016-00200	mm. 200x1,8x32 denti 100	1
105016-00225	mm. 225x1,9x32 denti 120	1
105016-00250	mm. 250x2,0x32 denti 128	1
105016-00275	mm. 275x2,0x32 denti 140	1
105016-00300	mm. 300x2,5x32 denti 160	1
105016-00350	mm. 350x2,5x32 denti 180	1

SEGA CIRCOLARE PER PROFILATI

Per troncatrici lente.

In acciaio **hss Dmo5** con trattamento superficiale antigrippaggio.

Per il taglio di **materiali ferrosi**, acciaio, bronzo e ghisa.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
105016-10200	mm. 200x1,8x32 denti 160	1
105016-10225	mm. 225x1,9x32 denti 180	1
105016-10250	mm. 250x2,0x32 denti 200	1
105016-10275	mm. 275x2,0x32 denti 220	1
105016-10300	mm. 300x2,5x32 denti 220	1
105016-10350	mm. 350x2,5x32 denti 264	1

SEGA PER PANNELLI COIBENTATI

Per macchine portatili.
Denti al **carburo di tungsteno** e ceramica.
La ceramica consente di eseguire tagli anche di
grosso spessore senza surriscaldare il pezzo.
Indicata per il taglio di **acciaio inox**, pannelli
coibentati etc.



obbligo
di
occhiali



STANCA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
105018-00180	mm. 180x1,8x20 denti 48	1
105018-00230	mm. 230x1,8x25 denti 60	1

BOCCOLE DI RIDUZIONE

Per seghe circolari.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
105020-00001	mm. 20-16	1
105020-00002	mm. 25-20	1
105020-00003	mm. 30-16	1
105020-00004	mm. 30-20	1
105020-00006	mm. 30-25	1
105020-00008	mm. 32-20	1
105020-00009	mm. 32-25	1
105020-00010	mm. 32-30	1
105020-00015	mm. 35-20	1
105020-00017	mm. 35-25	1
105020-00019	mm. 35-30	1
105020-00025	mm. 40-30	1

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Per l'eliminazione di ruggine e vernici.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



JAZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
108002-00060	TO 60 mm.	1
108002-00080	TO 80 mm.	1
108002-00100	TO 100 mm.	1
108002-00125	TO 125 mm.	1

SPAZZOLA A TAZZA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio temperato** mm. 0,80
Buona capacità di asportazione e notevole durata.
Adatta per grandi superfici e spazzolature
aggressive.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



JAZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
108006-00060	TT 65 mm.	1
108006-00080	TT 80 mm.	1
108006-00100	TT 100 mm.	1
108006-00125	TT 125 mm.	1

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Ottimo prestazioni e buona capacità di asportazione.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



JAZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
108010-00075	HSC 75 mm.	1

SPAZZOLA A TAZZA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio temperato** mm. 0,50
Per frequenti e continuativi processi di spazzolature
aggressive.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



JAZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
108015-00065	HST 65 mm.	1

■ SPAZZOLA CONICA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Il suo particolare design permette di raggiungere punti difficili e avere prestazioni ottimali su ogni superficie.

Attacco 14 MA



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108020-00100	HSD 100 mm.	1

■ SPAZZOLA CONICA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.

Filo in **acciaio temperato** mm. 0,50

Grazie al filo ritorto permette spazzolature intense e aggressive su ogni superficie.

Attacco 14 MA



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108025-00100	HSK 100 mm.	1

■ SPAZZOLA A PENNELLO A FILI ONDULATI

Con gambo mm. 6

Per macchine portatili.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Ideale per rimuovere vernici, ruggine, incrostazioni anche in punti difficilmente raggiungibili, tubi, fori etc.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108030-00025	BBC 26 mm.	1

■ SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Con gambo mm. 6

Per macchine portatili.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Indicata per la pulizia di parti metalliche e per l'eliminazione di incrostazioni e ruggine.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108035-00050	BTE 50 mm.	1
108035-00075	BTE 75 mm.	1

■ SPAZZOLA CIRCOLARE A FILI ONDULATI

Con gambo mm. 6

Per macchine portatili.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Rimuove con facilità vernici, ossidazioni etc.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108040-00050	BDER 50 mm.	1
108040-00075	BDER 75 mm.	1
108040-00100	BDER 100 mm.	1



SPAZZOLA CIRCOLARE A FILI ONDULATI

Per macchine fisse.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Per l'eliminazione di ruggine, vernici, incrostazioni, bave e per la pulizia di pezzi semilavorati.

Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



obbligo
di
occhiali



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108050-00100	CT 100 mm.	1
108050-00120	CT 125 mm.	1
108050-00150	CT 150 mm.	1
108050-00175	CT 175 mm.	1
108050-00200	CT 200 mm.	1

SPAZZOLA MANUALE PER CANDELE

A 3 ranghi.

Filo ondulato in **ottone**, manico in plastica.

Pratica e maneggevole, è specifica per la pulizia delle **candele**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108060-00002	MLB 130 mm.	1

SPAZZOLA MANUALE PER LIME

Filo ondulato in **acciaio**, manico in plastica.

Ideale per la pulizia ed il ravvivo della parte abrasiva su **lime**, **raspe** etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108060-00010	MC 185 mm.	1

SPAZZOLA MANUALE PER SALDATORI

A 5 ranghi.

Filo in **acciaio ottonato**, manico in legno.

Appositamente studiata per la pulizia dei **cordoni** di **saldatura**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108060-00200	MS 290 mm.	1

SPAZZOLA MANUALE MULTIUSO

Filo ondulato **acciaio ottonato**, manico in plastica.

Ideale per tutti i lavori di pulizia e scrostatura di superfici sporche e asportazione di **ruggine** e di **vernici**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108060-01000	VIP 270 mm.	1

SPAZZOLA MANUALE PER BATTERIE

Filo ondulato in **acciaio**.

Appositamente studiata per la pulizia e manutenzione dei **poli** delle **batterie**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108060-02000	MPB 110 mm.	1

SCOVOLO PER TUBI

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,40

Per la rimozione di ruggine, residui, aderenze all'interno di tubi e su fori.

Attacco filettato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
108080-00075	7501G diam. 75 mm.	1



www.jaz.es

Cepillería Industrial

