


# UTENSILI MANUALI

|                 |                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>38.02.00</b> | <b>ARCHETTI E LAME</b>           | <b>PAG. 360</b> |
| <b>38.04.00</b> | <b>SEGONCINI E LAME</b>          | <b>PAG. 361</b> |
| <b>38.08.00</b> | <b>MORSE</b>                     | <b>PAG. 362</b> |
| <b>38.10.00</b> | <b>STRETTOI</b>                  | <b>PAG. 363</b> |
| <b>38.12.00</b> | <b>LIME E RASPE</b>              | <b>PAG. 364</b> |
| <b>38.15.00</b> | <b>CESOIE DA BANCO ED A MANO</b> | <b>PAG. 367</b> |
| <b>38.30.00</b> | <b>STRUMENTI DI PRECISIONE</b>   | <b>PAG. 371</b> |
| <b>38.30.00</b> | <b>VENTOSE</b>                   | <b>PAG. 372</b> |
| <b>38.30.00</b> | <b>DINAMOMETRI</b>               | <b>PAG. 373</b> |
| <b>38.35.00</b> | <b>RIVETTATRICI</b>              | <b>PAG. 373</b> |
| <b>38.50.00</b> | <b>INSERTI PER AVVITATORI</b>    | <b>PAG. 374</b> |



## ■ ARCHETTO PUK OT 111

Struttura in acciaio cromato.  
Fornito con lama.



| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 380205-00010 | lama mm. 150 | 10 |

## ■ LAME PER ARCHETTI PUK

Confezione da pz. 12



vendita a confezione

| CODICE       | DESCRIZIONE              | CF |
|--------------|--------------------------|----|
| 380210-00003 | lama mm. 150 per metallo | 1  |
| 380210-00006 | lama mm. 150 per legno   | 1  |

## ■ ARCHETTO PER LAME METALLO OT 101

Struttura in piatto da mm. 18 x 6  
Impugnatura in legno.  
Tendilama a galletto.  
Peso gr. 550  
Fornito senza lama.



OMAT

| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 380220-00010 | lama mm. 300 | 6  |

## ■ ARCHETTO PER LAME METALLO OT 53

Struttura tubolare da mm. 20 x 10  
Impugnatura in bicomponente.  
Tendilama sull'impugnatura.  
Peso gr. 550  
Fornito senza lama.



OMAT

| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 380220-00020 | lama mm. 300 | 6  |

## ■ LAMA PER ARCHETTI DA METALLO

Lama hss bimetallica per segchetti a mano da 12"  
Indicata per il taglio di materiali ferrosi e non ferrosi.  
Made in Sweden.



BUSHMAN

| CODICE       | DESCRIZIONE              | CF |
|--------------|--------------------------|----|
| 380225-00050 | lama mm. 300 bimetallica | 10 |

## ■ LAMA PER ARCHETTI DA METALLO

Lama hss bimetallica per segchetti a mano da 12"  
Indicata per il taglio di materiali ferrosi.  
Dotata di dente con passo progressivo che facilita l'avvio del taglio.  
Made in Sweden.



BUSHMAN

| CODICE       | DESCRIZIONE              | CF |
|--------------|--------------------------|----|
| 380225-00070 | lama mm. 300 progressiva | 10 |

## ■ ARCHETTO PER TRAFORO OT 502

Per lame da mm. 125  
Impugnatura in legno.  
Fornito senza lama.



| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 380230-00020 | lama mm. 125 | 6  |

## ■ LAMA PER ARCHETTO DA TRAFORO

Confezione da pz. 12



vendita a confezione

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 380235-00005 | lama mm. 125 numero 2 | 1  |
| 380235-00010 | lama mm. 125 numero 3 | 1  |
| 380235-00015 | lama mm. 125 numero 4 | 1  |
| 380235-00020 | lama mm. 125 numero 5 | 1  |

## ■ MORSETTO PER TRAFORO

In acciaio piatto, con galletto.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380237-00050 | spessore mm. 50 | 6  |

## ■ SEGONCINO AD ARCO K2F

In tubolare di acciaio a sezione ovale.  
Fornito con lama temperata di alta qualità.



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 380402-00533 | lama mm. 533 girevole | 12 |
| 380402-00610 | lama mm. 610 fissa    | 10 |
| 380402-00762 | lama mm. 762 fissa    | 10 |

## ■ LAMA K2F PER SEGONCINO

In acciaio temperato di alta qualità.



| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 380406-00533 | lama mm. 533 | 10 |
| 380406-00610 | lama mm. 610 | 10 |
| 380406-00762 | lama mm. 762 | 10 |

## ■ SEGONCINO AD ARCO BELLOTA

In tubolare di acciaio a sezione ovale.  
Fornito con lama temperata di altissima qualità, garantita Bellota.



denti a castello



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 380412-00530 | lama mm. 533 fissa | 12 |
| 380412-00610 | lama mm. 610 fissa | 12 |
| 380412-00762 | lama mm. 762 fissa | 12 |

## LAMA BELLOTA PER SEGONCINO

In acciaio **temperato** di altissima qualità garantita Bellota.



| CODICE       | DESCRIZIONE                   | CF |
|--------------|-------------------------------|----|
| 380416-00530 | lama mm. 533 denti a castello | 12 |
| 380416-00531 | lama mm. 533 denti continui   | 12 |
| 380416-00610 | lama mm. 610 denti a castello | 12 |
| 380416-00762 | lama mm. 762 denti a castello | 12 |

## SEGACCIO PER LEGNO

Denti temperati, manico in **plastica**.



| CODICE       | DESCRIZIONE       | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 380430-00350 | lunghezza mm. 400 | 6  |
| 380430-00450 | lunghezza mm. 450 | 6  |
| 380430-00500 | lunghezza mm. 500 | 6  |

## MORSA FISSA A GALLETTO

Corpo in **ghisa acciaiosa**.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380802-00060 | ganascce mm. 60 | 1  |

## MORSA GIREVOLE A GALLETTO


Corpo in **ghisa acciaiosa**.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380806-00060 | ganascce mm. 60 | 1  |

## MORSA FISSA PARALLELA

Corpo in **ghisa acciaiosa**.  
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 380810-00010 | ganascce mm. 100 | 1  |
| 380810-00020 | ganascce mm. 125 | 1  |

## MORSA GIREVOLE PARALLELA

Corpo in **ghisa acciaiosa**.  
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 380815-00125 | ganascce mm. 125 | 1  |

## MORSA FISSA PARALLELA

Corpo completamente in acciaio.  
Ganasce zigrinate temperate.  
Prodotto italiano.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380820-10125 | ganasce mm. 130 | 1  |
| 380820-10150 | ganasce mm. 150 | 1  |

## MORSA GIREVOLE PARALLELA

Corpo in acciaio forgiato.  
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380825-00100 | ganasce mm. 100 | 1  |
| 380825-00125 | ganasce mm. 130 | 1  |
| 380825-00150 | ganasce mm. 150 | 1  |

## MORSA PER TRAPANO

Corpo in ghisa acciaiosa.  
Prodotto economico.



| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 380830-00100 | ganasce mm. 80 | 1  |

## MORSA PER TRAPANO

Corpo in acciaio forgiato.  
Ganasce in acciaio temperato.  
Prodotto italiano.



| CODICE       | DESCRIZIONE     | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 380835-00080 | ganasce mm. 80  | 1  |
| 380835-00100 | ganasce mm. 100 | 1  |

## MORSA RIBALTABILE PER TUBI

Ganasce in acciaio temperato.  
Prodotto italiano.



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 380840-00002 | per tubi fino a 2" | 1  |
| 380840-00004 | per tubi fino a 4" | 1  |

## BANCO PORTATILE PER TUBI

Banco pieghevole, con morsa in acciaio forgiato, ribaltabile.  
Ganasce zigrinate e temperate.



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 380850-00110 | per tubi fino a 2" | 1  |

## STRETTOIO PER FALEGNAME

Asta in acciaio di alta qualità.  
Corsoio in acciaio forgiato, vite di bloccaggio zincata, rondella terminale rotante ed inclinabile.



| CODICE       | DESCRIZIONE          | CF |
|--------------|----------------------|----|
| 381005-00200 | mm. 200 asta 25 x 6  | 1  |
| 381005-00250 | mm. 250 asta 25 x 6  | 1  |
| 381005-00300 | mm. 300 asta 25 x 6  | 1  |
| 381005-00400 | mm. 400 asta 30 x 6  | 1  |
| 381005-00500 | mm. 500 asta 35 x 7  | 1  |
| 381005-10600 | mm. 600 asta 35 x 7  | 1  |
| 381005-10800 | mm. 800 asta 35 x 7  | 1  |
| 381005-11000 | mm. 1000 asta 40 x 7 | 1  |

## STRETTOIO PROFESSIONALE A VITE

In acciaio di alta qualità.  
Finitura cromata.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381010-10030 | mm. 300     | 1  |
| 381010-10040 | mm. 400     | 1  |
| 381010-10050 | mm. 500     | 1  |
| 381010-10060 | mm. 600     | 1  |

## LIMA PIATTA PARALLELA

Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381205-00006 | 6" taglio bastardo     | 6  |
| 381205-00008 | 8" taglio bastardo     | 6  |
| 381205-00010 | 10" taglio bastardo    | 6  |
| 381205-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381205-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381205-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 6  |

## LIMA MEZZA TONDA

Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381210-00006 | 6" taglio bastardo     | 6  |
| 381210-00008 | 8" taglio bastardo     | 6  |
| 381210-00010 | 10" taglio bastardo    | 6  |
| 381210-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381210-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381210-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 6  |

## LIMA TONDA

Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381215-00006 | 6" taglio bastardo     | 6  |
| 381215-00008 | 8" taglio bastardo     | 6  |
| 381215-00010 | 10" taglio bastardo    | 6  |
| 381215-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381215-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381215-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 6  |

## LIMA A TRIANGOLO

Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 381225-10006 | 6" taglio mezzo dolce | 6  |
| 381225-10008 | 8" taglio mezzo dolce | 6  |

## RASPA PIATTA

Con manico in bicomponente.






| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 381230-10008 | 8" taglio mezzo dolce | 6  |

## RASPA MEZZA TONDA CABINET



Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381235-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381235-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381235-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 6  |



**BELLOTA**  
*your best help.*





## RASPA TONDA

Con manico in bicomponente.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381240-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381240-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 6  |
| 381240-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 6  |

## LIMA PIATTA PARALLELA

Per meccanica.  
Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381245-00006 | 6" taglio bastardo     | 12 |
| 381245-00008 | 8" taglio bastardo     | 12 |
| 381245-00010 | 10" taglio bastardo    | 12 |
| 381245-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381245-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381245-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 12 |

## LIMA MEZZA TONDA

Per meccanica.  
Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381250-00006 | 6" taglio bastardo     | 12 |
| 381250-00008 | 8" taglio bastardo     | 12 |
| 381250-00010 | 10" taglio bastardo    | 12 |
| 381250-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381250-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381250-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 12 |

## LIMA TONDA

Per meccanica.  
Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381255-00006 | 6" taglio bastardo     | 12 |
| 381255-00008 | 8" taglio bastardo     | 12 |
| 381255-00010 | 10" taglio bastardo    | 12 |
| 381255-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381255-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381255-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 12 |

## LIMA A TRIANGOLO REGOLARE

Con bordi vivi.  
Per meccanica.  
Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 381260-00004 | 4" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381260-00005 | 5" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381260-00006 | 6" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381260-00007 | 7" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381260-00008 | 8" taglio mezzo dolce | 12 |

## LIMA A TRIANGOLO SOTTILE

Per meccanica.  
Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 381262-00004 | 4" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381262-00005 | 5" taglio mezzo dolce | 12 |
| 381262-00006 | 6" taglio mezzo dolce | 12 |

## LIMA TONDINO PER MOTOSEGHE

Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 381265-00100 | mm. 4,0 - 5/32"  | 12 |
| 381265-00300 | mm. 4,8 - 3/16"  | 12 |
| 381265-00400 | mm. 5,3 - 13/64" | 12 |
| 381265-00500 | mm. 5,6 - 7/32"  | 12 |
| 381265-00600 | mm. 6,4 - 1/4"   | 12 |

## RASPA MEZZA TONDA CABINET

Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381270-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381270-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381270-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 12 |



## RASPA TONDA

Senza manico.



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381275-10006 | 6" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381275-10008 | 8" taglio mezzo dolce  | 12 |
| 381275-10010 | 10" taglio mezzo dolce | 12 |

## MANICO PER LIME



| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 381280-00100 | in legno n. 2 mm. 100  | 10 |
| 381280-00110 | in legno n. 3 mm. 110  | 10 |
| 381280-00120 | in legno n. 4 mm. 120  | 10 |
| 381280-00130 | in legno n. 5 mm. 130  | 10 |
| 381285-00080 | in resina n. 1 mm. 86  | 12 |
| 381285-00110 | in resina n. 2 mm. 110 | 12 |
| 381285-00125 | in resina n. 4 mm. 125 | 12 |

## LIME AD AGO

Senza manico.

In busta da pz. 6



vendita a confezione

| CODICE       | DESCRIZIONE       | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 381290-00010 | lunghezza mm. 160 | 1  |

## LIME ASSORTITE A TAGLIO BASTARDO

Con manico.

N. 1 piatta parallela.

N. 1 mezza tonda.

N. 1 tonda.

N. 1 triangolo.

N. 1 quadra.

In scatola da pz. 5



vendita a confezione

| CODICE       | DESCRIZIONE       | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 381290-00100 | lunghezza mm. 200 | 1  |

## CESCOIA DA BANCO PER LAMIERA

Corpo in lamiera d'acciaio a grosso spessore.

Coltelli di altissima qualità per **taglio lamiera** con spessore massimo **mm. 5**



| CODICE       | DESCRIZIONE  | CF |
|--------------|--------------|----|
| 381505-00010 | lame mm. 150 | 1  |
| 381505-00200 | lame mm. 200 | 1  |

## CESCOIA DA BANCO PER TONDINO

Corpo in lamiera d'acciaio a grosso spessore.


Coltelli di altissima qualità per **taglio tondo** da costruzione.



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 381510-00020 | taglio max. mm. 20 | 1  |

## COLTELLI PER CESCOIA

In acciaio di altissima qualità.




vendita a coppia

| CODICE       | DESCRIZIONE               | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 381512-00020 | per cesoie da ferro tondo | 1  |

## CESCOIA PER LAMIERA

In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.



Modello Italia

Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381520-00015 | mm. 240     | 6  |
| 381520-00020 | mm. 260     | 6  |
| 381520-00025 | mm. 280     | 6  |

## CESCOIA PER LAMIERA

In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.



Modello America

Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381520-10010 | mm. 200     | 6  |
| 381520-10020 | mm. 250     | 6  |
| 381520-10030 | mm. 300     | 6  |

## CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli diritti.  
In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.



Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381522-00005 | mm. 250     | 1  |

## CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli destrorsi.  
In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.



Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381522-00010 | mm. 250     | 1  |

## CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli sinistrorsi.  
In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.



Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381522-00015 | mm. 250     | 1  |

## CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli destrorsi.  
In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.  
Modello extra.



Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381522-00050 | mm. 260     | 1  |

## CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli sinistrorsi.  
In acciaio brunito.  
Impugnatura plastificata.  
Modello extra.



Fumari  
UTENSILI PROFESSIONALI

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381522-00060 | mm. 260     | 1  |

# Utensili **FORTI** per lavori **DURI**

Nella gamma di utensili professionali Fumasi,  
trovi la soluzione ottimale per ogni tua esigenza di lavoro



**fumasi**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL TOOLS  
by Gimap

info@fumasi.it - www.fumasi.it

Tel. +39 0341 818000 - 818083



- **CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**  
Per tagli diritti.  
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1122



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381525-00250 | mm. 250     | 1  |

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**  
Per tagli destrorsi.  
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1123



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381525-00251 | mm. 250     | 1  |

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**  
Per tagli sinistrorsi.  
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1124



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381525-20245 | mm. 250     | 1  |

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**  
Per tagli diritti e destrorsi.  
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1125



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381525-20250 | mm. 250     | 1  |

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**  
Per tagli diritti e sinistrorsi.  
Impugnatura in bicomponente.



art. 1126



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 381525-21250 | mm. 250     | 1  |

- **TAGLIABULLONI K2F**  
Corpo in tubolare d'acciaio.  
Coltelli regolabili in acciaio cromo vanadio a taglio centrale.



| CODICE       | DESCRIZIONE                | CF |
|--------------|----------------------------|----|
| 381532-00300 | mm. 300 taglio max. 5 mm.  | 1  |
| 381532-00350 | mm. 350 taglio max. 7 mm.  | 1  |
| 381532-00450 | mm. 450 taglio max. 8 mm.  | 1  |
| 381532-00600 | mm. 600 taglio max. 10 mm. | 1  |
| 381532-00750 | mm. 750 taglio max. 13 mm. | 1  |

- **COLTELLI PER TAGLIABULLONI K2F**  
In acciaio di alta qualità.



| CODICE       | DESCRIZIONE             | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 381534-00300 | per utensili da mm. 300 | 1  |
| 381534-00350 | per utensili da mm. 350 | 1  |
| 381534-00450 | per utensili da mm. 450 | 1  |
| 381534-00600 | per utensili da mm. 600 | 1  |
| 381534-00750 | per utensili da mm. 750 | 1  |
| 381534-00900 | per utensili da mm. 900 | 1  |

- **TAGLIABULLONI HIT**  
Corpo in tubolare d'acciaio.  
Coltelli regolabili in acciaio cromo vanadio a taglio centrale.  
Durezza massima di taglio Hrc 40



| CODICE       | DESCRIZIONE                | CF |
|--------------|----------------------------|----|
| 381536-00350 | mm. 350 taglio max. 7 mm.  | 1  |
| 381536-00450 | mm. 450 taglio max. 8 mm.  | 1  |
| 381536-00600 | mm. 600 taglio max. 10 mm. | 1  |
| 381536-00750 | mm. 750 taglio max. 13 mm. | 1  |
| 381536-00900 | mm. 900 taglio max. 16 mm. | 1  |

## COLTELLI PER TAGLIABULLONI HIT

In acciaio di alta qualità.



| CODICE       | DESCRIZIONE             | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 381538-00300 | per utensili da mm. 300 | 1  |
| 381538-00350 | per utensili da mm. 350 | 1  |
| 381538-00450 | per utensili da mm. 450 | 1  |
| 381538-00600 | per utensili da mm. 600 | 1  |
| 381538-00750 | per utensili da mm. 750 | 1  |
| 381538-00900 | per utensili da mm. 900 | 1  |

## CALIBRO MONOBLOCCO DIGITALE

Lettura centesimale.



| CODICE       | DESCRIZIONE          | CF |
|--------------|----------------------|----|
| 383002-00050 | lettura max. mm. 150 | 1  |

## CALIBRO MONOBLOCCO A CORSOIO

Lettura ventesimale.



| CODICE       | DESCRIZIONE          | CF |
|--------------|----------------------|----|
| 383004-00010 | lettura max. mm. 150 | 1  |

## CALIBRO MONOBLOCCO DIGITALE

Lettura centesimale.



| CODICE       | DESCRIZIONE          | CF |
|--------------|----------------------|----|
| 383004-00020 | lettura max. mm. 150 | 1  |

## MICROMETRO PER ESTERNI

Lettura centesimale.



| CODICE       | DESCRIZIONE       | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 383010-00025 | lettura mm. 0-25  | 1  |
| 383010-00050 | lettura mm. 25-50 | 1  |

## SQUADRA SEMPLICE

In acciaio rettificato.



| CODICE       | DESCRIZIONE   | CF |
|--------------|---------------|----|
| 383020-00200 | mm. 130 x 200 | 1  |
| 383020-00250 | mm. 160 x 250 | 1  |
| 383020-00300 | mm. 180 x 300 | 1  |

## SQUADRA A CAPPELLO

In acciaio rettificato.



| CODICE       | DESCRIZIONE   | CF |
|--------------|---------------|----|
| 383025-00200 | mm. 130 x 200 | 1  |
| 383025-00250 | mm. 160 x 250 | 1  |
| 383025-00300 | mm. 180 x 300 | 1  |

## SQUADRA FALSA

In acciaio **rettificato**.  
Lama orientabile e scorrevole.  
Bloccaggio a galletto.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 383030-00300 | mm. 300     | 1  |

## SQUADRA PER FALEGNAMI

Lama in acciaio.  
Impugnatura in **alluminio pressofuso** rettificata su tutti i lati.  
Doppia millimetratura.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 383035-00025 | mm. 250     | 6  |
| 383035-00030 | mm. 300     | 6  |
| 383035-00040 | mm. 400     | 6  |

## GONIOMETRO SEMPLICE

In acciaio **rettificato**.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 383040-00200 | mm. 200     | 1  |
| 383040-00300 | mm. 300     | 1  |

## COMPASSO PER TRACCIARE

In acciaio **temperato**.  
Punte dritte.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 383050-00250 | mm. 250     | 1  |

## VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

**Singola**, diam. 110 mm.  
Struttura in plastica.



| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 383052-00010 | portata kg. 13 | 1  |

## VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

**Doppia**, diam. 110 mm.  
Struttura in plastica.



| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 383055-00010 | portata kg. 25 | 1  |

## VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

**Tripla**, diam. 110 mm.  
Struttura in alluminio.



| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 383058-00010 | portata kg. 48 | 1  |



## MISURATORE STRADALE

Ruota con raggi rivestita in gomma.  
Struttura in metallo e resina con cavalletto.  
Misurazione estremamente precisa sino a  
**mt. 10000**  
Comoda sacca per il trasporto.



| CODICE       | DESCRIZIONE   | CF |
|--------------|---------------|----|
| 383080-00100 | ruota mm. 320 | 1  |

## DINAMOMETRO OMEGA MINI 300

Digitale, con display a LCD retroilluminato a 5 cifre - 18 mm, spegnimento automatico.  
Tastiera meccanica-impermeabile a 3 tasti.  
Autonomia 150 ore.  
Pesata da **kg. 0 a 300** con tolleranza di **gr. 100**  
Tara semiautomatica- Mantenimento peso.  
Conversione unità di misura.  
Avviso batteria scarica.  
Grillo superiore e gancio nella parte inferiore



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 383085-00010 | pesata da 0 a 300 kg. | 1  |

## DINAMOMETRO NINJA

Digitale professionale, con display a spegnimento automatico.  
**Telecomando** ad infrarossi.  
Fornito con valigetta di trasporto e certificazione di taratura e di conformità CE.  
Possibilità di utilizzo con 3 scale di pesatura:  
da **0 - 1500 kg.** tolleranza 0,500 grammi.  
da **1500 - 3000 kg.** tolleranza 1000 grammi.  
da **3000 - 6000 kg.** tolleranza 2000 grammi.



SINERGICA®

| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383085-00020 | pesata da 0 a 1500/3000/6000 kg. | 1  |

## RIVETTATRICE 1741/B

Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 4,8**  
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,0**  
Fornita con 4 testine intercambiabili.



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383502-00030 | per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8 | 1  |

## RIVETTATRICE SUPER 5

Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 4,8**  
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,0**  
Fornita con 4 testine intercambiabili.



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383505-00250 | per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8 | 1  |

## RIVETTATRICE DX 65

**A due mani.**  
Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 6,4**  
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,8**  
Fornita con 5 testine intercambiabili.



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383505-00295 | per rivetti dal diam. 2,4 al 6,4 | 1  |

## RIVETTATRICE DX 8

**A pantografo.**  
Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 6,4**  
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,8**  
Fornita con 5 testine intercambiabili.



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383505-00296 | per rivetti dal diam. 2,4 al 6,4 | 1  |



## RIVETTATRICE PNEUMATICA DX 14

Per rivetti alluminio dal diam. 2,4 al 4,8  
Per rivetti inox dal diam. 2,4 al 4,0



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383510-00010 | per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8 | 1  |

## RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA DX 30

Con recupero del chiodo tranciato.  
Per rivetti alluminio dal diam. 2,4 al 7,8  
Per rivetti inox dal diam. 2,4 al 6,4



| CODICE       | DESCRIZIONE                      | CF |
|--------------|----------------------------------|----|
| 383510-00030 | per rivetti dal diam. 2,4 al 7,8 | 1  |

### ATTENZIONE!!!!

Al codice 01.24.00 e al codice 01.26.00 potete trovare il nostro vasto assortimento di **rivetti e inserti filettati**.

## RIVETTATRICE 1742 PER INSERTI

Fornita con 4 testine intercambiabili e 4 perni (M3-M4-M5-M6)



| CODICE       | DESCRIZIONE                  | CF |
|--------------|------------------------------|----|
| 383512-00050 | per inserti dal diam. 3 al 6 | 1  |

## RIVETTATRICE CNX 65 PER INSERTI

Fornita con 6 testine intercambiabili e 6 perni (M3-M4-M5-M6-M8-M10).



| CODICE       | DESCRIZIONE                   | CF |
|--------------|-------------------------------|----|
| 383515-00100 | per inserti dal diam. 3 al 10 | 1  |

## INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a taglio.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

| CODICE       | DESCRIZIONE                  | CF |
|--------------|------------------------------|----|
| 385005-00010 | mm.4,0 x 0,6 lunghezza mm.25 | 10 |
| 385005-00020 | mm.5,0 x 0,8 lunghezza mm.25 | 10 |
| 385005-00030 | mm.6,0 x 1,0 lunghezza mm.25 | 10 |
| 385005-00040 | mm.8,0 x 1,2 lunghezza mm.25 | 10 |

## INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385010-00020 | PH 1 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385010-00030 | PH 2 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385010-00040 | PH 3 lunghezza mm. 25 | 10 |

## INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385010-10020 | PH 1 lunghezza mm. 50 | 5  |
| 385010-10030 | PH 2 lunghezza mm. 50 | 5  |
| 385010-10040 | PH 3 lunghezza mm. 50 | 5  |

## INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385010-20010 | PH 1 lunghezza mm. 90 | 1  |
| 385010-20020 | PH 2 lunghezza mm. 90 | 1  |

## ■ INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **pozidriv**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385015-00020 | PZ 1 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385015-00030 | PZ 2 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385015-00040 | PZ 3 lunghezza mm. 25 | 10 |

## ■ INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **pozidriv**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385015-10010 | PZ 1 lunghezza mm. 50 | 5  |
| 385015-10020 | PZ 2 lunghezza mm. 50 | 5  |
| 385015-10030 | PZ 3 lunghezza mm. 50 | 5  |

## ■ INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **torx**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385020-00050 | T 10 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385020-00060 | T 15 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385020-00070 | T 20 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385020-00075 | T 25 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385020-00090 | T 30 lunghezza mm. 25 | 10 |
| 385020-00100 | T 40 lunghezza mm. 25 | 10 |

## ■ INSERTO PER AVVITATORI

Per viti ad **esagono incassato**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385025-00005 | E 2 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00010 | E 3 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00020 | E 4 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00030 | E 5 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00040 | E 6 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00050 | E 8 lunghezza mm. 25  | 10 |
| 385025-00060 | E 10 lunghezza mm. 25 | 10 |

## ■ INSERTO A BUSSOLA PER AVVITATORI

Per viti a **testa esagonale**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"  
Estremità **magnetica**.



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385030-00020 | E 7 lunghezza mm. 65  | 1  |
| 385030-00030 | E 8 lunghezza mm. 65  | 1  |
| 385030-00050 | E 10 lunghezza mm. 65 | 1  |
| 385030-00080 | E 13 lunghezza mm. 65 | 1  |

## ■ PORTAININSERTO PER AVVITATORI

A norma DIN 3126 attacco 1/4"  
Estremità **magnetica**.



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 385035-00010 | lunghezza mm. 75 | 1  |

## ■ PORTAININSERTO PER AVVITATORI

Con **mandrino rapido**.  
A norma DIN 3126 attacco 1/4"  
Estremità **magnetica**.



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 385035-00020 | lunghezza mm. 75 | 1  |

## ■ RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di bussole con:  
**quadro da 1/4"**  
**quadro da 3/8"**  
**quadro da 1/2"**  
su tutti i tipi di avvitatori e trapani.



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE                  | CF |
|--------------|------------------------------|----|
| 385035-00040 | quadro 1/4" lunghezza mm. 50 | 1  |
| 385035-00042 | quadro 3/8" lunghezza mm. 50 | 1  |
| 385035-00045 | quadro 1/2" lunghezza mm. 50 | 1  |

## ■ RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di inserti su macchine con attacco **sds plus** (avvitatori, trapani).



**wekador**

| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 385035-00050 | lunghezza mm. 75 | 1  |

## RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di inserti su utensili con attacco **quadro** da 1/2" (cricchetti, utensili ad aria).



quadro  
1/2

art. 895/5



| CODICE       | DESCRIZIONE                  | CF |
|--------------|------------------------------|----|
| 385040-00010 | quadro 1/2" lunghezza mm. 38 | 1  |

## KIT INSERTI

Composizione:

N. 2 **taglio**  
N. 2 **phillips**  
N. 2 **pozidriv**  
N. 1 **portainserito** magnetico.  
Prodotto **economico**.



| CODICE       | DESCRIZIONE               | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 385045-00010 | pezzi 6 + 1 portainserito | 1  |

## KIT INSERTI COLOR

Composizione:

N. 3 **taglio** - N. 2 **phillips**  
N. 2 **pozidriv** - N. 4 **torx**  
N. 3 **esagono** - N. 1 **portainserito** a mandrino.



| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 385045-00037 | pezzi 14 + 1 mandrino | 1  |

## KIT INSERTI ESSENTIAL

Composizione:

N. 5 **taglio** - N. 7 **phillips** - N. 6 **pozidriv**  
N. 5 **esagono** - N. 7 **torx**  
N. 1 **portainserito** magnetico.



| CODICE       | DESCRIZIONE                | CF |
|--------------|----------------------------|----|
| 385045-00040 | pezzi 30 + 1 portainserito | 1  |

## GIRAVITE A CRICCO PER INSERTI

Composizione:

N. 2 inserti a **taglio** - N. 2 inserti **phillips**  
N. 2 inserti **pozidriv** - N. 1 impugnatura a **cricco**.



| CODICE       | DESCRIZIONE               | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 385050-00010 | pezzi 6 + 1 portainserito | 1  |

## PORTAININSERTI ANGOLARE

Per avvitatori.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 385055-00010 | mm. 48 x 83 | 1  |