

LAVAGGIO

67.02.00	PRODOTTI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	PAG. 484
67.08.00	IRRORATRICI E IDROPULITRICI	PAG. 486
67.12.00	ASPIRAPOLVERI PER SOLIDI E LIQUIDI	PAG. 489
67.35.00	ACCESSORI PER LAVAGGIO	PAG. 490
67.50.00	MOTOPOMPE	PAG. 490



■ CREMA LAVAMANI OKTIMA

Con **dosatore**.

Crema fluida formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporco resistente.

Tutte le sostanze lavanti sono di **origine naturale vegetale**.

Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670202-00010	ml. 500	6

■ CREMA LAVAMANI OKTIMA

Con **dosatore**.

Crema fluida formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporco resistente.

Tutte le sostanze lavanti sono di **origine naturale vegetale**.

Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670202-00010	ml. 500	6
670202-00030	ml. 3000	1

■ SALVIETTA DETERGENTE

In tessuto - non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco.

Efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche, vernici, silicone, inchiostri, benzine etc.

Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670204-00050	straps pz. 80	2

■ PASTA LAVAMANI SATURNO

Prodotto studiato per la rimozione specifica di tutti i tipi di sporco industriale, formulato con materie prime lavanti di **origine naturale vegetale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670205-01000	kg. 1	12
670205-05000	kg. 5	4

■ CARTA ASCIUGAMANI BULKYSOFT

Rotolo di carta in **pura ovatta** di cellulosa a 2 veli, strappi 800 con mini goffratura.

Ideale per molteplici campi d'impiego: infermeria, ambulatorio, alimentari, meccanica, artigianato, industria zootecnica etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00008	ml. 600	1

■ GEL IGIENIZZANTE PER MANI

Con **alcool al 70%**, pronto all'uso.

Dermatologicamente testato, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00008	ml. 600	1

GEL IGIENIZZANTE PER MANI

Con alcool al 70%, pronto all'uso.
Dermatologicamente testato, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00010	lt. 5	1

DISINFETTANTE ANTIBATTERICO

Concentrato.
Con 2 principi attivi: sali d'Ammonio Quaternario al 10% e Diclosan.
Assicura un'elevata azione battericida, germicida e fungicida.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670460-00010	lt. 5	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al piombo.
Lancia inox allungabile.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		1,3
• peso:	kg.	2,7

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670502-00010	lt. 6	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		8
• peso:	kg.	3,4

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00005	lt. 12	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		8
• peso:	kg.	3,5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00010	lt. 16	1

POMPA IRRORATRICE SANY AIR

Ad aria compressa, per la nebulizzazione di liquido disinfettante, utilizzabile in tutti gli ambienti e su tutte le superfici.
Possibilità di regolazione manuale della quantità ed intensità di liquido vaporizzato;
Immediato assorbimento anche delle soluzioni disinfettanti a base alcolica;
Nebulizzazione omogenea anche su grandi superfici;
Tubo spiralato da 5 mt. per una facilità di utilizzo in ambienti con spazi limitati.



CARATTERISTICHE:

- monocilindrico
- alimentazione: volt 230
- capacità serbatoio: lt. 0,700
- giri: 2800
- potenza motore: hp 0,50
- potenza motore: kw 0,35
- aria aspirata: lt/min 100
- pressione max: bar 2
- peso: kg. 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670510-00010	serbatoio ml. 700	1

IDROPULITRICE FURY 110

Acqua fredda.
Compatta, ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce buone prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza, valvola by-pass incorporata e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 3
- potenza max: Watt 1500
- pressione max: bar 110
- l/h max: 330
- peso: kg. 6,0



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00010	Fury 110	1

IDROPULITRICE RACE 130

Acqua fredda.

Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia.
Pistola attacco rapido, gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 6
- potenza max: Watt 1800
- pressione max: bar 130
- l/h max: 400
- peso: kg. 10,6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00020	Race 130	1

IDROPULITRICE CROSS 145

Acqua fredda.

Ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce ottime prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Lancia con triplo ugello e spazzola rotante.
Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.




CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2100
- pressione max: bar 145
- l/h max: 450
- peso: kg. 11,8



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00030	Cross 145	1



PRODUCE PER TE...

- Per ciascuna applicazione LAVORO crea il prodotto più adatto per massimizzare il risultato e diminuire lo sforzo: idropultrici, aspiratori, aspiracenere, lavasuperfici a vapore e spazzatrici.
- Robustezza, affidabilità e sicurezza dei materiali impiegati.
- Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal MADE IN ITALY.
- Dai lavori domestici al bricolage, LAVORO propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.
- Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo, estrema funzionalità e versatilità.



■ IDROPULITRICE GIANT 28

Acqua fredda.

Macchina **professionale** ideale per ogni esigenza di pulizia. Maneggevole e facile da usare, garantisce alte prestazioni.

Gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.

Aspirazione detergente con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.

Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• tubo a.p.:	mt.	8
• potenza max:	Watt	2800
• pressione max:	bar	160
• l/h max:		510
• peso:	kg.	25



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670806-00010	Giant 28	1

■ IDROPULITRICE RIO 1108

Acqua calda.

Macchina **professionale** con caldaia verticale, pompa assiale e **testata in alluminio** a tre pistoni. Regolazione automatica della temperatura.

Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio per detergente ad aspirazione diretta.

Automatic stop system.

acqua calda



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• tubo a. p.:	mt.	8
• potenza max:	Watt	2300
• pressione max:	bar	145
• l/h max:		450
• temperatura acqua max:		90°
• peso:	kg.	43



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00010	Rio 1108	1

■ IDROPULITRICE MISSOURI 1310

Acqua calda.

Macchina **professionale** con caldaia verticale, gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola by-pass incorporata.

Termostato per la regolazione della temperatura.

Manometro in bagno di glicerina.

Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Automatic stop system.

acqua calda



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• tubo a.p.:	mt.	8
• potenza max:	Watt	3000
• pressione max:	bar	150
• l/h max:		570
• temperatura acqua max:		90°
• peso:	kg.	69,4



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00020	Missouri 1310	1

■ IDROPULITRICE UNIVERSE DS 1610 M

Acqua calda.

Macchina **professionale** che combina la tecnologia con la forza pulente dell'acqua calda.

Caldaia ad alto rendimento con particolari in acciaio inox, comando total stop ritardato.

Pompa assiale con **testata in ottone** e pistoni in ceramica.

Erogazione detergente con comando dalla lancia.

Ideale per rimuovere sporco ostinato e risolvere le esigenze di pulizia nei più svariati settori.

acqua calda



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• tubo a.p.:	mt.	10
• potenza max:	Watt	2700
• pressione max:	bar	110
• l/h max:		600
• temperatura acqua max:		120°
• peso:	kg.	95



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670815-30000	Ds 1610 m	1

ATTENZIONE!!!!

Disponibili lance
e ugelli di ricambio
per idropultrici.

ASPIRAPOLVERE WT 20 X

Bidone aspiratutto, con **serbatoio inox**.
Motore silenzioso e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 20
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-01115	WT 20 X	1

ASPIRAPOLVERE WT 30 X

Bidone aspiratutto, con **serbatoio inox**.
Motore silenzioso e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 30
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8,5

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12015	WT 30 X	1

ASPIRAPOLVERE WINDY 265 IF

Bidone aspiratutto **professionale** con serbatoio in **acciaio inox** e due motori ad alta efficienza.
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass, sistema di pulizia del filtro e antielettrostaticità.
Vano portaccessori, carrello antiurto e ruote antitraccia.



modello a
2 motori

CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- tubo flex: mt. 2,5
- potenza max: 2 x Watt 2400
- aspirazione l/s: lt. 130
- serbatoio: lt. 65
- cavo elettrico: mt. 7,5
- peso: kg. 20

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12020	Windy 265 if	1

ASPIRACENERE ASHLEY 1.2

Modello compatto e pratico, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.

Motore silenzioso, doppio isolamento elettrico, fusto in acciaio verniciato.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese e liquidi.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 1,0
- potenza max: Watt 800
- serbatoio: lt. 12
- peso: kg. 3,5

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671210-00010	Ashley 1.2	1

SPAZZOLA ROTANTE

Per il lavaggio dell'auto.
Il sistema di ingranaggi permette l'utilizzo anche con bassissime pressioni.
Corpo esterno in policarbonato trasparente indistruttibile e bordo in polipropilene morbido antisdanneggiamento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00006	art. 5175	1

SPAZZOLA FISSA

Per il lavaggio dell'auto e dei pavimenti.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00010	art. 5218	1

PROLUNGA PER SPAZZOLA

In alluminio da cm. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00036	art. 5300	1

SHAMPOO IN BASTONCINI

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Kit 20 bastoncini.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00057	art. 5280	1

SHAMPOO IN FLACONE

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Flacone ml. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00060	art. 5288	1

MOTOPOMPA HYUNDAI BENZINA

Macchina autoadescante con motore a 4 tempi in grado di pompare acque scure e chiare. Indispensabile in assenza di energia elettrica quando si deve estrarre l'acqua dai pozzi, cisterne o canali.

Utilizzabile per irrigare orti e giardini ed in caso di emergenza per drenare locali allagati.



CARATTERISTICHE

- tipo motore: 4 tempi
- potenza hp: 7,0
- cilindrata: cc. 212
- giri minuto: 3600
- avviamento: manuale
- modello motore: 170F
- serbatoio: lt. 3,6
- aspirazione: mm. 80
- dimensioni: 500x390x420
- peso: kg. 24

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
675002-00020	mod. 35604	1

