# **ACCESSORI PER INFISSI IN FERRO**

64.02.00	CERNIERE A SALDARE	PAG. 468
64.15.00	RUOTE PER CANCELLI	PAG. 469
64.17.00	CARRELLI PER MONOROTAIE	PAG. 470
64.20.00	CARDINI PER CANCELLI	PAG. 471
64.70.00	OLIVE NYLON PER CANCELLI	PAG. 473
64.80.00	CATENACCI	PAG. 474
64.82.00	CRICCHETTI E CHIAVISTELLI	PAC: 475



# **CERNIERE A SALDARE**

# FISCIA A SALDARE

Perno fisso.

A due ali lunghe con rondella fissa. In acciaio lucido.





CODICE	DESCRI	ZIONE	CF
640205-00006	mm. 60	destra	40
640205-00008	mm. 80	destra	40
640205-00010	mm. 100	destra	20
640205-00012	mm. 120	destra	20
640205-10006	mm. 60	sinistra	40
640205-10008	mm. 80	sinistra	40
640205-10010	mm. 100	sinistra	20
640205-10012	mm. 120	sinistra	20

#### **■ CERNIERA PESANTE A SALDARE**

Perno sfilabile.

A due ali con mezzo collo. In acciaio lucido.





CODICE	DESCRIZIONE	CF
640210-00006	mm. 60	10
640210-00008	mm. 80	10
640210-00010	mm. 100	10
640210-00012	mm. 120	10

#### **CERNIERA A SALDARE**

Perno sfilabile.

A due ali corte con rondella in ottone. In acciaio lucido.





CODICE	DESCRIZIONE	CF
640220-00060	mm. 60	50
640220-00080	mm. 80	50
640220-00100	mm. 100	50
640220-00120	mm. 120	30
640220-00140	mm. 140	30
640220-00170	mm. 170	20
640220-00200	mm. 200	20

#### **CERNIERA A SALDARE**

Perno sfilabile.

A **tre ali corte** con rondelle in ottone. In acciaio **lucido**.





CODICE	DESCRIZIONE	CF
640228-00080	mm. 80	50
640228-00100	mm. 100	50
640228-00120	mm. 120	30
640228-00140	mm. 140	30
640228-00170	mm. 170	20
640228-00200	mm. 200	20

#### **■ CERNIERA A SALDARE**

Perno fisso.

A due ali con costa a goccia e rondella. In acciaio lucido.



**∃Comunello** 

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640250-00060	mm. 60	40
640250-00080	mm. 80	40
640250-00100	mm. 100	40
640250-00120	mm. 120	40
640250-00140	mm. 140	40

# **■ CERNIERA A SALDARE**

Perno fisso.

A **due ali** con costa a goccia, rondella e perno in ottone.

In acciaio lucido.



₫C	om	iun	ıell

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640252-00040	mm. 40	40
640252-00060	mm. 60	40
640252-00080	mm. 80	40
640252-00100	mm. 100	40
640252-00120	mm. 120	40
640252-00140	mm. 140	40

# **CERNIERONA A SALDARE**

Perno sfilabile.

A due ali aperte con rondella. In acciaio **lûcido**.



#### CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.

A due ali chiuse con rondella. In acciaio lucido.



**∃Comunello** 

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640260-00050	mm. 90	10

#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640262-00010	mm. 90	10

#### CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile. A due ali aperte con cuscinetto. In acciaio **lucido**.



#### CERNIERA A SALDARE INOX

Perno sfilabile.

A due ali corte con rondella in ottone. In acciaio aisi 304



**INOX A2** 

**∃Comunello** 

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640260-00090	mm. 90	10

#### CODICE **DESCRIZIONE** CF 640271-00080 10 mm. 80 640271-00100 mm. 100 10 640271-00120 mm. 120 10

RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Scorrevole su 1 cuscinetto a sfera. In acciaio tropicalizzato.

#### CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.

A due ali aperte con cuscinetto. In acciaio **lûcido**.





Rolling Center



**∃Comunello** 

CODICE	DESCRIZIONE	CF
640260-00180	mm. 180	4

	1/0/11/1	y Œmei
CODICE	DESCRIZIONE	CF
641510-00060	mm. 60	2
641510-00080	mm. 80	2
641510-00090	mm. 90	2
641510-00100	mm. 100	2
641510-00120	mm. 120	2



# RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Scorrevole su **2 cuscinetti** a sfera. In acciaio **tropicalizzato**.





# Rolling Center

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641510-00140	mm. 140	2
641510-00160	mm. 160	2
641510-00200	mm. 200	2

# RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Con supporto interno. Scorrevole su **1 cuscinetto** a sfera. In acciaio **tropicalizzato**.





#### Rolling Center

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641530-00080	mm. 80	2
641530-00090	mm. 90	2
641530-00100	mm. 100	2
641530-00120	mm. 120	2

### RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Scorrevole su **1 cuscinetto** a sfera. In acciaio **tropicalizzato**.





### Rolling Center

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641540-00080	mm. 80	2
641540-00090	mm. 90	2
641540-00100	mm. 100	2
641540-00120	mm. 120	2

# RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Scorrevole su **2 cuscinetti** a sfera. In acciaio **tropicalizzato**.





Rolling Center

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641540-00140	mm. 140	2
641540-00160	mm. 160	2
641540-00200	mm. 200	2

#### RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Con supporto interno. Scorrevole su **1 cuscinetto** a sfera. In acciaio **tropicalizzato**.





# Rolling Center

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641545-00080	mm. 80	2
641545-00090	mm. 90	2
641545-00100	mm. 100	2
641545-00120	mm. 120	2

### **CARRELLO A 2 RUOTE PER MONOROTAIA**

Con cuscinetto e perno filettato. In acciaio **zincato**.





	≦Coi	munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
641702-00002	diam. 24 perno 8 x 35	2
641702-00004	diam. 42 perno 12 x 60	2
641702-00005	diam. 55 perno 20 x 77	2



# **CARDINI PER CANCELLI**

# CARRELLO A 4 RUOTE PER MONOROTAIA

Con cuscinetto e perno filettato. În acciaio zincato.



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641702-00006	diam. 24 perno 8 x 35	2
641702-00008	diam. 42 perno 12 x 60	2
641702-00010	diam. 55 perno 20 x 77	2

Per carrelli piccoli mm. 33 x 35 Per carrelli medi mm. 42 x 56 In verghe da mt. 6



vendita al metro

CODICE	DESCRIZIONE	CF
641810-00010	mm. 33 x 35 grezzo	6
641810-00020	mm. 33 x 35 zincato	6
641810-00100	mm. 42 x 56 grezzo	6
641810-00200	mm. 42 x 56 zincato	6

# PERNO INFERIORE PER CANCELLI

In acciaio lucido.



#### **∃Comunello**

Ì	CODICE	DESCRIZIONE	CF
	642002-00020	mm. 20	2
	642002-00024	mm. 24	2

# **■ PIASTRA PER PERNO INFERIORE**

In acciaio lucido.



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642006-00020	mm. 20,5	2
642006-00024	mm. 24,5	2

# PERNO FORATO A BASE QUADRA

Per cardine a fascetta. In acciaio lucido.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642008-00030	mm. 30 x 30	2
642008-00035	mm. 35 x 35	2

#### **CARDINE DA SALDARE**

Con ali e bussola. In acciaio zincato.



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642502-00018	mm. 18	2
642502-00022	mm. 22	2

#### CARDINE DA MURARE

Con ali. In acciaio zincato.



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642504-00018	mm. 18	2
642504-00022	mm. 22	2

# Con ali e regolazione.

In acciaio **zincato**.



#### **≧Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642508-00018	mm. 18	2
642508-00022	mm. 22	2



# CARDINI E ARRESTI PER CANCELLI

# **■ CARDINE CON PIASTRA**

Con fascetta e regolazione. In acciaio zincato.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642512-00018	mm. 18	2
642512-00022	mm. 22	2

# ■ CARDINE CON CAVALLOTTO

In acciaio lucido.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
642520-00100	mm. 73 piccolo	2
642520-10100	mm. 95 grande	2

# ■ COPRIPILASTRO QUADRO A SALDARE In acciaio lucido.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
643002-00030	mm. 30 x 30	20
643002-00040	mm. 40 x 40	20
643002-00050	mm. 50 x 50	20
643002-00060	mm. 60 x 60	20
643002-00080	mm. 80 x 80	10
643002-00100	mm. 100 x 100	10
643002-00120	mm. 120 x 120	10
643002-00150	mm. 150 x 150	10

# **COPRITESTA PER SCATOLATO**

In polietilene nero.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
643202-00020	mm. 20 x 20	100
643202-00025	mm. 25 x 25	100
643202-00030	mm. 30 x 30	100
643202-00040	mm. 40 x 40	50
643202-00050	mm. 50 x 50	50
643202-00060	mm. 60 x 60	50

# **■ COPRITESTA PER SCATOLATO**

In polietilene **nero**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
643208-00020	mm. 20 x 40	100
643208-00080	mm. 20 x 80	50
643208-03060	mm. 30 x 60	50
643208-04080	mm. 40 x 80	50

# ■ BATTENTE DI ARRESTO DA CEMENTARE

In acciaio **zincato**.



CODICE	ODICE DESCRIZIONE	
643502-00010	mm. 90	6

#### ■ ARRESTO DA SALDARE PER FINE CORSA In acciaio **zincato**.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
645002-00010	mm. 59 piccolo	2
645002-00020	mm. 96 grande	2

#### ARRESTO DA AVVITARE PER FINE CORSA In acciaio **zincato**.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
645002-00100	mm. 120	2



# **OLIVE NYLON PER CANCELLI**

# ■ PIASTRA GUIDA PER CANCELLI

A doppia regolazione, olive mm. 30 In acciaio **zincato**.



### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
646002-00010	mm. 220	1

# OLIVA CILINDRICA IN NYLON

Per cancelli in ferro.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
647010-00025	mm. 25 h.34 vite M 14	6
647010-00030	mm. 30 h.44 vite M 16	6
647010-00040	mm. 40 h.56 vite M 16	6

# OLIVA BOMBATA IN NYLON

Per cancelli in ferro.



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
647010-10037	mm.37 h.28 vite M10	6
647010-20235	mm.34 h.28 vite M10	6

# CATENA DI SICUREZZA

In ferro ottonato o nichelato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648002-00010	ottonata	12
648002-00020	nichelata	12

# ■ CATENA DI SICUREZZA

In ottone lucido.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648002-00050	ottone lucido	12

# CATENACCIO A CANNONE

In ferro **zincato**. Modello economico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648005-00060	mm. 60	24
648005-00080	mm. 80	24
648005-00100	mm. 100	24
648005-00120	mm. 120	24

# **CATENACCIO TARGETTE**

In ferro **brunito**, pomolo ottonato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648010-00025	mm. 25	12
648010-00030	mm. 30	12
648010-00040	mm 40	12

# **■ CATENACCIO LEGGERO A SALDARE**

Asta piatta mm. 18 In acciaio **zincato**.



735			

art. 735	200	munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648015-00015	mm. 150	10
648015-00020	mm. 200	10
648015-00025	mm. 250	10
648015-00030	mm. 300	10

# CATENACCIO LEGGERO A SALDARE

Asta tonda mm. 12 In acciaio **zincato**.



art. 737		munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648020-00015	mm. 150	2
648020-00020	mm. 200	2
648020-00025	mm. 250	2
648020-00030	mm. 300	2

#### CATENACCIO PESANTE A SALDARE

Asta piatta mm. 25 In acciaio **zincato**.



art. 745		
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648025-00020	mm. 200	2
648025-00025	mm. 250	2
648025-00030	mm. 300	2
648025-00040	mm. 400	2
648025-00050	mm. 500	2

# CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta piatta mm. 16 In acciaio tropicalizzato.



art. 750	<b>∃Comunello</b>	
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648030-00015	mm. 150	2
648030-00020	mm. 200	2

# ■ CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta tonda mm. 12 In acciaio bronzato.



art. 752		<b>∃Comunello</b>
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648033-00015	mm. 145	2
648033-00020	mm. 195	2

# CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta tonda mm. 14 In acciaio tropicalizzato.



•	art. 760		munello
	CODICE	DESCRIZIONE	CF
	648036-00018	mm. 180	2
	648036-00021	mm. 215	2
	648036-00027	mm. 270	2

#### CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE Modello pesante.

Asta piatta mm. 25 In acciaio **tropicalizzato**.



art. 755		
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648038-00020	mm. 200	2
648038-00030	mm. 300	2
648038-00040	mm. 400	2

# CATENACCIO TRASVERSALE A VITE Asta piatta mm. 16

In acciaio bronzato.



art. 805		Comunello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648040-00008	mm. 80	10
648040-00012	mm. 120	10
648040-00016	mm. 160	10
648040-00020	mm. 200	10

#### ■ CATENACCIO TRASVERSALE A VITE

Asta piatta mm. 16 In acciaio **bronzato**.



art. 810	≅C	omunello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648045-00015	mm. 150	2
648045-00020	mm. 200	2
648045-00025	mm. 250	2
648045-00030	mm. 300	2

# **CRICCHETTI E CHIAVISTELLI**

# CATENACCIO VERTICALE A VITE

Asta piatta mm. 16 In acciaio **bronzato**.

# **■ INCONTRO PER CRICCHETTO**

In acciaio lucido.





art. 825		munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648050-00015	mm. 150	10
648050-00020	mm. 200	10
648050-00025	mm. 250	10

#### **∃Comunello CODICE DESCRIZIONE** CF 648252-00010 per cricchetto piccolo 10

#### CATENACCIO PESANTE A VITE Asta tonda mm. 16

In acciaio zincato.

#### INCONTRO PER CRICCHETTO In acciaio lucido.





art. 860		munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648060-00024	mm. 240	2

**∃Comunello** CODICE **DESCRIZIONE** CF 10 648258-00010 per cricchetto grande

# **■ CERNIERA PER VASISTAS**

In acciaio lucido.

#### CHIAVISTELLO PER SPORTELLI IN FERRO In acciaio zincato.





		<b>≝Comunello</b>
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648202-00010	mm. 65	10
648202-00020	mm. 85	10

	<b>≦C</b> 0	munello
CODICE	DESCRIZIONE	CF
648302-00010	mm. 50 x 30	10

# **CRICCHETTI E CHIAVISTELLI**

# CHIAVE PER CHIAVISTELLI

In zama **zincato**.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
648310-00010	impronta quadrata	10

# CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama **zincato**. Modello **triangolo lungo** con bordi arrotondati.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648315-00005	modello enel "new"	12

#### CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama **zincato**. Modello **triangolo corto** con bordi vivi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648315-00010	modello enel "old"	12

# **■ CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO**

In zama **zincato**. Modello **quadrato** con bordi arrotondati.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648315-00015	modello quadro	12

# CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama **zincato**. Modello **multipla**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
648315-00020	modello a 4 impronte	12

# MANIGLIA A BLOCCO REVERSIBILE

In acciaio zincato.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
648502-00010	mm. 157	2

# MANIGLIA A LEVA IN ALLUMINIO

Colore nero ral 9005



# **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
648510-00025	mm. 25-35	2
648510-00040	mm. 40-50	2
648510-00050	mm. 50-60	2
648510-00060	mm. 60-70	2

### **SERRATURA A GANCIO**

Completa di cilindro.



#### **∃Comunello**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
649010-00050	mm. 50	1
649010-00060	mm. 60	1