LAVAGGIO

67.02.00 PRODOTTI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE PAG. 484
67.08.00 IRRORATRICI E IDROPULITRICI PAG. 486
67.12.00 ASPIRAPOLVERI PER SOLIDI E LIQUIDI PAG. 489
67.35.00 ACCESSORI PER LAVAGGIO PAG. 490
67.50.00 MOTOPOMPE PAG. 490

CREMA LAVAMANI OKTIMA

Con **dosatore**.
Crema fluida formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporco resistente.
Tutte le sostanze lavanti sono di **origine naturale vegetale**.
Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670202-00010	ml. 500	9
670202-00030	ml. 3000	1

SALVIETTA DETERGENTE

In tessuto - non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco.
Efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche,vernici, silicone, inchiostri, benzine etc.
Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670204-00050	straps pz. 80	2

PASTA LAVAMANI SATURNO

Prodotto studiato per la rimozione specifica di tutti i tipi di sporco industriale, formulato con materie prime lavanti di **origine naturale vegetale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670205-01000	kg. 1	12
670205-05000	kg. 5	4

CARTA ASCIUGAMANI BULKYSOFT

Rotolo di carta in **pura ovatta** di cellulosa a 2 veli, strappi 800 con mini goffratura.
Ideale per molteplici campi d'impiego: infermeria, ambulatorio, alimentari, meccanica, artigianato, industria zootecnica etc.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670210-00035	pura cellulosa strappi 800	2

PORTAROTOLO

In tubolare d'acciaio.
Per bobine di carta asciugamani.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670215-00001	da appoggio a pavimento	1

PORTAROTOLO

In tubolare d'acciaio.
Per bobine di carta asciugamani.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670215-00003	da murare	1

PIANTANA PER DISPENSER

Composta da:
- n. 1 base circolare in metallo;
- un'asta forata in acciaio;
- bulloni per assemblaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670410-00010	H. 118	1

DISPENSER A PULSANTE

Per sapone/gel mani.
Misure:
- altezza 220 mm.
- larghezza 126 mm.
- profondità 113 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670415-00010	lt. 1,1	1

DISPENSER AUTOMATICO

Per sapone/gel mani.
Richiede l'utilizzo di 4 pile stilo.
Possibilità di installazione sulla piantana o direttamente su parete.
Misure:
- altezza 220 mm.
- larghezza 126 mm.
- profondità 113 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670420-00010	lt. 1,1	1

GEL IGIENIZZANTE PER MANI

Con **alcool al 75%**, pronto all'uso.
Dermatologicamente testato, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00005	ml. 500	1

GEL IGIENIZZANTE PER MANI

Con **alcool al 70%**, pronto all'uso.
Dermatologicamente testato, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00008	ml. 600	1
670430-00010	lt. 5	1

SAPONE LIQUIDO PER MANI

Sanificante per l'igiene delle mani.
I 2 principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan, garantiscono l'azione antibatterica-germicida.
Senza profumo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670450-00010	lt. 5	1

DISINFETTANTE ANTIBATTERICO

Concentrato.
Con 2 principi attivi: sali d'Ammonio Quaternario al 10% e Diclosan.
Assicura un'elevata azione battericida, germicida e fungicida.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670460-00005	ml. 750	1
670460-00010	lt. 5	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al piombo.
Lancia inox allungabile.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 12
- ampere: 1,3
- peso: kg. 2,7

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670502-00010	lt. 6	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 12
- ampere: 8
- peso: kg. 3,4

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00005	lt. 12	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 12
- ampere: 8
- peso: kg. 3,5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00010	lt. 16	1

POMPA IRRORATRICE SANY AIR

Ad aria compressa, per la nebulizzazione di liquido disinfettante, utilizzabile in tutti gli ambienti e su tutte le superfici.
Possibilità di regolazione manuale della quantità ed intensità di liquido vaporizzato;
Immediato assorbimento anche delle soluzioni disinfettanti a base alcolica;
Nebulizzazione omogenea anche su grandi superfici;
Tubo spiralato da 5 mt. per una facilità di utilizzo in ambienti con spazi limitati.

CARATTERISTICHE:
- monocilindrico
- alimentazione: volt 230
- capacità serbatoio: lt. 0,700
- giri: 2800
- potenza motore: hp 0,50
- potenza motore: kw 0,35
- aria aspirata: lt/min 100
- pressione max: bar 2
- peso: kg. 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670510-00010	serbatoio ml. 700	1

IDROPULITRICE FURY 110

Acqua fredda.
Compatta, ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce buone prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza, valvola by-pass incorporata e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 3
- potenza max: Watt 1500
- pressione max: bar 110
- l/h max : 330
- peso: kg. 6,0

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00010	Fury 110	1

LAVOR

PRODUCE PER TE...

- Per ciascuna applicazione LAVOR crea il prodotto più adatto per massimizzare il risultato e diminuire lo sforzo: **idropulitrici, aspiratori, aspirascenere, lavasuperfici a vapore e spazzatrici.**
- Robustezza, affidabilità e sicurezza dei materiali impiegati.
- Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal **MADE IN ITALY**.
- Dai lavori domestici al bricolage, LAVOR propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.
- Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo, estrema funzionalità e versatilità.

IDROPULITRICE RACE 130

Acqua fredda.
Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia.
Pistola attacco rapido, gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 6
- potenza max: Watt 1800
- pressione max: bar 130
- l/h max: 400
- peso: kg. 10,6

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00020	Race 130	1

IDROPULITRICE CROSS 145

Acqua fredda.
Ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce ottime prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Lancia con triplo ugello e spazzola rotante.
Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2100
- pressione max: bar 145
- l/h max: 450
- peso: kg. 11,8

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00030	Cross 145	1

IDROPULITRICE GIANT 28

Acqua fredda.
Macchina **professionale** ideale per ogni esigenza di pulizia. Maneggevole e facile da usare, garantisce alte prestazioni.
Gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2800
- pressione max: bar 160
- l/h max: 510
- peso: kg. 25

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670806-00010	Giant 28	1

IDROPULITRICE RIO 1108

Acqua calda.
Macchina **professionale** con caldaia verticale, pompa assiale e **testata in alluminio** a tre pistoni.
Regolazione automatica della temperatura.
Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio per detergente ad aspirazione diretta.
Automatic stop system.

acqua calda

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a. p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2300
- pressione max: bar 145
- l/h max: 450
- temperatura acqua max: 90°
- peso: kg. 43

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00010	Rio 1108	1

MIGONI

IDROPULITRICE MISSOURI 1310

Acqua calda.
Macchina **professionale** con caldaia verticale, gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola by-pass incorporata.
Termostato per la regolazione della temperatura.
Manometro in bagno di glicerina.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
Automatic stop system.

acqua calda

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 3000
- pressione max: bar 150
- l/h max: 570
- temperatura acqua max: 90°
- peso: kg. 69,4

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00020	Missouri 1310	1

IDROPULITRICE UNIVERSE DS 1610 M

Acqua calda.
Macchina **professionale** che combina la tecnologia con la forza pulente dell'acqua calda.
Caldaia ad alto rendimento con particolari in acciaio inox, comando total stop ritardato.
Pompa assiale con **testata in ottone** e pistoni in ceramica.
Erogazione detergente con comando dalla lancia.
Ideale per rimuovere sporco ostinato e risolvere le esigenze di pulizia nei più svariati settori.

acqua calda

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 10
- potenza max: Watt 2700
- pressione max: bar 110
- l/h max: 600
- temperatura acqua max: 120°
- peso: kg. 95

IPC

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670815-30000	Ds 1610 m	1

ATTENZIONE!!!!

Disponibili lance
e ugelli di ricambio
per idropulitrici.

ASPIRAPOLVERE WT 20 X

Bidone aspiratutto, con **serbatoio inox**.
Motore silenziato e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 20
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-01115	WT 20 X	1

ASPIRAPOLVERE WT 30 X

Bidone aspiratutto, con **serbatoio inox**.
Motore silenziato e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 30
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8,5

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12015	WT 30 X	1

ASPIRAPOLVERE WINDY 265 IF

Bidone aspiratutto **professionale** con serbatoio in **acciaio inox** e due motori ad alta efficienza.
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass, sistema di pulizia del filtro e antielettrostaticità.
Vano portaccessori, carrello antiurto e ruote antitraccia.

modello a
2 motori

CARATTERISTICHE
- alimentazione: V. 230
- tubo flex: mt. 2,5
- potenza max: 2 x Watt 2400
- aspirazione l/s: lt. 130
- serbatoio: lt. 65
- cavo elettrico: mt. 7,5
- peso: kg. 20

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12020	Windy 265 if	1

ASPIRACENERE ASHLEY 1.2

Modello compatto e pratico, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
Motore silenziato, doppio isolamento elettrico, fusto in acciaio verniciato.
Attenzione: **non** aspira ceneri calde, braci accese e liquidi.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 1,0
- potenza max: Watt 800
- serbatoio: lt. 12
- peso: kg. 3,5

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
671210-00010	Ashley 1.2	1

SPAZZOLA ROTANTE

Per il lavaggio dell'auto.
Il sistema di ingranaggi permette l'utilizzo anche con bassissime pressioni.
Corpo esterno in policarbonato trasparente indistruttibile e bordo in polipropilene morbido antidanneggiamento.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00006	art. 5175	1

SPAZZOLA FISSA

Per il lavaggio dell'auto e dei pavimenti.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00010	art. 5218	1

KIT SPAZZOLA MAXI

Adatta al lavaggio di grandi superfici.
Il kit contiene: spazzolone fisso, 2 prolunghe in alluminio da cm. 50, raccordo portagomma a scatto con rubinetto di regolazione, ugello a getto violento angolato, stik shampoo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00021	art. 5202	1

PROLUNGA PER SPAZZOLA

In alluminio da cm. 50

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00036	art. 5300	1

SHAMPOO IN BASTONCINI

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Kit 20 bastoncini.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00057	art. 5280	1

SHAMPOO IN FLACONE

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Flacone ml. 200

CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00060	art. 5288	1

MOTOPOMPA HYUNDAI BENZINA

Macchina autoadescante con motore a 4 tempi in grado di pompare acque scure e chiare.
Indispensabile in assenza di energia elettrica quando si deve estrarre l'acqua dai pozzi, cisterne o canali.
Utilizzabile per irrigare orti e giardini ed in caso di emergenza per drenare locali allagati.

CARATTERISTICHE
- tipo motore: 4 tempi
- potenza hp: 7,0
- cilindrata: cc. 212
- giri minuto: 3600
- avviamento: manuale
- modello motore: 170F
- serbatoio: lt. 3,6
- aspirazione: mm. 80
- dimensioni: 500x390x420
- peso: kg. 24

HYUNDAI POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
675002-00020	mod. 35604	1