

CATENE E ACCESSORI

09.02.00	CATENE ZINCATE	PAG. 122
09.04.00	CATENE ORNAMENTALI	PAG. 122
09.10.00	ACCESSORI PER CATENE ZINCATE	PAG. 123
09.18.00	CATENE GRADO 80	PAG. 124
09.18.00	ACCESSORI PER CATENE GRADO 80	PAG. 125
09.20.00	TIRANTI DI CATENA GRADO 80	PAG. 126



■ CATENA GENOVESE ZINCOCROMATA

In bobina.

Prodotto per uso commerciale, non indicato per il sollevamento.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090211-00014	n. 14 mm. 2,2	150
090211-00016	n. 16 mm. 2,7	75
090211-00017	n. 17 mm. 3,0	75
090211-00019	n. 19 mm. 4,0	75
090211-00021	n. 21 mm. 5,0	50
090211-00023	n. 23 mm. 6,0	30
090211-00025	n. 25 mm. 7,0	25
090211-00027	n. 27 mm. 8,0	15
090211-00030	n. 30 mm. 10,0	10

■ CATENA CALIBRATA ZINCATA A CALDO

In bobina.

Prodotto per uso commerciale, non indicato per il sollevamento.

Adatta per argani, paranchi, verricelli ed in genere nella **nautica**.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090218-00019	n. 19 mm. 4	50
090218-00021	n. 21 mm. 5	50
090218-00023	n. 23 mm. 6	30
090218-00027	n. 27 mm. 8	22
090218-00030	n. 30 mm. 10	15

■ CATENA GENOVESE OTTONATA

In scatola.

Prodotto per uso ornamentale, non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090412-00008	n. 8 mm. 1,3	25
090412-00010	n. 10 mm. 1,5	25
090412-00012	n. 12 mm. 1,8	25
090412-00014	n. 14 mm. 2,2	25

■ CATENA GENOVESE BRONZATA

In scatola.

Prodotto per uso ornamentale, non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090418-00008	n. 8 mm. 1,3	25
090418-00010	n. 10 mm. 1,5	25
090418-00012	n. 12 mm. 1,8	25
090418-00014	n. 14 mm. 2,2	25

■ CATENA GENOVESE NICHELATA

In scatola.

Prodotto per uso ornamentale, non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090426-00008	n. 8 mm. 1,3	25
090426-00010	n. 10 mm. 1,5	25
090426-00012	n. 12 mm. 1,8	25
090426-00014	n. 14 mm. 2,2	25

■ CATENA CATTEDRALE OTTONATA

In scatola.

Prodotto per uso ornamentale, non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090435-00022	mm. 2,5	20
090435-00027	mm. 2,7	20

■ CATENA CATTEDRALE BRUNITA

In scatola.

Prodotto per uso ornamentale, non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090443-00022	mm. 2,5	20
090443-00027	mm. 2,7	20

■ CATENA MARTELLATA OTTONATA

In scatola.
Prodotto per uso ornamentale,
non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090446-00022	mm. 2,0	20
090446-00027	mm. 3,0	20

■ CATENA MARTELLATA BRUNITA

In scatola.
Prodotto per uso ornamentale,
non indicato per il sollevamento.



vendita a scatola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090451-00022	mm. 2,0	20
090451-00027	mm. 3,0	20

■ CATENA GENOVESE INOX AISI 316

In bobina.
Particolarmente indicata per la **nautica**.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
090810-00004	n. 19 mm. 4	50
090810-00005	n. 21 mm. 5	40
090810-00006	n. 23 mm. 6	30

■ CATENA SEGNALETICA

In plastica bicolore.



giunzione



CODICE	DESCRIZIONE	CF
090820-00006	catena mm. 6	25
090820-00008	catena mm. 8	25
090822-00006	giunzione mm. 6	25
090822-00008	giunzione mm. 8	25

■ CATENA ANTIFURTO

In acciaio cementato, ricoperto con **guaina colorata** termoretratta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
090830-22890	mm. 8 x 900 tonda	6

■ ANELLO TONDO SALDATO

Zincatura elettrolitica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091002-00020	mm. 4 foro 20	100
091002-00025	mm. 4,5 foro 25	100
091002-00030	mm. 5 foro 30	100
091002-00035	mm. 5,5 foro 35	100
091002-00040	mm. 6 foro 40	100
091002-00050	mm. 7 foro 50	50
091002-00060	mm. 8 foro 60	50

■ MAGLIA RAPIDA OVALE

Zincatura elettrolitica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091006-00004	mm. 4	100
091006-00005	mm. 5	100
091006-00006	mm. 6	100
091006-00008	mm. 8	50

■ GANCIO AD ESSE

Zincatura elettrolitica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091012-00030	mm. 3	200
091012-00040	mm. 4	200
091012-00050	mm. 5	100
091012-00060	mm. 6	100
091012-00070	mm. 7	100
091012-00080	mm. 8	50

■ GIVOLARE CON ANELLO

Zincatura elettrolitica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091016-00060	mm. 6	50

■ MOSCHETTONE SIMPLEX

Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091020-00040	mm. 40	50
091020-00050	mm. 50	50
091020-00060	mm. 60	50
091020-00080	mm. 80	50
091020-00100	mm. 100	30
091020-00120	mm. 120	20

■ MOSCHETTONE

Zincatura elettrolitica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091025-00040	mm. 4 x 40	100
091025-00050	mm. 5 x 50	100
091025-00060	mm. 6 x 60	100
091025-00080	mm. 8 x 80	50
091025-00100	mm. 10 x 100	25
091025-00120	mm. 11 x 120	20
091025-00140	mm. 12 x 140	15

CARTEC 80

ATTENZIONE!!!!

Tutti gli articoli presenti in questa sezione sono accompagnati da **attestato di conformità** nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

■ CATENA AD ALTA RESISTENZA

In acciaio legato grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091801-00008	mm. 8 portata kg.2000	1
091801-00010	mm.10 portata kg.3150	1
091801-00013	mm.13 portata kg.5300	1
091801-00016	mm.16 portata kg.8000	1

■ CAMPANELLA SEMPLICE

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091803-00008	catena 10/ 8 portata kg. 3500	1
091803-00010	catena 13/10 portata kg. 5500	1
091803-00013	catena 16/13 portata kg. 9400	1
091803-00016	catena 20/16 portata kg.16000	1

■ CAMPANELLA TRIPLA

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091804-00008	catena mm. 8 portata kg. 4250	1
091804-00010	catena mm.10 portata kg. 6700	1
091804-00013	catena mm.13 portata kg.11200	1

■ MAGLIA DI GIUNZIONE

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091806-00008	catena mm. 8 portata kg.2000	1
091806-00010	catena mm.10 portata kg.3150	1
091806-00013	catena mm.13 portata kg.5300	1
091806-00016	catena mm.16 portata kg.8000	1

■ GANCIO AD OCCHIO CON SICURA

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091812-02000	catena mm. 8 portata kg. 2000	1
091812-03200	catena mm.10 portata kg. 3150	1
091812-05000	catena mm.13 portata kg. 5300	1

■ SICUREZZA A MOLLA

Per ganci ad occhio per catena.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091813-02000	per gancio portata kg. 2000	1
091813-03200	per gancio portata kg. 3150	1
091813-05000	per gancio portata kg. 5300	1

■ GANCIO SELF LOCKING

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091815-02000	catena mm. 8 portata kg. 2000	1
091815-03200	catena mm.10 portata kg. 3150	1
091815-05000	catena mm.13 portata kg. 5300	1

■ GANCIO ACCORCIATORE A FORCELLA

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
091818-02000	catena mm. 8 portata kg. 2000	1
091818-03200	catena mm.10 portata kg. 3150	1
091818-05000	catena mm.13 portata kg. 5300	1

■ TENDICATENA A CRICCO

Per catena grado 80
Coefficiente di sicurezza 4:1



CODICE	DESCRIZIONE	CF
091850-00008	catena mm. 8 portata kg. 4000	1
091850-00010	catena mm.10 portata kg. 6300	1
091850-00013	catena mm.13 portata kg. 10000	1

■ TIRANTE DI CATENA AD 1 BRACCIO

Con campanella, gancio ad occhio e gancio accorciatore.
Coefficiente di sicurezza 4:1




Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
092030-00001	mm. 7 x 1000 portata kg. 1500	1
092030-00002	mm. 7 x 2000 portata kg. 1500	1
092030-00003	mm. 7 x 3000 portata kg. 1500	1
092030-00004	mm. 7 x 4000 portata kg. 1500	1
092030-20001	mm.10 x 1000 portata kg. 3150	1
092030-20002	mm.10 x 2000 portata kg. 3150	1
092030-20003	mm.10 x 3000 portata kg. 3150	1
092030-20004	mm.10 x 4000 portata kg. 3150	1
092030-20006	mm.10 x 6000 portata kg. 3150	1

TIRANTI DI CATENA GRADO 80


TIRANTE DI CATENA A 2 BRACCIA

Con campanella, ganci ad occhio e ganci accorciatori.
Coefficiente di sicurezza 4:1



TIRANTE DI CATENA A 4 BRACCIA

Con campanella, ganci ad occhio e ganci accorciatori.
Coefficiente di sicurezza 4:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
092050-07010	mm. 7 x 1000 kg. 2120/1500	1
092050-07020	mm. 7 x 2000 kg. 2120/1500	1
092050-07025	mm. 7 x 2500 kg. 2120/1500	1
092050-07030	mm. 7 x 3000 kg. 2120/1500	1
092050-07040	mm. 7 x 4000 kg. 2120/1500	1
092050-10010	mm.10 x 1000 kg. 4250/3150	1
092050-10020	mm.10 x 2000 kg. 4250/3150	1
092050-10025	mm.10 x 2500 kg. 4250/3150	1
092050-10030	mm.10 x 3000 kg. 4250/3150	1
092050-10035	mm.10 x 3500 kg. 4250/3150	1
092050-10040	mm.10 x 4000 kg. 4250/3150	1

Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
092060-07010	mm. 7 x 1000 kg. 3150/2240	1
092060-07020	mm. 7 x 2000 kg. 3150/2240	1
092060-07025	mm. 7 x 2500 kg. 3150/2240	1
092060-07030	mm. 7 x 3000 kg. 3150/2240	1
092060-07040	mm. 7 x 4000 kg. 3150/2240	1
092060-10010	mm.10 x 1000 kg. 6700/4750	1
092060-10020	mm.10 x 2000 kg. 6700/4750	1
092060-10025	mm.10 x 2500 kg. 6700/4750	1
092060-10030	mm.10 x 3000 kg. 6700/4750	1
092060-10040	mm.10 x 4000 kg. 6700/4750	1


SISTEMA DI MONTAGGIO DELLE GIUNZIONI PER CATENE



1. Usare la giunzione del diametro della catena.



2. Unire le due metà della giunzione.



3. Inserire il distanziatore e il perno.



4. Far penetrare il perno nel distanziatore.