


MOLE DISCHI E SPAZZOLE

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 10.02.00 | MOLE VETRIFICATE | PAG. 128 |
| 10.05.00 | MOLE ABRASIVE | PAG. 129 |
| 10.05.00 | DISCHI LAMELLARI | PAG. 131 |
| 10.23.00 | DISCHI IN FIBRA | PAG. 132 |
| 10.26.00 | CARTE ABRASIVE | PAG. 133 |
| 10.27.00 | NASTRI ABRASIVI | PAG. 135 |
| 10.28.00 | SPUGNETTE ABRASIVE | PAG. 135 |
| 10.40.00 | DISCHI DIAMANTATI | PAG. 136 |
| 10.50.00 | SEGHE CIRCOLARI | PAG. 138 |
| 10.80.00 | SPAZZOLE IN ACCIAIO | PAG. 139 |



MOLE ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **corindone grigio**.
Per la sgrossatura e lavorazione generica di **materiali ferrosi**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------------------|----|
| 100202-00150 | mm. 150 x 20 grana 36 F. 16 | 1 |
| 100202-00200 | mm. 200 x 25 grana 36 F. 20 | 1 |
| 100202-01150 | mm. 150 x 20 grana 80 F. 16 | 1 |
| 100202-01200 | mm. 200 x 25 grana 80 F. 20 | 1 |

MOLE ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **corindone rosa**.
Per la finitura e affilatura di **acciai rapidi**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------------------|----|
| 100206-00150 | mm. 150 x 20 grana 60 F. 16 | 1 |
| 100206-00200 | mm. 200 x 25 grana 60 F. 20 | 1 |

MOLE ABRASIVA VETRIFICATA

Impasto ceramico al **carburo di silicio verde**.
Per l'affilatura di utensili in metallo **duro** o **vidia**.
Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------------------|----|
| 100210-03150 | mm. 150 x 20 grana 80 F. 16 | 1 |
| 100210-03200 | mm. 200 x 25 grana 80 F. 20 | 1 |

MOLETTA VETRIFICATA CON GAMBO

Cilindrica, con gambo mm. 6
Impasto ceramico al **corindone rosa**.
Per la levigatura su materiali **ferrosi**, **acciaio**, **ghisa** e metalli **non ferrosi**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 100212-01015 | mm. 10 h 15 | 10 |
| 100212-01025 | mm. 10 h 25 | 10 |
| 100212-01030 | mm. 10 h 30 | 10 |
| 100212-01515 | mm. 15 h 15 | 10 |
| 100212-01520 | mm. 15 h 20 | 10 |
| 100212-01530 | mm. 15 h 30 | 10 |
| 100212-02015 | mm. 20 h 15 | 10 |
| 100212-02020 | mm. 20 h 20 | 10 |
| 100212-02030 | mm. 20 h 30 | 10 |
| 100212-02525 | mm. 25 h 25 | 10 |
| 100212-03030 | mm. 30 h 30 | 10 |
| 100212-03535 | mm. 35 h 35 | 10 |
| 100212-04040 | mm. 40 h 40 | 10 |

MOLETTE VETRIFICATE CON GAMBO

Cilindriche e sagomate con gambo mm. 3 e 6
Impasto ceramico al **corindone**.
Per la levigatura su materiali **ferrosi**, **acciaio**, **ghisa** e metalli **non ferrosi**.



vendita a confezione

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------|----|
| 100215-00002 | blister da pezzi 10 | 1 |

MOLE ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di **ferro**, **acciaio inossidabile** e **acciaio ad alta resistenza**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 100502-00115 | mm. 115x1,0x22,23 | 50 |
| 100502-00116 | mm. 115x1,6x22,23 | 50 |
| 100502-00125 | mm. 125x1,6x22,23 | 50 |
| 100502-00230 | mm. 230x1,9x22,23 | 25 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con troncatrici portatili, di **ferro e acciaio** a media durezza.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|------------------|----|
| 100504-00300 | mm. 300x2,8x25,4 | 25 |
| 100504-00350 | mm. 350x3,0x25,4 | 10 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con troncatrici fisse, di **tubi, profilati e materiali ferrosi**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|----------------|----|
| 100506-00301 | mm. 300x3,5x30 | 25 |
| 100506-00350 | mm. 350x4,0x40 | 10 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.
Per il taglio, con macchine portatili, di **tubi, profilati e materiali ferrosi**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 100510-00114 | mm. 115x2,4x22,23 | 50 |
| 100510-00115 | mm. 115x3,2x22,23 | 50 |
| 100510-00125 | mm. 125x3,2x22,23 | 50 |
| 100510-00229 | mm. 230x2,4x22,23 | 25 |
| 100510-00230 | mm. 230x3,2x22,23 | 25 |

MOLA ABRASIVA DA SBAVO

A centro depresso.
Per lo sbavatura, con macchine portatili, di **ferro, acciaio e materiali ferrosi**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 100515-00115 | mm. 115x4,8x22,23 | 25 |
| 100515-00116 | mm. 115x6,4x22,23 | 25 |
| 100515-00230 | mm. 230x6,8x22,23 | 25 |

MOLA ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra e materiali da costruzione** in genere.
Ottima anche per **bronzo, ghisa e ottone**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 100520-00115 | mm. 115x1,6x22,23 | 50 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.
Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra e materiali da costruzione** in genere.
Indicata anche per **bronzo, ghisa e ottone**.



GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 100525-00114 | mm. 115x2,4x22,23 | 50 |
| 100525-00115 | mm. 115x3,2x22,23 | 50 |
| 100525-00230 | mm. 230x2,4x22,23 | 25 |
| 100525-00323 | mm. 230x3,2x22,23 | 25 |

Da oltre 40 anni
un marchio
orientato
all'eccellenza.

GRINDING

40



DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di alluminio.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di metalli e materiali non ferrosi, plastica, bronzo e alluminio.



tipo DLP-A

GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 100550-00115 | mm. 115 x 22,23 grana 40 | 10 |
| 100550-00116 | mm. 115 x 22,23 grana 60 | 10 |
| 100550-00117 | mm. 115 x 22,23 grana 80 | 10 |
| 100550-00119 | mm. 115 x 22,23 grana 120 | 10 |
| 100550-00180 | mm. 180 x 22,23 grana 40 | 10 |
| 100550-00181 | mm. 180 x 22,23 grana 60 | 10 |
| 100550-00182 | mm. 180 x 22,23 grana 80 | 10 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.
Per il taglio, con macchine portatili, di tubi, profilati e materiali ferrosi.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 101006-00115 | mm. 115x3,0x22,23 | 50 |
| 101006-00230 | mm. 230x3,2x22,23 | 25 |

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'ossido di zirconio.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, alluminio e ghisa.



tipo DLP-Z

GRINDING

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 100560-00115 | mm. 115 x 22,23 grana 40 | 10 |
| 100560-00116 | mm. 115 x 22,23 grana 60 | 10 |
| 100560-00117 | mm. 115 x 22,23 grana 80 | 10 |
| 100560-00119 | mm. 115 x 22,23 grana 120 | 10 |

MOLA ABRASIVA DA SBAVO

A centro depresso.
Per lo sbavo, con macchine portatili, di ferro, acciaio e materiali ferrosi.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 101012-00115 | mm. 115x6,4x22,23 | 25 |
| 101012-00230 | mm. 230x6,4x22,23 | 25 |

MOLA ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di ferro, acciaio inossidabile e acciaio ad alta resistenza.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 101002-00110 | mm. 115x1,0x22,23 | 50 |
| 101002-00115 | mm. 115x1,6x22,23 | 50 |
| 101002-00230 | mm. 230x2,0x22,23 | 25 |

MOLA ABRASIVA SOTTILE DA TAGLIO

A centro piano.
Per il taglio, con macchine portatili, di marmo, pietra e materiali da costruzione in genere.
Ottima anche per ghisa, bronzo e ottone.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 101015-00115 | mm. 115x1,6x22,23 | 50 |

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

A centro depresso.
Per il taglio, con macchine portatili, di **marmo, pietra e materiali da costruzione** in genere.
Indicata anche per **bronzo, ghisa e ottone**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 101018-00115 | mm. 115x3,0x22,23 | 50 |
| 101018-00230 | mm. 230x3,2x22,23 | 25 |

DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'**ossido di alluminio**.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di **metalli e materiali non ferrosi, plastica, bronzo e alluminio**.



tipo A

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 101050-00040 | mm. 115 x 22,23 grana 40 | 20 |
| 101050-00060 | mm. 115 x 22,23 grana 60 | 20 |
| 101050-00080 | mm. 115 x 22,23 grana 80 | 20 |
| 101050-00120 | mm. 115 x 22,23 grana 120 | 20 |

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Supporto in nylon e lamelle in tela di cotone con abrasivo all'**ossido di zirconio**.
Per la pulizia e levigatura, con macchine portatili, di **acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, alluminio e ghisa**.



tipo Z

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 101060-00040 | mm. 115 x 22,23 grana 40 | 20 |
| 101060-00060 | mm. 115 x 22,23 grana 60 | 20 |
| 101060-00080 | mm. 115 x 22,23 grana 80 | 20 |
| 101060-00120 | mm. 115 x 22,23 grana 120 | 20 |

DISCO IN POLIFIBRA

Supporto in fibra di vetro con abrasivo al **carburo di silicio**.
Elimina **sporco, ruggine, vernice**.



tipo A

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 101070-00115 | mm. 115 x 22,23 | 10 |

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE

Supporto in carta resinata con abrasivo al **corindone**.
Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo MET



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 102302-00016 | mm. 115 grana 16 | 50 |
| 102302-00024 | mm. 115 grana 24 | 50 |
| 102302-00036 | mm. 115 grana 36 | 50 |
| 102302-00060 | mm. 115 grana 60 | 50 |
| 102302-00080 | mm. 115 grana 80 | 50 |
| 102302-00120 | mm. 115 grana 120 | 50 |

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE

Supporto in carta resinata con abrasivo al **corindone**.
Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo MET



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 102302-10016 | mm. 180 grana 16 | 50 |
| 102302-10024 | mm. 180 grana 24 | 50 |
| 102302-10036 | mm. 180 grana 36 | 50 |
| 102302-10060 | mm. 180 grana 60 | 50 |
| 102302-10080 | mm. 180 grana 80 | 50 |
| 102302-10120 | mm. 180 grana 120 | 50 |
| 102302-10150 | mm. 180 grana 150 | 50 |

DISCO ABRASIVO CON VELCRO

Supporto flessibile in carta resinata con abrasivo al **corindone**.

Per la levigatura e finitura, con macchine portatili, di **metallo, legno e plastica**.



tipo E28 VF

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------------------|-----|
| 102318-00040 | mm. 125 grana 40 fori 8 | 50 |
| 102318-00060 | mm. 125 grana 60 fori 8 | 50 |
| 102318-00080 | mm. 125 grana 80 fori 8 | 50 |
| 102318-00120 | mm. 125 grana 120 fori 8 | 100 |
| 102318-00150 | mm. 125 grana 150 fori 8 | 100 |
| 102318-00220 | mm. 125 grana 220 fori 8 | 100 |
| 102318-00400 | mm. 125 grana 400 fori 8 | 100 |
| 102320-00040 | mm. 150 grana 40 fori 6 | 50 |
| 102320-00060 | mm. 150 grana 60 fori 6 | 50 |
| 102320-00080 | mm. 150 grana 80 fori 6 | 50 |
| 102320-00120 | mm. 150 grana 120 fori 6 | 100 |
| 102320-00150 | mm. 150 grana 150 fori 6 | 100 |
| 102320-00220 | mm. 150 grana 220 fori 6 | 100 |
| 102320-00400 | mm. 150 grana 400 fori 6 | 100 |

RUOTA LAMELLARE CON GAMBO

Lamelle in tela di cotone con abrasivo al **corindone**. Gambo mm. 6

Per la finitura, con macchine portatili, di piccole superfici di **metalli, legno e plastica**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 102402-00030 | mm. 30 h. 15 grana 80 | 10 |
| 102402-00040 | mm. 40 h. 20 grana 80 | 10 |
| 102402-00050 | mm. 50 h. 20 grana 80 | 10 |
| 102402-00051 | mm. 50 h. 30 grana 80 | 10 |
| 102402-00060 | mm. 60 h. 30 grana 80 | 10 |

CARTA ABRASIVA SPAZIATA GIALLA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta.

Per la levigatura di **legno, vernici e plastica**. Rotoli da mt. 50 altezza mm. 120



tipo E27 G

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 102603-00060 | grana 60 | 50 |
| 102603-00150 | grana 150 | 50 |
| 102603-00180 | grana 180 | 50 |

CARTA ABRASIVA RESINATA ROSSA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa.

Per la sgrossatura e finitura di **metalli, legno e plastica**.

Mini rotoli da mt. 5 altezza mm. 120



tipo E28

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 102608-00040 | grana 40 | 6 |
| 102608-00060 | grana 60 | 6 |
| 102608-00080 | grana 80 | 6 |
| 102608-00120 | grana 120 | 6 |

CARTA ABRASIVA RESINATA ROSSA

Carta medio-pesante con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa.

Per la sgrossatura e finitura di **metalli, legno e plastica**.

Rotoli da mt. 50 altezza mm. 120



tipo E28

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 102616-00040 | grana 40 | 50 |
| 102616-00060 | grana 60 | 50 |
| 102616-00080 | grana 80 | 50 |
| 102616-00120 | grana 120 | 50 |
| 102616-00150 | grana 150 | 50 |
| 102616-00180 | grana 180 | 50 |
| 102616-00220 | grana 220 | 50 |
| 102616-00240 | grana 240 | 50 |

CARTA ABRASIVA COLLATA STEARATA

Carta al lattice, con abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta.

Per la levigatura a secco ed a umido di materiali particolarmente intasanti quali **stucchi, plastiche, vernici** ed in **carrozzeria**.

Rotoli da mt. 100 altezza mm. 120



tipo ASS

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|-----|
| 102620-00220 | grana 220 | 100 |
| 102620-00240 | grana 240 | 100 |
| 102620-00280 | grana 280 | 100 |
| 102620-00320 | grana 320 | 100 |
| 102620-00400 | grana 400 | 100 |

**WORLD-FAMOUS
ITALIAN QUALITY**



www.imperialabrasivi.com

Imperial
ABRASIVI

CARTA ABRASIVA COLLATA

Fogli di carta con legante a doppia colla e abrasivo al **corindone** a cosparsione aperta. Per la carteggiatura e finitura, a secco, di **legno** e **materiali plastici**.



tipo CRD

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|-----|
| 102624-00040 | mm. 230 x 280 grana 40 | 50 |
| 102624-00060 | mm. 230 x 280 grana 60 | 50 |
| 102624-00080 | mm. 230 x 280 grana 80 | 50 |
| 102624-00120 | mm. 230 x 280 grana 120 | 100 |
| 102624-00150 | mm. 230 x 280 grana 150 | 100 |
| 102624-00180 | mm. 230 x 280 grana 180 | 100 |
| 102624-00220 | mm. 230 x 280 grana 220 | 100 |
| 102624-00240 | mm. 230 x 280 grana 240 | 100 |

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE

Fogli di carta al lattice resinata con abrasivo al **carburo di silicio** a cosparsione chiusa. Per la carteggiatura e finitura, a secco e a umido, di **stucchi**, **vernici**, **vetroresina** ed in **carrozzeria**.



tipo WEC

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------------------|-----|
| 102632-00120 | mm. 230 x 280 grana 120 | 100 |
| 102632-00150 | mm. 230 x 280 grana 150 | 100 |
| 102632-00180 | mm. 230 x 280 grana 180 | 100 |
| 102632-00220 | mm. 230 x 280 grana 220 | 100 |
| 102632-00240 | mm. 230 x 280 grana 240 | 100 |
| 102632-00280 | mm. 230 x 280 grana 280 | 100 |
| 102632-00320 | mm. 230 x 280 grana 320 | 100 |
| 102632-00360 | mm. 230 x 280 grana 360 | 100 |
| 102632-00400 | mm. 230 x 280 grana 400 | 100 |
| 102632-00500 | mm. 230 x 280 grana 500 | 100 |
| 102632-00600 | mm. 230 x 280 grana 600 | 100 |
| 102632-00800 | mm. 230 x 280 grana 800 | 100 |
| 102632-01000 | mm. 230 x 280 grana 1000 | 100 |
| 102632-01200 | mm. 230 x 280 grana 1200 | 100 |
| 102632-01500 | mm. 230 x 280 grana 1500 | 100 |
| 102632-02000 | mm. 230 x 280 grana 2000 | 100 |

TELA SMERIGLIO

Fogli di tela a media pesantezza con abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa. Per la levigatura di **metalli** in genere.



Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 102636-00100 | mm. 185 x 280 grana 100 | 50 |
| 102636-00120 | mm. 185 x 280 grana 120 | 50 |
| 102636-00150 | mm. 185 x 280 grana 150 | 50 |

NASTRO ABRASIVO PER LEVIGATRICI

In tela, con legante a doppio strato di resina e abrasivo al **corindone** a cosparsione chiusa. Per la levigatura di **metalli**, **legno** e materiali diversi. Confezione da **10 nastri**.



vendita a confezione

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 102702-00040 | mm. 75 x 533 grana 40 | 1 |
| 102702-00060 | mm. 75 x 533 grana 60 | 1 |
| 102702-00080 | mm. 75 x 533 grana 80 | 1 |
| 102702-00100 | mm. 75 x 533 grana 100 | 1 |
| 102702-00120 | mm. 75 x 533 grana 120 | 1 |
| 102702-00150 | mm. 75 x 533 grana 150 | 1 |
| 102702-00240 | mm. 75 x 533 grana 240 | 1 |

SPUGNETTA ABRASIVA SINTETICA

Per **ferro**. Per la levigatura a mano di **bordi**, **angoli** e punti difficili.




tipo SP 30

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|----------------------------|----|
| 102801-00005 | mm. 123x98x12 grana fine | 20 |
| 102801-00010 | mm. 123x98x12 grana media | 50 |
| 102801-00020 | mm. 123x98x12 grana grossa | 50 |

SPUGNETTA ABRASIVA SINTETICA

Per legno.
Per la levigatura a mano di **bordi, angoli** e punti difficili.



tipo SP 10

Imperial
ABRASIVI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|---------------------------|----|
| 102802-00005 | mm. 90x70x25 grana fine | 50 |
| 102802-00010 | mm. 90x70x25 grana media | 50 |
| 102802-00020 | mm. 90x70x25 grana grossa | 50 |

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE Turbo.

Indicato per il taglio di tutti i **materiali** da **costruzione** e nel cantiere edile.
Confezione in **blister** appendibile.
Prodotto **economico**.



obbligo
di
occhiali



mm.115



mm.230

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104002-00115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104002-20230 | mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE Turbo.

Corona diamantata continua altezza **mm. 10**
Indicato per il taglio di tutti i **materiali edili** e per uso **universale** nel cantiere.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|------------------|----|
| 104006-22115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104006-22230 | *mm. 230 x 22,23 | 1 |
| 104006-22231 | mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza **mm. 10**
Per il taglio di tutti i **materiali** edili, **calcestruzzo** anche armato, **laterizi, tegole**.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|------------------|----|
| 104010-20115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104010-20230 | *mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO PER GRANITO Turbo.

Corona diamantata continua altezza **mm. 10**
Specifico per il taglio di **granito, marmo, porfido** e tutti i materiali **lapidei**.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



* con flangia

GRIFO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|------------------|----|
| 104015-22115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104015-22230 | *mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO PER SCANALATORI

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza **mm. 8**
Per il taglio di tutti i **materiali edili**, **cemento**, mattoni, **tegole** e refrattari.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104020-00150 | mm. 150 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA

Corona diamantata continua liscia, altezza mm. 7
Specifico per il taglio di **ceramica**, piastrelle e klinker.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo di occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104025-00115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104025-00230 | mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO PER GRES

Turbo.
Corona diamantata continua altezza mm. 10
Specifico per il taglio di **gres porcellanato** e piastrelle.
Confezione in **bivalva** appendibile.



obbligo di occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104027-00115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 104027-00230 | mm. 230 x 22,23 | 1 |

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza mm. 10
Indicato per il taglio, a secco e a umido, di tutti i materiali da **costruzione** e per uso **universale** nel cantiere.



obbligo di occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104030-10300 | mm. 300 x 25,40 | 1 |
| 104030-10350 | mm. 350 x 25,40 | 1 |

DISCO DIAMANTATO PER ASFALTO

Con settori saldati al **laser**.
Corona diamantata altezza mm. 8
Specifico per il taglio, a secco e a umido, di **asfalto** e tutti i materiali con **legante cementizio**.



obbligo di occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 104040-10350 | mm. 350 x 25,40 | 1 |
| 104040-10400 | mm. 400 x 25,40 | 1 |
| 104040-10450 | mm. 450 x 25,40 | 1 |

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Per macchine **portatili**.
Denti riportati in **metallo duro**.
Per il taglio di **legno**, compensato, **truciolati** e plastica.



obbligo di occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 105001-00150 | mm. 150x2,5x20 denti 24 | 1 |
| 105001-00160 | mm. 160x2,5x20 denti 24 | 1 |
| 105001-00180 | mm. 180x2,5x30 denti 24 | 1 |
| 105001-00190 | mm. 190x2,5x30 denti 30 | 1 |
| 105001-00230 | mm. 230x2,8x30 denti 34 | 1 |



SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Per macchine **fisse**.
Denti riportati in **metallo duro**.
Per il taglio di **legno**, compensato, **truciolati** e plastica.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 105002-00201 | mm. 200x3,0x30 denti 32 | 1 |
| 105002-00251 | mm. 250x3,2x30 denti 40 | 1 |
| 105002-00300 | mm. 300x3,2x30 denti 48 | 1 |
| 105002-00303 | mm. 300x3,2x30 denti 72 | 1 |
| 105002-00305 | mm. 300x3,2x30 denti 96 | 1 |
| 105002-00350 | mm. 350x3,5x30 denti 54 | 1 |
| 105002-00352 | mm. 350x3,5x30 denti 84 | 1 |
| 105002-00400 | mm. 400x3,8x30 denti 64 | 1 |
| 105002-00450 | mm. 450x4,0x30 denti 54 | 1 |
| 105002-00500 | mm. 500x4,2x30 denti 60 | 1 |

SEGA CIRCOLARE DENTATA PER LEGNO

Per smerigliatrici angolari.
Ideale per tagliare, fresare e scanalare **legno** e **plastica**.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 105004-00115 | mm. 115 x 22,23 denti 4 | 1 |
| 105004-00230 | mm. 230 x 22,23 denti 4 | 1 |

SEGA CIRCOLARE A CATENA PER LEGNO

Per smerigliatrici angolari.
Speciale **dispositivo di frizione** per garantire la massima sicurezza.
Indicata per il taglio di **legno**, compensato e **plastica**.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-----------------|----|
| 105008-00115 | mm. 115 x 22,23 | 1 |
| 105008-00230 | mm. 230 x 22,23 | 1 |

SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO

Per macchine **fisse**.
Denti riportati in **metallo duro**.
Per il taglio di leghe leggere, **alluminio**, plastiche dure e **resine**.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 105012-00251 | mm. 250x3,2x32 denti 60 | 1 |
| 105012-00301 | mm. 300x3,3x32 denti 72 | 1 |
| 105012-00351 | mm. 350x3,4x32 denti 84 | 1 |
| 105012-00400 | mm. 400x3,6x32 denti 96 | 1 |

SEGA CIRCOLARE PER PIENI

Per troncatrici lente.
In acciaio **hss Dmo5** con trattamento superficiale antigrippaggio.
Per il taglio di **materiali ferrosi**, acciaio, bronzo e ghisa.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------------------|----|
| 105016-00200 | mm. 200x1,8x32 denti 100 | 1 |
| 105016-00225 | mm. 225x1,9x32 denti 120 | 1 |
| 105016-00250 | mm. 250x2,0x32 denti 128 | 1 |
| 105016-00275 | mm. 275x2,0x32 denti 140 | 1 |
| 105016-00300 | mm. 300x2,5x32 denti 160 | 1 |
| 105016-00350 | mm. 350x2,5x32 denti 180 | 1 |

SEGA CIRCOLARE PER PROFILATI

Per troncatrici lente.
In acciaio **hss Dmo5** con trattamento superficiale antigrippaggio.
Per il taglio di **materiali ferrosi**, acciaio, bronzo e ghisa.



obbligo
di
occhiali



STELLA
BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------------------|----|
| 105016-10200 | mm. 200x1,8x32 denti 160 | 1 |
| 105016-10225 | mm. 225x1,9x32 denti 180 | 1 |
| 105016-10250 | mm. 250x2,0x32 denti 200 | 1 |
| 105016-10275 | mm. 275x2,0x32 denti 220 | 1 |
| 105016-10300 | mm. 300x2,5x32 denti 220 | 1 |
| 105016-10350 | mm. 350x2,5x32 denti 264 | 1 |

SEGA PER PANNELLI COIBENTATI

Per macchine portatili.
Denti al **carburo di tungsteno** e ceramica.
La ceramica consente di eseguire tagli anche di grosso spessore senza surriscaldare il pezzo.
Indicata per il taglio di **acciaio inox**, pannelli coibentati etc.



obbligo di occhiali



STELLA
BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------------------|----|
| 105018-00180 | mm. 180x1,8x20 denti 48 | 1 |
| 105018-00230 | mm. 230x1,8x25 denti 60 | 1 |

BOCCOLE DI RIDUZIONE

Per seghe circolari.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 105020-00001 | mm. 20-16 | 1 |
| 105020-00002 | mm. 25-20 | 1 |
| 105020-00003 | mm. 30-16 | 1 |
| 105020-00004 | mm. 30-20 | 1 |
| 105020-00006 | mm. 30-25 | 1 |
| 105020-00008 | mm. 32-20 | 1 |
| 105020-00009 | mm. 32-25 | 1 |
| 105020-00010 | mm. 32-30 | 1 |
| 105020-00015 | mm. 35-20 | 1 |
| 105020-00017 | mm. 35-25 | 1 |
| 105020-00019 | mm. 35-30 | 1 |
| 105020-00025 | mm. 40-30 | 1 |

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Per l'eliminazione di ruggine e vernici.
Attacco **14 MA**



obbligo di occhiali



JAZ

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108002-00060 | TO 60 mm. | 1 |
| 108002-00080 | TO 80 mm. | 1 |
| 108002-00100 | TO 100 mm. | 1 |
| 108002-00125 | TO 125 mm. | 1 |

SPAZZOLA A TAZZA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio temperato** mm. 0,80
Buona capacità di asportazione e notevole durata.
Adatta per grandi superfici e spazzolature aggressive.
Attacco **14 MA**



obbligo di occhiali



JAZ

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108006-00060 | TT 65 mm. | 1 |
| 108006-00080 | TT 80 mm. | 1 |
| 108006-00100 | TT 100 mm. | 1 |
| 108006-00125 | TT 125 mm. | 1 |

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Ottime prestazioni e buona capacità di asportazione.
Attacco **14 MA**



obbligo di occhiali



JAZ

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108010-00075 | HSC 75 mm. | 1 |

SPAZZOLA A TAZZA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio temperato** mm. 0,50
Per frequenti e continuativi processi di spazzolature aggressive.
Attacco **14 MA**



obbligo di occhiali



JAZ

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108015-00065 | HST 65 mm. | 1 |

SPAZZOLA CONICA A FILI ONDULATI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Il suo particolare design permette di raggiungere punti difficili e avere prestazioni ottimali su ogni superficie.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108020-00100 | HSD 100 mm. | 1 |

SPAZZOLA CONICA A FILI RITORTI

Per smerigliatrici angolari.
Filo in **acciaio temperato** mm. 0,50
Grazie al filo ritorto permette spazzolature intense e aggressive su ogni superficie.
Attacco **14 MA**



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108025-00100 | HSK 100 mm. | 1 |

SPAZZOLA A PENNELLO A FILI ONDULATI

Con gambo **mm. 6**
Per macchine portatili.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Ideale per rimuovere vernici, ruggine, incrostazioni anche in punti difficilmente raggiungibili, tubi, fori etc.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108030-00025 | BBC 26 mm. | 1 |

SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI

Con gambo **mm. 6**
Per macchine portatili.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Indicata per la pulizia di parti metalliche e per l'eliminazione di incrostazioni e ruggine.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108035-00050 | BTE 50 mm. | 1 |
| 108035-00075 | BTE 75 mm. | 1 |

SPAZZOLA CIRCOLARE A FILI ONDULATI

Con gambo **mm. 6**
Per macchine portatili.
Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30
Rimuove con facilità vernici, ossidazioni etc.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------|----|
| 108040-00050 | BDER 50 mm. | 1 |
| 108040-00075 | BDER 75 mm. | 1 |
| 108040-00100 | BDER 100 mm. | 1 |



■ SPAZZOLA CIRCOLARE A FILI ONDULATI

Per macchine fisse.

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,30

Per l'eliminazione di ruggine, vernici, incrostazioni, bave e per la pulizia di pezzi semilavorati.

Fornita con boccoline di riduzione per adattarla all'albero della macchina su cui viene montata.



obbligo
di
occhiali



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108050-00100 | CT 100 mm. | 1 |
| 108050-00120 | CT 125 mm. | 1 |
| 108050-00150 | CT 150 mm. | 1 |
| 108050-00175 | CT 175 mm. | 1 |
| 108050-00200 | CT 200 mm. | 1 |

■ SPAZZOLA MANUALE PER CANDELE

A 3 ranghi.

Filo ondulato in **ottone**, manico in plastica.

Pratica e maneggevole, è specifica per la pulizia delle **candele**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108060-00002 | MLB 130 mm. | 1 |

■ SPAZZOLA MANUALE PER LIME

Filo ondulato in **acciaio**, manico in plastica.

Ideale per la pulizia ed il ravvivo della parte abrasiva su **lime**, **raspe** etc.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108060-00010 | MC 185 mm. | 1 |

■ SPAZZOLA MANUALE PER SALDATORI

A 5 ranghi.

Filo in **acciaio ottonato**, manico in legno.

Appositamente studiata per la pulizia dei **cordoni** di **saldatura**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108060-00200 | MS 290 mm. | 1 |

■ SPAZZOLA MANUALE MULTIUSO

Filo ondulato **acciaio ottonato**, manico in plastica.

Ideale per tutti i lavori di pulizia e scrostatura di superfici sporche e asportazione di **ruggine** e di **vernici**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108060-01000 | VIP 270 mm. | 1 |

■ SPAZZOLA MANUALE PER BATTERIE

Filo ondulato in **acciaio**.

Appositamente studiata per la pulizia e manutenzione dei **poli** delle **batterie**.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 108060-02000 | MPB 110 mm. | 1 |

■ SCOVOLO PER TUBI

Filo in **acciaio ottonato** mm. 0,40

Per la rimozione di ruggine, residui, aderenze all'interno di tubi e su fori.

Attacco filettato.



| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 108080-00075 | 7501G diam. 75 mm. | 1 |



www.jaz.es

Cepillería Industrial

