

SGABELLI SCALE E TRABATTELLI

11.03.00	SGABELLI	PAG. 144
11.09.00	SCALE CASA	PAG. 145
11.15.00	SCALE TELESCOPICHE	PAG. 147
11.15.00	SCALE PROFESSIONALI	PAG. 149
11.25.00	TRABATTELLI	PAG. 150



FACAL

A worker in a blue uniform and helmet is standing on a tall, silver extension ladder. The ladder is positioned vertically, reaching up to the top of the large 'FACAL' logo. The worker is reaching up towards the letter 'C'. The background is a deep blue with faint, glowing geometric patterns and light flares.

Le Scale Italiane

...Qualcosa che vale nel tempo

■ SGABELLO JOLLY

In legno di **faggio verniciato** trasparente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
110303-00003	gradini 3 h. 68 al piano	1
110303-00004	gradini 4 h. 92 al piano	1

■ SGABELLO DUPLA

Struttura in **profilato di alluminio**.
Gradini **larghi mm. 85** da ambo i lati.
Montanti scatolati **mm. 24 x 60**.
Cerniere in fusione di alluminio.
Per uso **professionale**.



MAX **EN 131**

FACAL
... le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110360-00003	gradini 3+1 h. 80 al piano	1
110360-00004	gradini 4+1 h. 103 al piano	1

■ SCALA FACILE

Struttura in **acciaio verniciato**.
Gradini e pianale **antisdrucciolo**.
Per uso **domestico**.



FRAMAR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110910-00004	gradini 4 h. 89 al piano	1
110910-00005	gradini 5 h. 110 al piano	1
110910-00007	gradini 7 h. 154 al piano	1
110910-00008	gradini 8 h. 176 al piano	1

■ SCALA ALU PLUS

Struttura in **profilato di alluminio**.
Gradini e pianale **antisdrucciolo**.
Per uso **domestico**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
110915-00005	gradini 5 h. 98 al piano	1
110915-00006	gradini 6 h. 119 al piano	1
110915-00007	gradini 7 h. 140 al piano	1
110915-00008	gradini 8 h. 162 al piano	1

PIEDINI PER SCALE

Confezione da pz. 4



vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110912-00010	profilo cilindrico	1
110917-00010	profilo rettangolare	1

SCALA QUADRA

Struttura in **profilato di alluminio**.

Gradini **larghi mm. 85**

Montanti scatolati **mm. 24 x 50** fino a 8 gradini.

Montanti scatolati **mm. 24 x 60** oltre 8 gradini.

Pedana in alluminio pressofuso.

Per uso **professionale**.



EN 131

FACAL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110920-00003	gradini 3 h. 65 al piano	1
110920-00004	gradini 4 h. 88 al piano	1
110920-00005	gradini 5 h.112 al piano	1
110920-00006	gradini 6 h.136 al piano	1
110920-00007	gradini 7 h.159 al piano	1
110920-00008	gradini 8 h.183 al piano	1
110920-00010	gradini 10 h.228 al piano	1

SCALA PER EDILIZIA

Struttura in **tubolare di acciaio**.

Gradini saldati alloggiati nei montanti verticali.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
111502-00025	altezza cm. 250	1
111502-00030	altezza cm. 300	1
111502-00040	altezza cm. 400	1
111502-00050	altezza cm. 500	1

PUNTALE PER SCALE PER EDILIZIA

In gomma.

Superiore a pera.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
111505-00032	per tubo mm. 38	10
111505-00035	per tubo mm. 40	10

PUNTALE PER SCALE PER EDILIZIA

In gomma.

Inferiore a cremagliera.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
111505-00036	per tubo mm. 32	10
111505-00037	per tubo mm. 35	10
111505-00038	per tubo mm. 38	10
111505-00040	per tubo mm. 40	10

■ SCALA AGRICOLA

Struttura in **profilato di alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 30 x 65**
Ampia base per garantire la massima stabilità.
Indicata per la **raccolta della frutta** e la **manutenzione delle piante**.



100
kg
MAX

FACAL
...le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111515-00006	gradini 6 h. 250	1
111515-00008	gradini 8 h. 300	1
111515-00010	gradini 10 h. 350	1

■ SCALA AD UN ELEMENTO

Struttura in **profilato di alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 25 x 65**
Larghezza rampa **cm. 39**
Modello da **appoggio**.
Per uso **professionale**.



**gancio di
sicurezza**

150
kg
MAX

EN 131

FACAL
...le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111517-00008	gradini 8 h. 265	1
111517-00009	gradini 9 h. 295	1
111517-00011	gradini 11 h. 355	1
111517-00013	gradini 13 h. 411	1
111517-00014	gradini 14 h. 445	1
111517-00016	gradini 16 h. 505	1
111518-00010	gancio di sicurezza	1

■ SCALA A DUE ELEMENTI

Struttura in **profilato di alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 25 x 65**
Fornita con barra stabilizzatrice.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio**, a **libro** e a **sfilo**.
Per uso **professionale**.



utilizzo



150
kg
MAX

EN 131

FACAL
...le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111520-00009	gradini 9 h. 282/502	1
111520-00011	gradini 11 h. 342/594	1

FACAL

A worker in a blue uniform and helmet is climbing a tall, silver extension ladder. The ladder is positioned vertically, reaching up to the top of the large 'FACAL' logo. The worker is standing on one of the upper rungs, reaching up towards the letter 'C'. The background is a deep blue with faint, glowing geometric patterns and light flares.

Le Scale Italiane

...Qualcosa che vale nel tempo

■ SCALA A TRE ELEMENTI

Struttura in **profilato di alluminio**.
Montanti scatolati mm. 25 x 65/80/90
Fornita con barra stabilizzatrice.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio**, a **libro** e a **sfilo**.
Per uso **professionale**.



utilizzo



150
kg
MAX

EN 131

FACAL
... le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111530-00009	gradini 9 h. 285/720	1
111530-00011	gradini 11 h. 345/834	1
111530-00012	gradini 12 h. 364/921	1

■ SCALA A DOPPIA SALITA

Struttura in **profilato di alluminio**.
Doppia salita con gradini a sezione quadra, e tiranti antidivariamento.
Progettata per soddisfare le più esigenti richieste di solidità e praticità.
Cerniere in fusione di alluminio.
Per uso **professionale**.



150
kg
MAX

EN 131

FACAL
... le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111550-00066	gradini 6 + 6 h. 156	1
111550-00077	gradini 7 + 7 h. 180	1
111550-00088	gradini 8 + 8 h. 204	1
111550-01010	gradini 10+10 h. 252	1
111550-01212	gradini 12+12 h. 300	1

■ SCALA UNIVERSALE BRIKO

Struttura in **profilato di alluminio**.
Cerniere automatiche per modificare la scala in varie posizioni.
Pratica leggera ed economica.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio** e a **libro**.
Per uso **professionale**.



utilizzo



150
kg
MAX

EN 131

FACAL
... le scale italiane


CODICE	DESCRIZIONE	CF
111560-00034	BK 1,5 gradini 3+4 h. 180/390	1
111560-00044	BK 2 gradini 4+4 h. 208/430	1
111560-00045	BK 3 gradini 4+5 h. 235/490	1
111560-00055	BK 4 gradini 5+5 h. 265/550	1
111560-00066	BK 5 gradini 6+6 h. 292/610	1

■ SCALA MULTIPOSIZIONI

Struttura in **profilato di alluminio**.
Quattro elementi resi snodati da forti cerniere automatiche in acciaio.
Ottimo strumento di lavoro, solidissima, compatta.
Facile da usare e pratica da riporre.
Per uso **professionale**.



utilizzo



150
kg
MAX

EN 131

FACAL
... le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111565-00034	gradini 3x4 h. 180/371	1

■ TRABATTELLO HOBBY PENNY

Struttura in **alluminio**.
Completamente smontabile.
Piano calpestio in multistrato.
Ruote ad un lato per rapidi cambi di posizione.
Altezza al ripiano **cm. 90**
Altezza totale **cm. 174**
Per uso **domestico**.



150
kg
MAX

D.L. 81/2008

FACAL
... Le Scale Italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
112503-00010	h.1 90 / h.2 174	1

Istruzioni per comporre il trabattello professionale

ALTEZZA PIANO	ALTEZZA TOTALE	ALTEZZA LAVORO	CAMPATE INTERMEDIE	RINGHIERA DI PROTEZIONE	STAFFE	PIANI ACCIAIO	PARAPETTI AGGIUNTIVI
MT.	MT.	MT.	N.	N.	N.	N.	N.



0,90	1,90	2,90	1	-	-	1	-
2,10	3,10	4,10	1	1	-	1	-
3,60	4,60	5,60	2	1	4	1	-
5,10	6,10	7,10	3	1	4	2	4
6,60	7,60	8,60	4	1	4	2	4

■ TRABATTELLO PROFESSIONALE

Struttura componibile in **acciaio FE360** zincato elettroliticamente contro la ruggine.
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.
Secondo le norme europee l'operatore può accedere ai piani usando le spalle che presentano una distanza tra i poli di 30 cm.
Non è quindi obbligatorio l'utilizzo delle scalette interne per l'accesso ai piani.
Altezze componibili da mt. 1,90 a **mt. 7,60**
Ogni trabattello è dotato di manuale di istruzioni.
Il manuale contiene il **certificato di conformità**.



200
kg
MAX

EN 1004

Evell

CODICE	DESCRIZIONE	CF
112508-10010	base completa mt. 0,40	1
112508-10020	campata mt. 1,50	1
112508-10030	staffa maxi	4
112508-10040	ringhiera di protezione rossa	1
112508-10050	piano con botola	1
112508-10055	parapetto	1
112508-10060	scaletta interna	1