

EDILIZIA

13.04.00	CARRIOLE	PAG. 152
13.04.00	TRANSPALLET E RICAMBI	PAG. 153
13.04.00	CAVALLETTI E SCALE	PAG. 154
13.16.00	PICCONI BADILI E MARRE	PAG. 155
13.20.00	MARTELLI MAZZETTE E MAZZE	PAG. 156
13.22.00	PALANCHINI E SCALPELLI	PAG. 161
13.24.00	MANICI PER EDILIZIA	PAG. 162
13.28.00	TENAGLIE E TAGLIABULLONI	PAG. 165
13.35.00	FRATTAZZIE FRATTONI	PAG. 168
13.40.00	SPATOLE E CAZZUOLE	PAG. 169
13.42.00	TAGLIAPIASTRELLE E GINOCCHIERE	PAG. 171
13.46.00	SECCHI DA MURATORE	PAG. 173
13.52.00	RETI PER EDILIZIA	PAG. 173
13.60.00	METRI FLESSOMETRI E ROTELLE	PAG. 176
13.60.00	MISURATORI E LIVELLI LASER	PAG. 179
13.65.00	SCOPE E SPAZZOLONI	PAG. 184



■ CARRIOLA

Telaio tubolare verniciato, vasca con bordi arrotondati in **acciaio zincato** spessore mm. 7/10
Ruota pneumatica cm. 35
Perno cm. 17



BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130404-01015	vasca litri 75	1

■ RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA

Perno cm. 17



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05100	diametro mm. 350	1

■ RUOTA PIENA PER CARRIOLA

Perno cm. 17



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05200	diametro mm. 380	1

■ RUOTA POLIURETANICA PER CARRIOLA

Perno cm. 17



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05201	diametro mm. 350	1

■ CAMERA D'ARIA

Per ruote di carriola.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05300	per ruote mm. 350	6

■ TELAIO PER CARRIOLA

In tubolare verniciato.
Per carriele **Bpa**



BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-06100	per vasche da litri 90	1

■ VASCA PER CARRIOLA

In **acciaio zincato** spessore mm. 7/10 con bordi arrotondati.
Per carriele **Bpa**



BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-07000	vasca litri 75	1

TRANSPALLET

Ruote e rulli rivestiti in **poliuretano**.
Lunghezza forche **mm. 1150**
Larghezza forche **mm. 540**
Ruote **mm. 200 x 50**
Rulli **mm. 80 x 70**
Peso **kg. 70**



RULLO PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in acciaio con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completo di cuscinetti.
Foro 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130427-00010	diam. mm. 75x62 portata kg.450	1
130427-00020	diam. mm. 80x60 portata kg.530	1
130427-00030	diam. mm. 80x70 portata kg.650	1
130427-00040	diam. mm. 85x70 portata kg.650	1

RUOTA PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in ghisa con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completa di cuscinetti.
Foro 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130425-02500	portata kg. 2500	1

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130428-00010	diam. mm.180x50 portata kg. 900	1
130428-00020	diam. mm.200x50 portata kg.1000	1



CAVALLETTO DOPPIO ESTENSIBILE

A gamba fissa, regolabile in altezza.
Struttura in tubolare di **ferro verniciato**.
Portata **kg. 150**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130430-00125	altezza min. cm.110 max 190	1
130430-00150	altezza min. cm.150 max 280	1

SCALA PER EDILIZIA

Struttura in tubolare di **ferro verniciato** con gradini alloggiati nei montanti verticali.
Piedini con gommini antiscivolo a cremagliera.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130440-00025	altezza mt. 2,50	1
130440-00030	altezza mt. 3,00	1
130440-00040	altezza mt. 4,00	1
130440-00050	altezza mt. 5,00	1

PUNTALE IN GOMMA PER SCALE EDILIZIA Superiore.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130450-00038	per tubo mm. 38	10
130450-00040	per tubo mm. 40	10

PUNTALE IN GOMMA PER SCALE EDILIZIA Inferiore a cremagliera.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
130450-10032	per tubo mm. 32	10
130450-10038	per tubo mm. 38	10

PICCONE FORGIATO

In acciaio forgiato e **temperato** di prima qualità.
Occhio ovale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131210-00010	grammi 1500	6

PICCONE FORGIATO

In acciaio forgiato e **temperato** di prima qualità.
Occhio ovale.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131220-00010	grammi 1500	1

MANICO IN LEGNO PER PICCONE

In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131230-00020	diritto cm. 90	10

MANICO SINTETICO PER PICCONE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131235-00010	diritto cm. 90	6

BADILE A PUNTA CON SPALLA

In acciaio **stampato**, con costa centrale.
Occhio tondo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131610-00104	n. 00 standard	14

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **faggio** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131620-00020	curvo cm. 140	10

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **pioppo** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



**extra
leggero**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131622-00010	curvo cm. 140	10

MANICO SINTETICO PER BADILE

In **fibra**.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131625-00010	curvo cm. 140	6

MARRA SARDA FORGIATA

In acciaio **temperato**.
Occhio rettangolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131630-00700	grammi 700 cm. 25	6
131630-00800	grammi 800 cm. 30	6

MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA

In frassino levigato.
Occhio rettangolare mm. 45x35
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131640-00010	diritto cm. 120	10

RASCHIAFANGO

In lamiera stampata.
Occhio tondo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
131680-00040	grammi 800 cm. 40	6

MARTELLLO PER CARPENTIERE

Con calamita fermachiodo.
Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132003-00300	grammi 300	6
132003-00400	grammi 400	6

MARTELLLO PER CARPENTIERE

Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in legno.
Ottima qualità garantita Bellota



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132006-00300	grammi 300	6
132006-00400	grammi 400	6

MANICO PER MARTELLLO CARPENTIERE

In faggio sagomato e levigato.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132009-00010	cm. 45	10

MARTELLLO PER CARPENTIERE

Con calamita fermachiodo.
Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in fibra con impugnatura antiscivolo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132012-00300	grammi 300	6
132012-00400	grammi 400	6

MANICO PER MARTELLLO CARPENTIERE

In fibra con impugnatura antiscivolo.
In busta da pz. 6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132015-00010	cm. 45	6

MARTELLINA PER MURATORE

Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132018-00400	grammi 400	6
132018-00500	grammi 500	6

MANICO PER MARTELLINA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132020-00010	cm. 37	10

MARTELLINA MALEPEGGIO

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132024-00400	grammi 400	6
132024-00500	grammi 500	6

MANICO PER MARTELLINA MALEPEGGIO


In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132027-00010	cm. 37	10

MAZZETTA PER MURATORE

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132030-00800	grammi 800	6
132030-01000	grammi 1000	6
132030-01250	grammi 1250	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132033-00010	per mazzetta gr. 800/1000	10
132033-00020	per mazzetta gr.1250/1500	10

MAZZETTA PER MURATORE

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132036-00800	grammi 800	6
132036-01000	grammi 1000	6
132036-01250	grammi 1250	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE


In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da pz. 6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132039-00010	cm. 26	6

BOCCIARDA A DUE TESTE

Testa **dentata** in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132042-00800	grammi 800	1
132042-01000	grammi 1000	1
132042-01200	grammi 1200	1

MARTELO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132045-00100	grammi 100	12
132045-00200	grammi 200	12
132045-00300	grammi 300	6
132045-00500	grammi 500	6
132045-00600	grammi 600	6
132045-00800	grammi 800	6
132045-01000	grammi 1000	6
132045-01500	grammi 1500	2
132045-02000	grammi 2000	2

MARTELO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132048-00200	grammi 200	1
132048-00300	grammi 300	1
132048-00500	grammi 500	1
132048-01000	grammi 1000	1
132048-01500	grammi 1500	1
132048-02000	grammi 2000	1

MANICO PER MARTELO DA MECCANICO

In **faggio** sagomato e levigato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132051-00100	grammi 100	6
132051-00200	grammi 200	6
132051-00300	grammi 300	6
132051-00500	grammi 500	6
132051-01000	grammi 1000	6
132051-01500	grammi 1500	1
132051-02000	grammi 2000	1

MARTELO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132054-00200	grammi 200	6
132054-00300	grammi 300	6
132054-00500	grammi 500	6
132054-01000	grammi 1000	4

MARTELO PER FALEGNAME

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132060-00200	grammi 200	6
132060-00300	grammi 300	6
132060-00400	grammi 400	6

MAZZUOLA IN GOMMA

Testa in gomma **dura**.
Manico passante in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132063-00500	grammi 500	6
132063-00900	grammi 900	4

MAZZUOLA CON TESTE IN RESINA

Battenti **intercambiabili**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132066-00028	testa diametro mm. 28	1
132066-00035	testa diametro mm. 35	1
132066-00045	testa diametro mm. 45	1

MAZZA A GEMMA

Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132069-03000	kg. 3	1
132069-04000	kg. 4	1
132069-05000	kg. 5	1

MAZZA A COPPIA

Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132072-00003	kg. 3	1
132072-00004	kg. 4	1
132072-00005	kg. 5	1

MANICO IN LEGNO PER MAZZA

In faggio levigato.
Occhio ovale.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132075-00020	diritto cm. 90	10

MANICO SINTETICO PER MAZZA

In fibra con impugnatura antiscivolo.
Occhio ovale.
In busta da pz. 6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132076-00010	diritto cm. 90	6

MAZZA A COPPIA

Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e temperato.
Manico in fibra con impugnatura antiscivolo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132078-00003	kg. 3	1
132078-00004	kg. 4	1
132078-00005	kg. 5	1

MAZZASCURE

Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in fibra con impugnatura antiscivolo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132085-00025	kg. 2,5	1
132085-00035	kg. 3,5	1

CUNEO SPACCALEGNA

In acciaio forgiato e temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132086-01000	grammi 1000	6
132086-01500	grammi 1500	6
132086-02000	grammi 2000	6

PICOZZINO

Testa in acciaio forgiato e temperato.
Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132087-00500	grammi 500	1
132087-00600	grammi 600	1
132087-00800	grammi 800	1

■ BORSA PER CARPENTIERI

In crosta **rinforzata**.
Con **2** tasche e cintura incorporata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132090-00020	cm. 35 h. 24	5

■ BORSA MULTITASCHE PER CARPENTIERI

In **cordura** ad elevata resistenza.
Con **8** tasche, cintura incorporata, **portamartello** e **portatenaglia**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132090-00050	cm. 26 h. 30	5

■ PORTAMARTELLO DA CINTURA

Per carpentieri.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132095-00010	in metallo cadmiato	12

■ PIASTRA PIEGAFERRI

In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132204-00018	cm.18x18 per tondi sino a mm.16	1
132204-00020	cm.20x25 per tondi sino a mm.20	1

■ PIASTRA PIEGAFERRI CON LEVA

In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132205-00012	per tondi sino a mm. 12	1
132205-00020	per tondi sino a mm. 20	1

■ PIEGAFERRI SINGOLO A MANO

In acciaio **forgiato** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132208-00008	per tondo mm. 8	6
132208-00010	per tondo mm. 10	6
132208-00012	per tondo mm. 12	6
132208-00014	per tondo mm. 14	6
132208-00016	per tondo mm. 16	6
132208-00018	per tondo mm. 18	2
132208-00020	per tondo mm. 20	2

■ LEVERINO DA DISARMO

In acciaio **forgiato** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132212-00600	lunghezza mm. 600	1
132212-00750	lunghezza mm. 750	1

■ PALANCHINO

Ad unghia **aperta**.
In acciaio **forgiato** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132216-01000	lunghezza mm. 1000	1
132216-01500	lunghezza mm. 1500	1

■ PALANCHINO

Ad unghia **chiusa**.
In acciaio **forgiato** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132216-21000	lunghezza mm. 1000	1
132216-21500	lunghezza mm. 1500	1

■ SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA

Con **paramano**.
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132220-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132220-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132220-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6

■ SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO

Con **paramano**.
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132224-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132224-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132224-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6

■ SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA

In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132228-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132228-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132228-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132228-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

■ SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO

In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132232-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132232-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132232-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132232-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

■ SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA

Riaffilabile.
In acciaio cromo vanadio **autotemperante**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132236-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132236-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132236-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132236-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

■ SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO

Riaffilabile.
In acciaio cromo vanadio **autotemperante**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132240-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132240-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132240-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132240-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

■ SCALPELLO DA ELETTRICISTA A PUNTA

In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132250-00020	mm. 10 lunghezza mm. 200	12
132250-00025	mm. 10 lunghezza mm. 250	12
132250-00030	mm. 10 lunghezza mm. 300	12

■ SCALPELLO DA ELETTRICISTA A TAGLIO

In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132260-00020	mm. 10 lunghezza mm. 200	12
132260-00025	mm. 10 lunghezza mm. 250	12
132260-00030	mm. 10 lunghezza mm. 300	12

■ SCALPELLO DA PIASTRELLISTA A TAGLIO

In acciaio **temperato** e verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132270-00010	lunghezza mm. 200 x 70	6

■ MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **faggio** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00001	curvo cm. 140	10

■ MANICO IN LEGNO PER PICCONE

In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00004	diritto cm. 90	10

■ MANICO IN LEGNO PER MAZZA

In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00006	diritto cm. 90	10

■ MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA

In **frassino** levigato.
Occhio rettangolare **mm. 45x35**
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00020	diritto cm. 120	10

■ MANICO IN LEGNO PER ZAPPA

In **faggio** levigato.
Occhio ovale **mm. 50x38**
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00030	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER ZAPPINO

In **faggio** levigato.
Occhio tondo **mm. 30**
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00035	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER ZAPPA

In **faggio** levigato.
Occhio tondo **mm. 40**
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00040	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER RASTRELLO

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00010	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER SPATOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00020	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER SPAZZOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00030	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **pioppo** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**



extra
leggero



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132425-00010	curvo cm. 140	10

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00005	cm. 45	10

MANICO PER MARTELLINA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00010	cm. 37	10

MANICO PER MARTELLINA MALEPEGGIO

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00015	cm. 37	10

MANICO PER MAZZETTA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00020	per mazzetta grammi 800/1000	10
132440-00025	per mazzetta grammi 1250/1500	10

MANICO SINTETICO PER BADILE

In **fibra**.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00010	curvo cm. 140	6

MANICO SINTETICO PER PICCONE

In **fibra** con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00020	diritto cm. 90	6

MANICO SINTETICO PER MAZZA

In **fibra** con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00030	diritto cm. 90	6

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In **fibra** con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00050	cm. 45	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE

In **fibra** con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00100	cm. 26	6

TENAGLIA K2F PER FERRAILOLO

In acciaio al carbonio **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.
Durezza lame **Hrc 55**
Prodotto **economico**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132804-00220	mm. 220	6
132804-00250	mm. 250	6

TENAGLIA WIHA PER FERRAIOLO

In acciaio speciale forgiato e **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.
Durezza lame **Hrc 60**
Produzione tedesca di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132806-00220	mm. 220	5
132806-00250	mm. 250	5

TENAGLIA KNIPEX PER FERRAIOLO

In acciaio speciale forgiato e **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.
Durezza lame **Hrc 61**
Produzione tedesca di prima qualità.
Il prodotto **più venduto** al mondo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132816-00220	mm. 220	6
132816-00250	mm. 250	6

TENAGLIA A SPALLA QUADRA

In acciaio forgiato e **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132820-00180	mm. 180	6

PORTATENAGLIA DA CINTURA

Per carpentieri.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132824-00010	in metallo cadmiato	12

TAGLIABULLONI K2F

Corpo in tubolare d'acciaio con impugnatura rivestita.
Coltelli regolabili in acciaio **cromo vanadio** a taglio centrale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132828-00300	mm. 300 taglio max. 5 mm.	1
132828-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
132828-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
132828-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
132828-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1

COLTELLI PER TAGLIABULLONI K2F

In acciaio **cromo vanadio**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132832-03000	per utensili da mm. 300	1
132832-03500	per utensili da mm. 350	1
132832-04500	per utensili da mm. 450	1
132832-06000	per utensili da mm. 600	1
132832-07500	per utensili da mm. 750	1
132832-09500	per utensili da mm. 900	1

TAGLIABULLONI HIT

Corpo in tubolare d'acciaio con impugnatura rivestita.
Coltelli regolabili in acciaio **cromo vanadio** a taglio centrale.
Durezza massima di taglio **Hrc 40**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132836-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
132836-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
132836-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
132836-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1
132836-00900	mm. 900 taglio max. 16 mm.	1

PROFESSIONAL TOOLS

HIT



HIT
CAP.
13 MM
1/2

HIT

750

HRC-48. 162 kgs/mm
Silver Jaws
Hard Steel Cutter

COLTELLI PER TAGLIABULLONI HIT


In acciaio cromo vanadio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132840-03000	per utensili da mm. 300	1
132840-03500	per utensili da mm. 350	1
132840-04500	per utensili da mm. 450	1
132840-06000	per utensili da mm. 600	1
132840-07500	per utensili da mm. 750	1
132840-09000	per utensili da mm. 900	1

CESOIA DA BANCO

Corpo in acciaio forgiato con perni ed ingranaggi **temperati**.
Coltelli di altissima qualità **temperati** e rettificati.
Per il taglio di **taglio di tondo** da costruzione.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132850-00020	taglio max. mm. 20	1
132860-00020	coppia coltelli per cesoia	1

SEGONCINO K2F AD ARCO


In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con **lama temperata** di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132902-00533	mm. 533 lama girevole	12
132902-00610	mm. 610 lama fissa	10
132902-00762	mm. 762 lama fissa	10

LAMA K2F PER SEGONCINO

In acciaio **temperato** di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132905-00533	mm. 533	10
132905-00610	mm. 610	10
132905-00762	mm. 762	10

SEGONCINO BELLOTA AD ARCO

In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con **lama temperata** di altissima qualità,
garantita **Bellota**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132910-00533	mm. 533 lama fissa	12
132910-00610	mm. 610 lama fissa	12
132910-00762	mm. 762 lama fissa	12

LAMA BELLOTA PER SEGONCINO

In acciaio **temperato** di altissima qualità garantita **Bellota**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132920-00533	mm. 533 denti a castello	12
132920-00534	mm. 533 denti continui	12
132920-00610	mm. 610 denti a castello	12
132920-00762	mm. 762 denti a castello	12

SEGACCIO PER LEGNO

Denti **temperati**, manico in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132930-00350	lunghezza mm. 400	6
132930-00450	lunghezza mm. 450	6
132930-00500	lunghezza mm. 500	6

FRATTAZZO IN GOMMA SPUGNA

Supporto in alluminio e manico in legno.
Gomma spugna **morbida arancio**.
Prodotto **nazionale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133502-02114	cm. 14 x 22	15

FRATTAZZO IN GOMMA SPUGNA

Supporto in alluminio e manico in legno.
Gomma spugna **dura blu**.
Prodotto **nazionale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133506-01321	cm. 10 x 24	15
133506-02124	cm. 14 x 22	15

FRATTAZZO PER BOIACCA

Supporto e manico in poliuretano antiurto.
Gomma **rigida blu**.
Prodotto **nazionale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133510-12611	cm. 25 x 11	12

FRATTAZZO PER PULITURA

Supporto e manico in poliuretano antiurto.
Gomma **spugna marrone** mm. 40
Prodotto **nazionale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133514-33013	cm. 29 x 15	12

FRATTAZZO IN PLASTICA ANTIURTO

Monoblocco, manico incorporato alla base.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133520-00525	cm. 15 x 45	12
133520-10525	cm. 18 x 27	12
133520-20525	cm. 26 x 42	12

FRATTONE LISCIO

Base in acciaio, manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133530-00010	cm. 28 x 12	12

FRATTONE DENTATO

Base in acciaio, manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133535-04870	cm. 28 x 12 denti 8 x 8	12
133535-04872	cm. 28 x 12 denti 10 x 10	12

FRATTONE LISCIO A DUE MANI


Base in acciaio, manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133540-05145	cm. 48 x 14	6

FRATTONE DENTATO A DUE MANI

Base in acciaio, manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133545-00005	cm. 48 x 14 denti 8 x 8	6
133545-00010	cm. 48 x 14 denti 10 x 10	6

RABOT DENTATO

Corpo in ABS, lame acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133550-00010	cm. 12 x 25	6

SPATOLA PER STUCCATURA


Lama in acciaio, manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134002-00030	mm. 30	12
134002-00040	mm. 40	12
134002-00050	mm. 50	12
134002-00060	mm. 60	12
134002-00080	mm. 80	12
134002-00100	mm. 100	12

SPATOLA PER RASATURA


In acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134006-00060	mm. 60	12
134006-00120	mm. 120	12

SPATOLA DENTATA PER COLLE


In acciaio temperato.
Impugnatura tubolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134008-00200	mm. 200 denti fini	6
134008-00201	mm. 200 denti medi	6

SPATOLONE STENDIBOACCIA

Struttura in acciaio zincato con attacco per manico.
Labbro doppio in gomma spugna.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134012-00045	cm. 45	6
134012-00055	cm. 55	6

SPATOLONE STENDIMALTA

Struttura in alluminio con attacco per manico.
Labbro singolo in gomma dura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134013-00045	cm. 45	1
134013-00055	cm. 55	1
134013-00075	cm. 75	1

MANICO IN LEGNO PER SPATOLONE

In frassino levigato.
Occhio tondo.
In busta da pz. 10



WOOD
PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134014-00010	diritto cm. 150	10

SPUGNA IN POLIESTERE

Per pulizia e finitura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134015-00010	cm. 16 x 11 x 5	36

■ RASCHIETTO MULTIUSO

Struttura in plastica.
Lama trapezoidale mm. 60



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134016-00010	mm. 60	12

■ RASCHIETTO PER MURO

Attacco conico per asta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134018-00012	cm. 12	6

■ CAZZUOLA A PUNTA TONDA

Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134020-00018	cm. 18	6
134020-00019	cm. 19	6
134020-00020	cm. 20	6
134020-00021	cm. 21	6

■ CAZZUOLA A PUNTA TONDA

Manico in resina.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134020-10018	cm. 18	6
134020-10020	cm. 20	6

■ CAZZUOLA A PUNTA QUADRA

Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134030-00018	cm. 18	6
134030-00019	cm. 19	6
134030-00020	cm. 20	6

■ CAZZUOLA A PUNTA QUADRA

Manico in resina.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134030-10018	cm. 18	6
134030-10019	cm. 19	6
134030-10020	cm. 20	6

■ CAZZUOLINO A PUNTA TONDA

Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00140	cm. 14	12

■ CAZZUOLINO A PUNTA ACUTA

Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00240	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA QUADRA

Manico in legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00340	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA

Manico in resina.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10140	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA ACUTA

Manico in resina.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10240	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA QUADRA

Manico in resina.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10340	cm. 14	12

TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT

Struttura in alluminio pressofuso e acciaio zincato.
Spessore massimo taglio cm. 2
Per tagli dritti e in diagonale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134202-00004	art. 26 A2 taglio cm. 36	1
134202-00010	art. 43 A2 taglio cm. 45	1

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA

Struttura in alluminio pressofuso e acciaio zincato.
Spessore massimo taglio cm. 2
Per tagli dritti e in diagonale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134202-00020	art. 44 P2 taglio cm. 44	1

TAGLIATEGOLE MONTOLIT

Per tegole in cotto ed in cemento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134204-00042	art. 42	1

TENAGLIA PER PIASTRELLISTA

A branche aperte.

Ideale per lavori di rifinitura e per il taglio di piccole strisce di piastrelle intere.



MONTOLIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134210-00010	art. 33	1

CIABATTONE PER PIASTRELLISTA

Puntale fisso.

Per camminare sulle piastrelle durante la posa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134220-00001	modello economico	1

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA

Frontale interamente in materiale antiabrasione, imbottitura interna in gommaspugna.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134225-00005	modello economico	10

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA

Frontale in plastica dura ultra resistente, imbottitura interna in gommaspugna.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134225-00007	modello professionale	10

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA

Realizzata esternamente in gomma antiscivolo trasparente con inserti in gel.

Imbottitura interna in gommaspugna.



K2F

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134225-00010	modello professionale	1

FRATTONE BATTIPIASTRELLE

In plastica rigida.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134230-50119	cm. 33 x 18	1

DISTANZIATORE PER PIASTRELLE

Busta da pz. 250



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134240-30600	mm. 2 a croce	250
134240-40600	mm. 3 a croce	250
134240-40610	mm. 5 a croce	250

DISTANZIATORE PER PIASTRELLE

Busta da pz. 250



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134240-40680	mm. 2 a "T"	250
134240-40700	mm. 3 a "T"	250
134240-40720	mm. 5 a "T"	250

■ VASCA PER MALTA RINFORZATA

In materiale plastico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134610-04930	cm. 67 x 45	5

■ SECCHIO PER MURATORE

In plastica cm. 34



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134620-00001	nero economico	10

■ SECCHIO PER MURATORE

In plastica cm. 36



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134620-00010	giallo export	10

■ SECCHIO PER MURATORE

In plastica cm. 36

Impugnatura ergonomica, con torcitura interna.
Antinfortunistico.




CODICE	DESCRIZIONE	CF
134620-00020	giallo antinfortunistico	10

■ RETE DI PROTEZIONE PER PONTEGGI

Tessuta con filati in polietilene stabilizzati ai raggi U.V.

Bordata, con occhielli.
Colore verde.




CODICE	DESCRIZIONE	CF
135210-00025	altezza cm. 180 rotolo mt. 25	1

■ RETE PER DELIMITAZIONE CANTIERI

In polietilene ad alta densità stabilizzato.

Elevata resistenza ai raggi U.V.
Colore arancio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135220-00120	altezza cm. 120 rotolo mt. 50	1
135220-00150	altezza cm. 150 rotolo mt. 50	1


RETE PORTAINTONACO

In **fibra di vetro**.

Utilizzata per il rinforzo di intonaci e per rivestimenti a cappotto.

Colore **bianca**.

Peso **gr. 75** /mq, maglia **mm. 5x5**




RETE DI PROTEZIONE PER BALCONI

In **polietilene** ad alta resistenza, stabilizzato ai raggi U.V.

Utilizzata per recinzioni di cancellate, balconi etc.

Maglia esagonale **mm. 25x25**

Colore **verde**.



TENAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135230-00100	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135240-00100	altezza cm.100 rotolo mt. 25	1


RETE PORTAINTONACO

In **fibra di vetro**.

Utilizzata per il rinforzo di intonaci e per rivestimenti a cappotto.

Colore **gialla**.

Peso **gr. 110** /mq, maglia **mm. 5x5**




RETE DI PROTEZIONE PER BALCONI

In **polietilene** ad alta resistenza, stabilizzato ai raggi U.V.

Utilizzata per recinzioni di cancellate, balconi etc.

Maglia quadrata **mm. 10x10**

Colore **verde**.




TENAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135230-01100	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135240-40100	altezza cm.100 rotolo mt. 30	1

■ RETE PORTAINTONACO CAMERACANNE

Elettrosaldata, zincata prima della saldatura.
Maglia rettangolare mm. 25x12,7



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135250-15000	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

■ PANNELLO PER ARMATURA PAVIMENTI

Elettrosaldato, zincato prima della saldatura.
Maglia quadrata mm. 50x50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135260-00010	dimensioni cm. 100 x 200	20

■ MATITA PER MURATORE

Rossa, punta morbida.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136004-00018	cm. 18	144

■ MATITA PER MURATORE

Verde, punta dura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136004-00024	cm. 18	144

■ PENNARELLO INDELEBILE SNOWMAN


Marcatore professionale con punta standard per
marcare e scrivere su: vetro, metallo, legno, pietra,
gomma, pelle e stoffa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136006-00010	rosso	12
136006-00030	bianco	12
136006-00050	nero	12

■ SQUADRA PER FALEGNAMI

Lama temperata graduata.
Manico in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136008-00025	cm. 25	6
136008-00030	cm. 30	6

■ SQUADRA PER CARPENTIERI

In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136010-00060	cm. 60	1
136010-00080	cm. 80	1
136010-00100	cm. 100	1

■ DOPPIO METRO

In legno di faggio.

Doppia graduazione nera con decimali rossi.

Molle a scatto con rivetto.

Dieci aste mm. 16 spessore mm. 3

Prodotto economico.



■ DOPPIO METRO STABILA

In legno di betulla.

Doppia graduazione nera con decimali rossi.

Molle a scatto e perni invisibili.

Dieci aste mm. 16 spessore mm. 3

Prodotto professionale.



STABILA®

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136018-00010	bianco giallo	10

■ DOPPIO METRO

In fibra di vetro.

Doppia graduazione nera con decimali neri.

Molle a scatto con rivetto.

Dieci aste mm. 15 spessore mm. 3



METRICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136012-00010	naturale	12
136012-00020	giallo	12
136012-00030	bianco giallo	12

■ DOPPIO METRO SUPER

In legno di betulla.

Doppia graduazione nera con decimali neri.

Molle a scatto e perni invisibili.

Dieci aste mm. 16 spessore mm. 3

Prodotto professionale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136020-00010	giallo	5

■ FLESSOMETRO

Cassa cromata in ABS resistente agli urti.

Nastro di alta qualità.

Sistema di bloccaggio con pulsante.

Clip di aggancio per cintura.



METRICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136016-00010	bianco giallo	10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136032-00003	mt. 3 nastro mm. 16	12
136032-00005	mt. 5 nastro mm. 19	12
136032-00008	mt. 8 nastro mm. 25	10

FLESSOMETRO

Cassa gommata resistente agli urti.
Nastro di alta qualità.
Sistema di bloccaggio con pulsante.
Clip di aggancio per cintura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136036-00003	mt. 3 nastro mm. 16	12
136036-00005	mt. 5 nastro mm. 19	12
136036-00008	mt. 8 nastro mm. 25	6

FLESSOMETRO STANLEY TYLON

Cassa rivestita in gomma antiscivolo.
Nastro di qualità professionale con verniciatura rivestita da pellicola trasparente.
Rientro morbido del nastro.
Clip di aggancio per cintura.



STANLEY

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136038-00003	mt. 3 nastro mm. 13	1
136038-00005	mt. 5 nastro mm. 19	1

FLESSOMETRO STANLEY POWERLOCK

Cassa cromata.
Nastro in acciaio al carbonio con verniciatura rivestita da pellicola trasparente.
Rientro morbido del nastro.
Clip di aggancio per cintura.



STANLEY

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136039-00003	mt. 3 nastro mm. 13	1
136039-00005	mt. 5 nastro mm. 19	1

ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro plastificato.
Custodia in ABS antiurto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136040-00021	mt. 20 nastro mm. 13	5

ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro plastificato.
Comoda impugnatura anatomica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136040-00051	mt. 50 nastro mm. 13	1

ROTELLA METRICA

Nastro in acciaio.
Custodia in ABS antiurto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136044-00020	mt. 20 nastro mm. 13	6

ROTELLA METRICA

Nastro in acciaio.
Impugnatura anatomica con gomma antiscivolo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136044-00050	mt. 50 nastro mm. 13	1

Leica
Geosystems

NEW



The original laser distance meter
Leica DISTO™ D2

MISURATORE STRADALE

Ruota con raggi rivestita in gomma.
Struttura in **metallo** e resina con cavalletto.
Misurazione estremamente precisa sino a
mt. 10000



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136048-00100	ruota mm. 320	1

MISURATORE LASER DISTO D 2 NEW

Design ergonomico e compatto.
Il misuratore laser **più piccolo al mondo**.
Risultati visualizzati su 3 righe.
Illuminazione del display per letture anche al buio.
Misurazione orizzontale automatica, diagonale automatica.
Tracciamento e memorizzazione dei risultati.
Funzione Pitagora con 2 o 3 misure: determina la distanza nei casi in cui non è possibile effettuare una misura diretta.
Unità minima di lettura **mm. 1**
Precisione rilevamenti +/- **mm. 1,5**

FUNZIONI:

- misura della distanza
- misura minima/massima
- misura delle superfici
- misura dei volumi
- funzione Pitagora
- somma/sottrazione
- adattatore multifunzionale
- autoscatto



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136053-10020	portata fino a mt. 100	1

MISURATORE LASER DISTO X 310

Ermetico alla polvere e agli spruzzi d'acqua.
Sensore di inclinazione 360°
Smart Horizontal ModeTM (*).
Tracciamento altezze.
Power Range TechnologyTM (*).
Display illuminato di 4 righe.
Adattatore multifunzionale, automatico.
Funzioni: misura min/max, misura continua, tracciamento, funzione pittore, Pitagora 3 punti altezza parziale.
Memoria: 20 visualizzazioni.
Unità minima di lettura **mm. 1**
Precisione rilevamenti +/- **mm. 1,0**

FUNZIONI:

- misura della distanza
- misura minima/massima
- misura delle superfici
- misura dei volumi
- funzione triangolo/angolo solido
- funzione Pitagora
- misura dell'inclinazione
- tracciamento di inclinazioni
- smart horizontal mode
- tracciamento altezze
- funzione di tracciamento a/b
- somma/sottrazione
- funzione timer
- adattatore multifunzionale



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136053-10030	portata fino a mt. 120	1

MISURATORE LASER DISTO D 510

Ermetico alla polvere e agli spruzzi d'acqua.
Puntamento semplice con mirino digitale zoom 4X anche con poca luce.
Sensore di inclinazione 360°
Misura altezze anche senza superfici di riflessione (es. altezza di un albero o di una facciata)
Rilievi rapidi: Bluetooth Smart con App gratuita.
Unità minima di lettura **mm. 1**
Precisione rilevamenti +/- **mm. 1,0**

FUNZIONI:

- misura della distanza
- misura minima/massima
- misura delle superfici
- misura dei volumi
- funzione triangolo/angolo solido
- funzione trapezio
- funzione Pitagora
- tracciamento di inclinazioni
- smart horizontal mode
- misura degli oggetti inclinati
- tracciamento altezze
- misura di altezze e profili
- funzione di tracciamento a/b
- somma/sottrazione
- mirino con zoom 4x
- funzione timer
- adattatore multifunzionale
- personalizzazione preferiti
- tecnologia bluetooth

con certificato di taratura



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136053-10050	portata fino a mt. 200	1

OCCHIALI LENTI ROSSE

Migliora la visibilità del punto laser emesso dallo strumento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136054-00050	per misuratori laser	1

PIASTRA SEGNALE

Amplifica la rifrazione del raggio rosso anche a grandi distanze.
Consigliata a partire da mt. 50



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136054-00100	per misuratori laser	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in profilato di **alluminio** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136056-00040	cm. 40	1
136056-00060	cm. 60	1
136056-00080	cm. 80	1
136056-00100	cm. 100	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in profilato di **alluminio** naturale.
Con base **magnetica**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136064-00040	cm. 40 magnetico	1
136064-00060	cm. 60 magnetico	1
136064-00080	cm. 80 magnetico	1
136064-00100	cm. 100 magnetico	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in **ABS antiurto**.
Con base **magnetica**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136068-00022	cm. 22 magnetico	6

LIVELLO OTTICO JOGGER 24

Di utilizzo facile ed intuitivo.
Indicato per tutti i lavori di livellamento.
Peso **kg. 1,5**

CARATTERISTICHE:

- deviazione per 1 km. = 2 mm.
- livellamento doppio
- 24 ingrandimenti
- distanza minima di messa a fuoco: 1 metro
- visuale a 100 metri: 2 metri



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136075-00020	livello ottico	1

LIVELLO ELETTRONICO SPRINTER 50

Design compatto e leggero.
Resistente alla polvere e impermeabile.
Peso **kg. 2,5**

CARATTERISTICHE:

- deviazione per 1 km. = 2 mm.
- range di misura: da 2 a 100 metri
- tempo di misura: 3 secondi
- registrazioni in memoria: 500 misure
- 4 pile AA da 1,5



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136076-00010	livello elettronico	1



LIVELLO LASER LINO P5

Laser autolivellante per la proiezione di punti a piombo.

Cinque punti perfettamente ortogonali per la proiezione del piombo contemporaneamente su: soffitto, pavimento e sulle pareti.

Alta visibilità con precisione assoluta.

Autolivellamento in frazioni di secondo e possibilità di proiezioni inclinate, allarme del fuori piombo tramite lampeggio intermittente.

CARATTERISTICHE:

- portata fino a 15 metri
- portata con ricevitore oltre 30 mt.
- precisione di livellamento mm. 1,5 ogni 5 mt.
- precisione dei punti piombo mm. 1,5 ogni 5 mt.
- numero dei punti laser: 5
- temperatura di esercizio: -10+40°C



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136078-00050	livello laser a 5 punti	1

LIVELLO LASER LINO L2 P5

Laser autolivellante per la proiezione di punti a piombo e linee.

Cinque punti perfettamente ortogonali per la proiezione del piombo contemporaneamente su: soffitto, pavimento e sulle pareti.

Linee orizzontali e verticali ed a croce.

Laser ad altissima visibilità.

Autolivellamento in frazioni di secondo, allarme del fuori piombo tramite lampeggio intermittente.

CARATTERISTICHE:

- portata fino a 15 metri
- portata con ricevitore oltre 30 mt.
- precisione di livellamento mm. 2 ogni 5 mt.
- precisione dei punti piombo mm. 1,5 ogni 5 mt.
- numero dei punti laser: 5
- numero delle linee laser: 2
- direzione dei raggi: in alto, in basso, davanti, a destra e a sinistra
- temperatura di esercizio: -10+40°C



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136078-00060	livello laser a 5 punti e 2 linee	1

LIVELLO LASER ROTE0 35 WM

Laser automatico a raggio visibile per piani orizzontali e verticali, squadri, scansioni, doppie pendenze.

Ricevitore con telecomando integrato.

Allarme di quota.

Fornito con staffa a muro motorizzata.

Peso kg. 1,7

CARATTERISTICHE:

- campo di azione 300 mt con ricevitore
- precisione +/- 3 mm. a 30 mt.
- attacco cavalletto 5/8"



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136078-00080	livello rotante laser	1

RICEVITORE PER LINO

Emette un segnale acustico e ottico per reperire le linee laser in esterni.

Amplifica la portata del LINO P5 ed L2 P5



Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00010	con batteria	1

Porta il tuo ufficio

in ogni cantiere....

con

Leica
Geosystems

Leica
Geosystems



TREPIEDE IN ALLUMINIO

Gambe regolabili con fissaggio a galletto.
Attacco filettato 5/8"
Peso kg. 3,75



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00050	altezza da cm.98 a cm.168	1

TREPIEDE IN ALLUMINIO

Gambe regolabili con fissaggio a leva.
Base con elevazione telescopica.
Attacco filettato 5/8"
Peso kg. 6,50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00060	altezza da cm.125 a cm.190	1

LIVELLI AD ACQUA

Corpo e raccordi in **acrilico** infrangibile.
Gradazione **millimetrata**.



vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136080-00010	plastica infrangibile	1

TUBO CRISTALLO PER LIVELLI

In **polietilene** trasparente di prima qualità.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136084-00008	mm. 8 x 12 rotolo mt. 100	100
136084-00010	mm. 10 x 14 rotolo mt. 50	50

STADIA PER MURATORE

In profilato di **alluminio** mm. 60x30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136210-00150	cm. 150	5
136210-00200	cm. 200	5
136210-00250	cm. 250	5
136210-00300	cm. 300	5
136210-00350	cm. 350	5
136210-00400	cm. 400	5

TAPPO COPRITESTA

Per stadia in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136230-00150	mm. 60 x 30	10

FILO PER EDILIZIA

In nylon bianco.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136504-30093	matassina mt. 100	12
136504-30500	matassina mt. 250	6

PIOMBO PER MURATORE

In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136508-00200	gr. 200	10
136508-00300	gr. 300	10
136508-00500	gr. 500	10

KIT TRACCIARIGHE

Cassa in materiale plastico antiurto.
Filo mt. 30 polvere blu gr. 115



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136512-00010	filo mt. 30	6

POLVERE PER TRACCIARIGHE

Ricarica di polvere blu.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136512-00020	flacone gr. 180	6

INTONACATRICE

In lamiera zincata.
Pettini in acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136514-00010	manuale	1

MISCELATORE PER VERNICI


In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136516-00060	diametro mm. 60	5
136516-00080	diametro mm. 80	5
136516-00100	diametro mm. 100	5

MISCELATORE PER COLLE

In acciaio zincato.
Per prodotti ad alta densità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136518-00100	diametro mm. 100	1

SCOPA DA CASA

In filato sintetico **piumato** morbido.
Attacco filettato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136520-00010	pavone	12

SCOPA INDUSTRIALE

In filato sintetico **rigido**.
Attacco filettato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136525-00010	industriale	10

MANICO PER SCOPA

In legno di **prima scelta**.
Attacco filettato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136526-00010	cm. 130	25

SPAZZOLONE INDUSTRIALE

In fibra sintetica **rigida** super resistente.
Attacco in metallo per manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136528-00010	cm. 60	6
136528-00080	cm. 80	6

MANICO IN LEGNO PER SPAZZOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da pz. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136530-00010	cm. 130	10

CARRUCOLA

In **ghisa** con gancio in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136550-00145	mm. 145	1
136550-00165	mm. 165	1
136550-00195	mm. 195	1

FUNGO DI PROTEZIONE

Per ferro tondo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136560-00020	per tondo sino al diam. 20 mm.	100

NASTRO SEGNALETICO

Bianco rosso.
In confezione singola.
Altezza mm. 70 lunghezza mt. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136570-16107	box mt. 200	24

NASTRO DI SEGNALEZIONE

Colori vari.
Altezza mm. 100 lunghezza mt. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136570-20108	celeste tubo acqua	1
136570-30108	giallo tubo gas	1