ANTINFORTUNISTICA

16.10.00	PROTEZIONI PER LA VISTA	PAG. 192
16.20.00	PROTEZIONI PER IL CAPO	PAG. 196
16.30.00	PROTEZIONI PER L'UDITO	PAG. 197
16.40.00	PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE	PAG. 197
16.50.00	SCARPE DI SICUREZZA	PAG. 198
16.50.00	INDUMENTI PROTETTIVI	PAG. 201
16.55.00	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	PAG. 203
16.55.00	VALIGETTE PRONTO SOCCORSO	PAG. 205
16.70.00	GUANTI	PAG. 205

OCCHIALE PANORAMICO B 601
Montatura **avvolgente** in materiale plastico con elastico regolabile.
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161002-00010	lente trasparente	12

OCCHIALE PANORAMICO B 403
Montatura **avvolgente** in materiale plastico con elastico regolabile.
Con valvole di aerazione.
Modello **antiappannante**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161002-00020	lente trasparente	12

OCCHIALE MONOLENTE B 506
Con ripari laterali.
Struttura in policarbonato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161004-00020	lente gialla	12

OCCHIALE MONOLENTE B 507
Con ripari laterali.
Montatura con **stanghette regolabili**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161005-00004	lente trasparente	12

OCCHIALE MONOLENTE B 507
Con ripari laterali.
Montatura con **stanghette regolabili**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161005-00010	lente gialla	12

OCCHIALE MONOLENTE B 507
Con ripari laterali.
Montatura con **stanghette regolabili**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161005-00038	lente scura	12

OCCHIALE MONOLENTE B 533
Montatura con **stanghette regolabili**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161006-00010	lente scura specchiata	12

OCCHIALE LINEA TOP B 527
In **box trasparente** appendibile.
Elegante montatura blu.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161008-00020	lenti trasparenti	6

OCCHIALE LINEA TOP B 538
In **box trasparente** appendibile.
Elegante montatura nera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161008-00030	lenti trasparenti	6

OCCHIALE LINEA TOP B 521
In **box trasparente** appendibile.
Elegante montatura gialla e nera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161008-00050	lenti gialle	6

OCCHIALE RIBALTABILE B 606
Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.
Doppie lenti: inattiniche **DIN 5** e **trasparenti**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161010-00010	lenti DIN 5 e trasparenti	6

OCCHIALE SPARTA
Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161012-00010	lenti trasparenti	6

OCCHIALE SPARTA
Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161012-00020	lenti inattiniche DIN 5	6

OCCHIALE ADLER
Montatura in **alluminio** con elastico regolabile.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161015-00010	lenti trasparenti	6

OCCHIALE ADLER
Montatura in **alluminio** con elastico regolabile.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161015-00020	lenti inattiniche DIN 5	6

OCCHIALE MONOLENTE
Struttura in policarbonato.
Modello indicato per **raggi laser**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161018-00010	lente rossa	6

ESPOSITORE PER OCCHIALI
Piccolo assortimento con **pz. 36** di occhiali nei modelli più richiesti.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161020-00020	assortimento con 36 pz.	1

LENTI DI RICAMBIO
In carborock infrangibile.
Per occhiali a **lenti tonde** mm. 50

vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161030-00020	inattiniche DIN 5	25

VISIERA PROTETTIVA
Schermo in **plexiglass trasparente**.
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161035-00010	schermo trasparente	12

VISIERA PROTETTIVA
Ribaltabile.
Schermo in **plexiglass trasparente**.
Fermatesta regolabile.
Modello **professionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161035-00015	schermo trasparente	6

VISIERA PROTETTIVA
Schermo in **rete** di **nylon**.
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161035-00020	schermo rete nylon	12

VISIERA PROTETTIVA
Ribaltabile.
Schermo in **rete** di **alluminio**.
Fermatesta regolabile.
Modello **professionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161035-00030	schermo rete alluminio	6

MASCHERA DIRITTA 601 HPC
Schermo di protezione per saldatore, in **fibra** compressa con ampi ripari laterali.
Dimensione vetro **mm. 75 x 98**

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161040-00601	modello 601 HPC	1

MASCHERA CURVA 551

Schermo di protezione per saldatore, in materiale **termoplastico**.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161040-00651	modello 551	1

MASCHERA A CASCO S 700

Schermo di protezione per saldatore, in materiale **termoplastico** rinforzato con fibra di vetro.
Crociera regolabile in dotazione.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161040-07000	modello S 700	1

MASCHERA A CASCO 800 R HP

Schermo di protezione per saldatore, in **fibra** compressa.
Crociera regolabile in dotazione.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161040-08000	modello 800 R HP	1
161040-10000	crociera di ricambio	1

VETRO TRASPARENTE

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Dimensione **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161045-00002	incolore	100

VETRO INATTINICO

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Dimensione **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161045-00005	inattinico DIN 11	100

VETRO INATTINICO SPECULARE

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Particolarmente indicata per la saldatura con **macchine a filo**.
Dimensione **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161045-00050	speculare DIN 11	1

MASCHERA AUTOMATICA JAGUAR

Schermo a casco adatto alla saldatura **TIG**, **MIG MAG** e **MMA** con regolazione esterna dell'oscuramento **DIN 9-13**
Il filtro a cristalli liquidi si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso eliminando la necessità di alzare e abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro.
Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro, è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato scuro allo stato chiaro.

CARATTERISTICHE

- filtro oscuramento automatico regolabile
- regolazione sensibilità e ritardo scuro/chiaro
- tempo passaggio chiaro/scuro **0,4 ms**
- temperatura di utilizzo **5/55°**
- peso **kg. 0,51**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
161060-00010	Jaguar 9-13	1
161062-00010	lastra mm. 115 x 94	10
161062-00020	lastra mm. 110 x 90	10
161062-00030	lastra mm. 102 x 85	10
161062-00040	lastra mm. 103 x 47	10

ELMETTO PROTETTIVO

Calotta in polietilene ad elevata densità.
Crociera interna **regolabile**.
Fascia antisudore.
Conforme alla **norma CE EN 397**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162005-00010	colore giallo	10

ELMETTO PROTETTIVO

Calotta in polietilene ad elevata densità.
Crociera interna **regolabile**.
Fascia antisudore.
Conforme alla **norma CE EN 397**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162005-00040	colore rosso	10

ELMETTO PROTETTIVO

Calotta in polietilene ad elevata densità.
Crociera interna **regolabile**.
Fascia antisudore.
Conforme alla **norma CE EN 397**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162005-00020	colore bianco	10

ELMETTO PROTETTIVO LINEA TOP

Calotta in polietilene con **fori** di **aerazione**.
Indistruttibile, di qualità superiore, con bardatura interna **regolabile** e **mentoniera** sottogola.
Conforme alla **norma CE EN 397**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162010-00020	colore bianco	6

ELMETTO PROTETTIVO

Calotta in polietilene ad elevata densità.
Crociera interna **regolabile**.
Fascia antisudore.
Conforme alla **norma CE EN 397**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162005-00030	colore blu	10

SOTTOGOLA PER ELMETTO

Con regolazione della lunghezza.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
162015-00010	regolabile	10

CUFFIA ANTIRUMORE B 613

Conchiglie in materiale antiurto. Archetto **regolabile** in plastica. Cuscinetti in morbida gomma. Attenuazione **23 db**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
163010-00010	modello economico	6

CUFFIA ANTIRUMORE B 007

Conchiglie in materiale antiurto. Archetto **regolabile** imbottito. Cuscinetti in morbida gomma. Attenuazione **23 db**. Estremamente **confortevole** anche per usi prolungati.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
163010-00030	modello professionale	6

INSERTO AURICOLARE

In **schiuma** di **poliuretano**. Forma confortevole, **ipoallergenici**. In bustine da **pz**. **2**

3M

CODICE	DESCRIZIONE	CF
163020-00010	box da 250 pezzi	1

INSERTO AURICOLARE

Archetto in polietilene.
Inserti in **schiuma** di **poliuretano**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
163020-00050	con archetto	10

MASCHERINA

In tessuto non tessuto.
Con **carboni attivi**.
Per protezione da aerosol solidi e/o liquidi senza tossicità specifica.
Grado di protezione **FFP1**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
164005-00020	pz. 1	20

MASCHERINA CON VALVOLA

In tessuto non tessuto.
Con **carboni attivi**.
Per protezione da aerosol solidi e/o liquidi senza tossicità specifica.
Grado di protezione **FFP1**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
164006-00030	pz. 1	10

MASCHERINA CON VALVOLA

Pieghevole, in tessuto non tessuto.
Per protezione da aerosol solidi e/o liquidi senza tossicità specifica.
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.
Grado di protezione **FFP2**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
164006-00300	art. 789 - pz. 1	20

MASCHERINA CON VALVOLA

Pieghevole, in tessuto non tessuto.
Per protezione da aerosol solidi e/o liquidi senza tossicità specifica.
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.
Grado di protezione **FFP3**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
164006-00500	art. 779 - pz. 1	20

SCARPA DI SICUREZZA SIMPLE S3

Bassa.
Tomaia in pelle stampata, idrorepellente.
Suola PU/PU, antiscivolo.
Puntale in **acciaio**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S3 SRC**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165001-00039	n. 39	1
165001-00040	n. 40	1
165001-00041	n. 41	1
165001-00042	n. 42	1
165001-00043	n. 43	1
165001-00044	n. 44	1
165001-00045	n. 45 Team S1P	1
165001-00046	n. 46	1

SCARPA DI SICUREZZA

Bassa.
Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante.
Suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.
Coprisottopiede antistatica WOW2
Puntale **Airtoe composite**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S1P SRC ESD**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165004-00039	n. 39 Reflex S1P	1
165004-00040	n. 40 Reflex S1P	1
165004-00041	n. 41 Reflex S1P	1
165004-00042	n. 42 Reflex S1P	1
165004-00043	n. 43 Reflex S1P	1
165004-00044	n. 44 Reflex S1P	1
165004-00045	n. 45 Reflex S1P	1

SCARPA DI SICUREZZA ROTATIONAL

Bassa.
Tomaia in pelle scamosciata forata.
Puntale in **acciaio**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S1P SRC**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165003-00045	n. 45	1

SCARPA DI SICUREZZA SAFE S3

Alta.
Tomaia in pelle stampata, idrorepellente.
Suola PU/PU, puntale in **acciaio**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S3 SRC**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165005-00038	n. 38	1
165005-00039	n. 39	1
165005-00040	n. 40	1
165005-00041	n. 41	1
165005-00042	n. 42	1
165005-00043	n. 43	1
165005-00044	n. 44	1
165005-00045	n. 45	1

U.Power®

Don't worry... be happy!

DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: **don't worry... be happy!**

SCARPA DI SICUREZZA BULLS

Alta.
Tomaia in pelle idrorepellente.
Puntale **airtoe composite**.
Lamina antiperforazione.
Chiusura con **velcro**.
Indicata per **saldatori**.
Livello di sicurezza **S3 HRO SRC**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165006-00039	n. 39	1
165006-00040	n. 40	1
165006-00041	n. 41	1
165006-00042	n. 42	1
165006-00043	n. 43	1
165006-00044	n. 44	1
165006-00045	n. 45	1

SCARPA DI SICUREZZA REAL

Alta.
Tomaia in pelle scamosciata.
Puntale in **acciaio**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S1P SRC**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165007-00039	n. 39	1
165007-00040	n. 40	1
165007-00041	n. 41	1
165007-00042	n. 42	1
165007-00043	n. 43	1
165007-00044	n. 44	1
165007-00045	n. 45	1

SCARPA DI SICUREZZA REBEL S3

Alta.
Tomaia in morbida pelle scamosciata, idrorepellente
Suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.
Coprisottopiede antistatica WOW2
Puntale **Airtoe composite**.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S3 SRC ESD**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165008-00040	n. 40	1
165008-00041	n. 41	1
165008-00042	n. 42	1
165008-00043	n. 43	1
165008-00044	n. 44	1
165008-00045	n. 45	1

SCARPA DI SICUREZZA SPORT

Bassa.
Tomaia in nylon e morbida pelle scamosciata.
Puntale **airtoe alluminio** con membrana.
Lamina antiperforazione.
Livello di sicurezza **S1P SRC**

POINT

CHERRY

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165015-00039	n. 39 “POINT”	1
165015-00040	n. 40 “POINT”	1
165015-00041	n. 41 “POINT”	1
165015-00042	n. 42 “POINT”	1
165015-00043	n. 43 “POINT”	1
165015-00044	n. 44 “POINT”	1
165015-00045	n. 45 “POINT”	1
165015-00046	n. 46 “POINT”	1
165020-00035	n. 35 “CHERRY”	1
165020-00036	n. 36 “CHERRY”	1
165020-00037	n. 37 “CHERRY”	1
165020-00038	n. 38 “CHERRY”	1

STIVALE

Realizzato in **pvc verde**.
Suola a **carrarmato nera**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165040-00039	n. 39 tronchetto	5
165040-00040	n. 40 tronchetto	5
165040-00041	n. 41 tronchetto	5
165040-00042	n. 42 tronchetto	5
165040-00043	n. 43 tronchetto	5
165040-00044	n. 44 tronchetto	5
165042-00039	n. 39 ginocchio	5
165042-00040	n. 40 ginocchio	5
165042-00041	n. 41 ginocchio	5
165042-00042	n. 42 ginocchio	5
165042-00043	n. 43 ginocchio	5
165042-00044	n. 44 ginocchio	5
165042-00045	n. 45 ginocchio	5

STIVALE ANTINFORTUNISTICO

Realizzato in **pvc giallo**.
Suola antiscivolo a **carrarmato nera**.
Resistente a olii, benzina e grassi.
Puntale e **lamina** in **acciaio**.
Certificato **CE EN ISO 20345 S5**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165045-00039	n. 39	1
165045-00040	n. 40	1
165045-00041	n. 41	1
165045-00042	n. 42	1
165045-00043	n. 43	1
165045-00044	n. 44	1
165045-00045	n. 45	1

CAPPOTTO IMPERMEABILE

Realizzato in **pvc/poliestere**.
Chiusura con bottoni automatici.
Tasche con patta **antipioggia**.
Cappuccio fisso, fondo manica con elastico.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165048-00008	taglia XXL giallo	1

COMPLETO IMPERMEABILE

Realizzato in **pvc/poliestere**.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici.
Tasche con patta **antipioggia**.
Cappuccio fisso, fondo manica con elastico.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165050-10004	taglia XL giallo	1
165050-10005	taglia XXL giallo	1
165050-10014	taglia XL verde	1
165050-10015	taglia XXL verde	1

TUTA DA LAVORO

Realizzata in tessuto di **cotone sanforizzato**.
Collo a camicia.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta, tasche applicate in vita e al torace.
Elastico di regolazione in vita.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165068-00048	taglia 48	1
165068-00050	taglia 50	1
165068-00052	taglia 52	1
165068-00054	taglia 54	1
165068-00056	taglia 56	1
165068-00058	taglia 58	1

CAMICE DA LAVORO

Realizzato in tessuto di **cotone sanforizzato**.
Collo con bavero.
Chiusura con bottoni ricoperti da patta, tasche applicate in vita e taschino al torace.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165078-00048	taglia 48	1
165078-00050	taglia 50	1
165078-00052	taglia 52	1
165078-00054	taglia 54	1
165078-00056	taglia 56	1
165078-00058	taglia 58	1

GIUBBINO DA LAVORO

Realizzato in tessuto di **cotone sanforizzato**.
Collo a camicia.
Chiusura con bottoni ricoperti da patta, tasche applicate al petto.
Fascia in vita con chiusura a bottone.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165075-00048	taglia 48	1
165075-00050	taglia 50	1
165075-00052	taglia 52	1
165075-00054	taglia 54	1
165075-00056	taglia 56	1
165075-00058	taglia 58	1

PETTORINA DA LAVORO

Realizzata in tessuto di **cotone sanforizzato**.
Bretelle regolabili con fibbia, tasca applicata sulla pettorina e due tasche in vita.
Elastico di regolazione in vita.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165080-00052	taglia 52	1

TUTA IN POLIPROPILENE

Tuta intera monouso con cappuccio elasticizzato.
Chiusura con cerniera.
Elastico al viso, polsi, caviglie e vita.
Indicata per protezioni generiche.
D.P.I. di **1° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165085-00030	taglia L	25
165085-00050	taglia XL	25
165085-00100	taglia XXL	25

TUTA IN TYVEK CLASSIC

Tuta intera con cappuccio elasticizzato realizzata in tessuto non tessuto **Dupont Tyvek**.
Chiusura con cerniera.
Elastico al viso, polsi, caviglie e vita.
Indicata per protezioni importanti e chimiche.
D.P.I. di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165090-00010	taglia M	10
165090-00020	taglia L	10
165090-00030	taglia XL	10
165090-00040	taglia XXL	10

GILET AD ALTA VISIBILITA'

In tessuto di **poliestere** al **100%**
Apertura frontale e chiusura con velcro.
Bande rinfrangenti.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165093-00020	taglia XL arancio	10
165093-00050	taglia XL giallo	10

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Costruita con **nastro** di **poliestere** ad alta tenacità.
Schienalino ergonomico, fibbie di regolazione ed anelli in acciaio.
UNI EN 358 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-00002	per posizionamento	1

IMBRAGATURA ANTICADUTA

Costruita con **nastro** di **poliestere** ad alta tenacità.
Aggancio **sternale**, **dorsale** e **cintura** di posizionamento.
Dorsalino ergonomico, fibbie per la regolazione dei nastri cosciali.
UNI EN 358 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-00040	aggancio dorso sterno	1

CORDINO DI SICUREZZA REGOLABILE

In corda di **poliammide 100%**
Diametro **mm. 12**, lunghezza **mt. 2**
Con fibbia di regolazione e moschettone terminale.
UNI EN 358 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-00100	cordino con moschettone	1

MOSCHETTONE DI SICUREZZA

A chiusura automatica.
In acciaio zincato.
UNI EN 362 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-00120	moschettone omologato	1

DISPOSITIVO RETRATTILE

Con richiamo automatico.
Carter in nylon antiurto.
Meccanismo interno in acciaio inox e alluminio.
Cavo acciaio **diam. mm. 4,5**
UNI EN 360 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-10020	cavo lunghezza mt. 10	1

DISPOSITIVO RETRATTILE

Con assorbitore di energia.
Cinghia in **poliammide**.
Larghezza nastro **mm. 48**
UNI EN 360 **CE D.P.I.** di **3° categoria**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165510-20010	nastro lunghezza mt. 2,5	1

KIT PER LINEE VITA TEMPORANEE

Kit standard per l'allestimento di linee vita temporanee adatto per **massimo tre persone**.
UNI EN 795 **Classe B**



Il kit comprende:
- n. 1 nastro per tensionatore mm. 35 lunghezza mt. 20
- n. 2 moschettoni AZ060
- n. 1 borsa con tracolla

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165517-00010	fino a 3 persone	1

KIT DI PRONTO SOCCORSO CAT. C.

Valigetta in polipropilene dotata di supporto per attacco a parete.
Contenuto conforme **D.L. 81/2008**
Per aziende con **meno** di **3 lavoratori**.

Contenuto valigetta:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC ml. 125
- 1 soluzione fisiologica da ml. 250
- 3 garze sterili cm. 10 x 10 singole
- 1 garza sterile cm. 18 x 40 singola
- 1 pinzetta sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti assortiti
- 1 rotolo di cerotto cm. 2,5 x 5 m.
- 1 rotolo di benda orlata cm. 10 h
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165520-00002	fino a 2 persone	1
165520-10002	kit di reintegro	1

KIT DI PRONTO SOCCORSO CAT. A.B.

Valigetta in polipropilene dotata di supporto per attacco a parete.
Contenuto conforme **D.L. 81/2008**
Per aziende con **3** o **più lavoratori**.

Contenuto valigetta:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC ml. 1000
- 1 soluzione fisiologica da ml. 1500
- 10 garze sterili cm. 10 x 10 singole
- 2 garze sterili cm. 18 x 40 singole
- 2 teli monouso cm. 40 x 60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 rete elastica
- 2 confezioni di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm. 2,5 x 5 m.
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio misurazione pressione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165520-00006	oltre 2 persone	1
165520-10006	kit di reintegro	1

PROTEZIONI PER SALDATORE

In **crosta** di bovino.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165550-00010	manicotto cm. 60	1
165550-00020	ghetta cm. 30	1
165550-00030	grembiule cm. 60 x 90	1

GUANTO PER SALDATORE

In **crosta** di **groppone**.
Lungo, foderato in tessuto ignifugo.
Manichetta di sicurezza **cm**. **14**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165550-00040	modello lungo	1

GUANTO PER SALDATORE

In **crosta** di **groppone**.
Lungo, con palmo rinforzato.
Manichetta di sicurezza **cm**. **14**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
165550-00050	modello a 3 dita	1

GUANTO IN CROSTA E TELA

In **crosta** di **bovino** e **tela**.
Palmo, paranocche e dita in crosta.
Dorso in tela di cotone con elastico stringipolso.
Manichetta di sicurezza **cm**. **7**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167003-00001	taglia 10	12

GUANTO IN CROSTA SEMPLICE

In **crosta** di **bovino**.
Manichetta di sicurezza **cm**. **7**
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167003-00004	taglia 10	12

GUANTO IN CROSTA RINFORZATO

In **crosta** di **bovino**.
Manichetta di sicurezza **cm**. **7**
Modello **rinforzato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167003-00008	taglia 10	12

GUANTO ZEUS

In **fiore** di **bovino** di prima qualità.
Polso orlato con elastico stringipolso.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167006-00008	taglia 8	10
167006-00009	taglia 9	10
167006-00010	taglia 10	10
167006-00011	taglia 11	10

GUANTO POLO STRIP

Palmo in **fiore** di **maialino**, dorso in cotone.
Polso con elastico e chiusura con velcro.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167012-00010	taglia 8 blu	12
167012-00020	taglia 9 giallo	12
167012-00030	taglia 10 rosso	12

GUANTO ANTIACIDO

Guanto in cotone interamente impregnato in **pvc**.
Manichetta lunghezza **cm**. **35**
Ottima resistenza a **grassi** e **acidi**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167016-00035	taglia 10	12

GUANTO NBR LEGGERO

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in **NBR giallo**.
Dorso parzialmente ricoperto con polso elasticizzato.
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167020-00004	taglia 8	12
167020-00006	taglia 9	12

GUANTO NBR PESANTE

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in **NBR giallo**.
Dorso parzialmente ricoperto.
Polso elasticizzato,
Indicato per **olii** e **idrocarburi**.
Ottima resistenza all' abrasione.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167020-00010	taglia 9	12
167020-00015	taglia 10	12

GUANTO NBR PESANTE

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in **NBR blu**.
Interamente ricoperto.
Manichetta di sicurezza in cotone.
Indicato per **olii** e **idrocarburi**.
Ottima resistenza all' abrasione.
.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167020-00020	taglia 9	12
167020-00025	taglia 10	12

GUANTO PANTHER

Guanto elasticizzato in filo continuo, rivestito in **lattice ruvido**.
Polso elasticizzato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167023-00008	taglia 8	12
167023-00009	taglia 9	12
167023-00010	taglia 10	12

GUANTO SOFT TOUCH

Guanto elasticizzato in filo continuo, rivestito in **nitrile**.
Polso elasticizzato.
Ottima sensibilità.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167024-00008	taglia 8	12
167024-00009	taglia 9	12
167024-00010	taglia 10	12

GUANTO PIUMA

Guanto elasticizzato in filo continuo, rivestito in **poliuretano**.
Polso elasticizzato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167026-00007	taglia 7	12
167026-00008	taglia 8	12
167026-00009	taglia 9	12
167026-00010	taglia 10	12

GUANTO IN COTONE

Guanto in filo continuo di cotone, confortevole e traspirante con polso elasticizzato.
Può essere utilizzato anche come **sottoguanto**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167028-00007	taglia 7	12
167028-00009	taglia 9	12

GUANTO IN TELA

Guanto in tela di cotone con palmo puntinato.
In **pvc nero**.
Polso elasticizzato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167032-00020	taglia 9	12

GUANTO IN NITRILE USA E GETTA

Ambidestro, monouso, **senza polveri**.
Livello di qualità **AQL 1.5 PESANTE**
Confezione da pz. 100

art. Reflexx 70 vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167040-00010	taglia S	1
167040-00020	taglia M	1
167040-00030	taglia L	1
167040-00040	taglia XL	1

GUANTO IN NITRILE USA E GETTA

Ambidestro, monouso, **senza polveri**.
Livello di qualità **AQL 1.5 LEGGERO**
Confezione da pz. 100

art. Reflexx 76 vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167050-00005	taglia XS	1
167050-00010	taglia S	1
167050-00020	taglia M	1
167050-00030	taglia L	1
167050-00040	taglia XL	1

GUANTO IN LATTICE USA E GETTA

Ambidestro, monouso, **senza polveri**.
Livello di qualità **AQL 1.5**
Confezione da pz. 100

art. Reflexx 46 vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167060-00005	taglia S	1
167060-00010	taglia M	1
167060-00015	taglia L	1
167060-00020	taglia XL	1

GUANTO CONTACT

Guanto con palmo in **neoprene** e dorso in **fibra**.
Polso elasticizzato e chiusura con velcro.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167080-00008	taglia 8	6
167080-00009	taglia 9	6

GUANTO BOSS

Guanto con palmo in **fiore** di **bovino**, imbottito con rinforzi in materiale ad **alto grip**, dorso in **neoprene**.
Polso elasticizzato e chiusura con velcro.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
167085-00009	taglia 9	6
167085-00010	taglia 10	6
167085-00011	taglia 11	6