

CHIMICI NASTRI E COLLANTI

25.03.00	SPRAY TECNICI	PAG. 252
25.05.00	SCHIUME POLIURETANICHE	PAG. 254
25.05.00	SILICONI E PISTOLE	PAG. 256
25.08.00	NASTRI ADESIVI	PAG. 258
25.12.00	ADESIVI E COLLE	PAG. 261
25.25.00	PISTOLE INCOLLATRICI	PAG. 266



GRASSO MULTIUSO SPRAY

Lubrificante **universale** adatto per la casa, l'industria, l'officina.
Lubrifica e protegge senza ossidarsi o alterarsi nel tempo. **Resiste al calore.**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00010	bomboletta ml. 400	12

SILICONE SPRAY PER NAUTICA

Fluido di olii siliconici specifico per **applicazioni marine**.
Protegge dalla salsedine e lubrifica impianti elettrici e attrezzature marine.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00019	bomboletta ml. 400	12

GRASSO SPRAY PER CATENE

Specifico per la lubrificazione di lunga durata delle **catene** sottoposte a velocità di rotazione estrema.
Molto adesivo, **incolore e inodore.**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00012	bomboletta ml. 400	12

OLIO DI VASELINA SPRAY

Pura **paraffina liquida** incolore e inerte.
Protegge gomma, tessuti, pelle.
Indicato per **lubrificare macchinari.**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00020	bomboletta ml. 400	12

ZINCO CHIARO SPRAY

Prodotto monocomponente ad alto contenuto di zinco **puro al 98%**
Indicato per ripristinare la zincatura su saldature e **proteggere dalla ruggine** tutti i materiali ferrosi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00015	bomboletta ml. 400	12

SBLOCCANTE SPRAY

Prodotto multiuso con **7 funzioni**: sbloccante, protettivo, lubrificante, idrorepellente, anticongelante, sgrassante, dielettrico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00025	bomboletta ml. 400	12

SILICONE UNIVERSALE SPRAY

Prodotto **siliconico** dalle molteplici possibilità d'impiego.
Lubrificante, protettivo, distaccante, isolante, lucidante e idrorepellente.
Non unge.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00018	bomboletta ml. 400	12

ANTIADESIVO SPRAY

Evita che scorie e **schizzi di saldatura** aderiscano alle superfici.
Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici li mantiene puliti e funzionanti.
Non contiene silicone.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250315-00040	bomboletta ml. 400	12

■ TOGLI SILICONE SPRAY

Elimina ogni traccia di **silicone** evitando di graffiare le superfici.
Spruzzare il prodotto, lasciare agire e poi rimuovere. **Contiene solventi.**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00014	bomboletta ml. 400	12

■ PULITORE SPRAY PER SCHIUME

A base **solvente**, pressurizzato con propellente ecologico, scioglie perfettamente la **schiuma poliuretanic** fresca.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00037	bomboletta ml. 500	12

■ PULITORE SPRAY PER CONTATTI

Detergente per **contatti elettrici**.
Rimuove velocemente grasso, olio e cera da apparecchiature elettriche.
Usare su impianti **non in tensione**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00040	bomboletta ml. 200	12

■ RILEVATORE SPRAY DI FUGHE GAS

Trova le **perdite di gas** nei punti sottoposti a pressioni come caldaie, cucine, stufe, tubazioni.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00060	bomboletta ml. 400	12

■ ARIA COMPRESSA SPRAY

Prodotto a base di **propellenti** sotto pressione, indispensabile per rimuovere polvere e corpi estranei in punti difficili da raggiungere.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00080	bomboletta ml. 400	12

■ OLIO DA TAGLIO SPRAY

Rende più rapida e sicura la lavorazione dei **metalli**.
Contiene un olio di elevata viscosità.
Adatto per **macchine manuali e automatiche**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00100	bomboletta ml. 400	12

■ LUCIDA CRUSCOTTO SPRAY

Profuma l'abitacolo come un'auto nuova.
Toglie l'odore di nicotina, **lucida il cruscotto** e tutte le superfici interne ed esterne dell'auto.
Non contiene siliconi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250320-00120	bomboletta ml. 400	12

■ CONVERTITORE DI RUGGINE

Trasforma la **ruggine** in un composto chimico stabile di colore nero e forma una pellicola che protegge tutte le superfici ferrose.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250322-00010	flacone ml. 250	12

LUBRIFICANTE WD 40 SPRAY

Prodotto multifunzioni: idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente. Utilizzabile in edilizia, agricoltura, nautica, settore automobilistico etc.



WD-40

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250402-00400	bomboletta ml. 400	1
250402-10400	bombolette ml. 400 pz. 6	1
250402-10600	bomboletta ml. 600	1

LUBRIFICANTE WD 40 IN TANICA

Prodotto multifunzioni: idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente. Utilizzabile in edilizia, agricoltura, nautica, settore automobilistico etc. Con vaporizzatore.



WD-40

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250404-00005	tanica lt. 5	1

SCHIUMA POLIURETANICA

Monocomponente per uso universale. Indicata per fissare, isolare, sigillare. Bombola aerosol ad estrusione manuale.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250501-00010	bombola ml. 750 spray	12

SCHIUMA POLIURETANICA

Monocomponente per uso specifico nella posa in opera di tegole e coppi. Bombola aerosol ad estrusione manuale.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250501-00020	bombola ml. 750 spray	12

SCHIUMA POLIURETANICA

Monocomponente ad espansione controllata, per uso specifico nella posa in opera di tegole e coppi. Bombola aerosol ad estrusione con speciale pistola.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250502-00020	bombola ml. 750 per pistola	12

PULITORE SPRAY PER SCHIUMA

A base solvente, pressurizzato con propellente ecologico, scioglie perfettamente la schiuma poliuretanicca fresca.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250507-00010	bomboletta ml. 500	12

PISTOLA PER SCHIUMA

Pistola con corpo in metallo per l'estrusione di schiume poliuretanicche, ugello e valvola in ottone. Prodotto import.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250508-00005	per bombole ml. 750	1

PISTOLA PER SCHIUMA

Speciale pistola con corpo in metallo nichelato per l'estrusione di schiume poliuretanicche. Prodotto nazionale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250508-00010	per bombole ml. 750	1
250510-00010	ugello di ricambio	1



L'evoluzione dei lubrificanti multifunzione

Una grande idea in un formato più piccolo.



Una grande idea! Unire le cose giuste: lo spruzzo di precisione e la vaporizzazione a largo raggio. Due azioni riunite insieme nella nuova bomboletta spray doppia posizione WD-40 da 250 ml. Un nuovo formato di WD-40 ideale per l'hobbistica e il fai da te.

WD-40 è 5 prodotti in 1

Idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente. Non contiene silicone e non è conduttore di elettricità.



Se non lo spray, non lo sai.

SILICONE ACETICO

Sigillante siliconico a reticolazione **acetica**.
Per la sigillatura e incollaggio di superfici non porose, vetro, carpenteria etc.
Buona resistenza alle intemperie e all'acqua.
Antimuffa.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250511-00010	cartuccia ml. 280 trasparente	25
250511-00020	cartuccia ml. 280 bianco	25

SILICONE ACETICO COLORATO

Sigillante siliconico a reticolazione **acetica**.
Adatto alla sigillatura e incollaggio elastico di superfici non porose, vetro, carpenteria etc.
Antimuffa.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250513-00030	cartuccia ml. 280 nero	25
250513-00040	cartuccia ml. 280 grigio	25
250513-00050	cartuccia ml. 280 avorio	25
250513-00060	cartuccia ml. 280 marrone	12

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Sigillante siliconico a reticolazione **acetica**.
Resiste alle alte temperature **fino a 315°** mantenendo inalterata la sua elasticità e la perfetta tenuta.
Ideale per la sigillatura di impianti idraulici, canne fumarie, condotte d'acqua e di vapore.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250514-09271	cartuccia ml. 310 rosso	12

SILICONE NEUTRO

Sigillante siliconico a reticolazione **neutra**.
Ottima resistenza all'invecchiamento.
Indicato per la sigillatura di **infissi** in alluminio, pvc, legno, **policarbonato** e **specchi**.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250530-00002	cartuccia ml. 300 trasparente	12

SILICONE NEUTRO PER LAMIERA

Sigillante siliconico a reticolazione **neutra**.
Indicato per la sigillatura difficile tra serramenti e parti strutturali, alte prestazioni su superfici come alluminio, **lamiera zincate**, **rame**.
Utilizzabile anche su materiali con coefficienti di dilatazione diversi.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250532-00020	cartuccia ml. 300 rame	12
250532-00030	cartuccia ml. 300 marrone	12

SILICONE ACRILICO

Sigillante a base di resine **acriliche** disperse in acqua.
Adatto alla sigillatura di giunti interni ed esterni, tra la muratura e l'infisso.
Aderisce su cemento, laterizi, legno e cartongesso.
Verniciabile.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250535-00010	cartuccia ml. 300 bianco	12
250535-00020	cartuccia ml. 300 grigio	12

SILICONE ACRILICO RUVIDO

Sigillante a base di resine **acriliche** modificate per ottenere una **finitura ruvida**. Ideale per la sigillatura di crepe. Aderisce su cemento, laterizi, legno e cartongesso. **Effetto intonaco**. Verniciabile.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250570-09278	cartuccia ml. 300 bianco	25

ADESIVO POLIURETANICO

Sigillante a base **poliuretanic**a ad alto modulo. Resistente a svariati prodotti chimici. Ottima adesione alla maggior parte dei substrati. Indicato per la sigillatura di metallo, legno, plastica, muratura, calcestruzzo. Verniciabile.



fischer

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250575-00002	cartuccia ml. 310 grigio	12
250575-00010	cartuccia ml. 310 bianco	12

ADESIVO PATTEX SP101

Sigillante neutro a base di speciali **polimeri sintetici** dalle elevatissime prestazioni. Aderisce a tutti i materiali, resiste alle intemperie, ai **raggi UV**, a temperature da -30° C a +90° C. Particolarmente indicato su vetro e ceramica, metallo e lamiera, cemento e materie plastiche. Adatto anche all'incollaggio di specchi. Verniciabile.



Pattex

CODICE	DESCRIZIONE	CF
250577-00010	cartuccia ml. 280 bianco	12

PISTOLA PER SILICONE

In lamiera verniciata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250580-00010	standard	24

PISTOLA PER SILICONE

In acciaio e lega, telaio aperto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250580-00050	semiprofessionale	12

PISTOLA PER SILICONE

In acciaio e lega, con guscio rotante. Indicata anche per l'estrusione di **ancoranti chimici** in cartucce ml. 300



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250580-00080	professionale	6

PISTOLA PNEUMATICA PER SILICONE

Con valvola di scarico automatica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250580-00100	pneumatica	1

PISTOLA PER ANCORANTI CHIMICI

Speciale pistola per l'estrusione di **ancoranti chimici** in cartucce ml. 400



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250590-00010	per cartucce ml. 400	1

NASTRO DA IMBALLO

Nastro adesivo in **polipropilene** da imballaggio, per utilizzo universale. Forte adesività e ottima tenuta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250805-00010	avana mt. 66 x 50 mm.	36

NASTRO DA IMBALLO

Nastro adesivo in **polipropilene** da imballaggio, per utilizzo universale. Forte adesività e ottima tenuta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250805-00012	bianco mt. 66 x 50 mm.	36

NASTRO DA IMBALLO

Nastro adesivo in **polipropilene** da imballaggio, per utilizzo universale. Forte adesività e ottima tenuta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250805-00014	trasparente mt. 66 x 50 mm.	36

STENDINASTRO MANUALE

Per nastri adesivi con larghezza **massima mm. 50**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250810-00010	con frizione regolabile	1

NASTRO TEFLON

Ad **alta densità**. Per la tenuta su raccordi e filetti in metallo e materiale plastico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250815-00100	mt. 10 x 12 mm.	10
250815-00190	mt. 10 x 19 mm.	10

NASTRO TELATO

Nastro adesivo in **tela plastificata**, resistente agli agenti atmosferici. Per rilegare, bordare e rinforzare.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250820-00010	nero mt. 2,7 x 19 mm.	16
250820-00020	nero mt. 2,7 x 38 mm.	8
250820-00110	bianco mt. 2,7 x 19 mm.	16
250820-00120	bianco mt. 2,7 x 38 mm.	8

NASTRO TELATO AMERICANO

Nastro adesivo in **tela plastificata, extra forte**, per uso universale. Resistente agli agenti atmosferici. Ottimo per riparazioni immediate.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250825-00020	grigio mt. 25 x 50 mm.	6
250825-00030	nero mt. 25 x 50 mm.	6
250825-00040	giallo mt. 25 x 50 mm.	6

NASTRO ALLUMINIO

Nastro adesivo in alluminio, resistente alle **altissime temperature**. Ideale per impianti di riscaldamento, condizionamento e nell'industria frigorifera. Impermeabile e resistente ai raggi UV



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250828-00010	argento mt. 9 x 40 mm.	6
250828-00015	nero mt. 9 x 40 mm.	6
250828-00020	bianco mt. 9 x 40 mm.	6
250828-00025	marrone mt. 9 x 40 mm.	6

NASTRO ALLUMINIO

Nastro adesivo in alluminio. Ideale per impianti di riscaldamento, condizionamento e nell'industria frigorifera. Impermeabile e resistente ai raggi UV



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250828-00050	argento mt. 50 x 50 mm.	6

NASTRO ISOLANTE

Nastro adesivo in **pvc plastificato**, autoestinguente, **approvato IMQ**.
Per giunzione, cablaggio e isolamento di cavi elettrici.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250830-00001	nero mt. 10 x 15 mm.	10
250830-00003	rosso mt. 10 x 15 mm.	10
250830-00004	bianco mt. 10 x 15 mm.	10

NASTRO ISOLANTE

Nastro adesivo in **pvc plastificato**, autoestinguente, **approvato IMQ**.
Per giunzione, cablaggio e isolamento di cavi elettrici.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250830-00005	nero mt. 25 x 19 mm.	10
250830-10019	rosso mt. 25 x 19 mm.	10
250830-20019	bianco mt. 25 x 19 mm.	10
250830-25019	giallo/verde mt. 25 x 19 mm.	10
250830-26019	giallo mt. 25 x 19 mm.	10
250830-28019	verde mt. 25 x 19 mm.	10
250830-29019	blu mt. 25 x 19 mm.	10

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo con ottima adesione su superfici più o meno lisce.
Indicato per l'applicazione di **moquette** e **pavimenti leggeri** quali plastica, linoleum.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250835-00020	mt. 4,5 x 50 mm.	12
250835-00050	mt. 25 x 50 mm.	6

NASTRO SEGNALETICO ADESIVO

Altezza mm. 50 lunghezza mt. 30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250838-00020	giallo nero	6

NASTRO TRASPARENTE

Nastro adesivo trasparente.
Fornito con **chiocciola**.
Ideale per la casa, la scuola, l'ufficio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250840-00003	mt. 10 x 15 mm.	100

NASTRO PER MASCHERATURA

Nastro adesivo in **carta semicrespata**.
Adatto per **maschere** universali e lavori nel settore edile.




CODICE	DESCRIZIONE	CF
250845-00008	mt. 50 x 19 mm.	96
250845-00010	mt. 50 x 25 mm.	72
250845-00012	mt. 50 x 30 mm.	60
250845-00014	mt. 50 x 38 mm.	48
250845-00016	mt. 50 x 50 mm.	36

NASTRO ANTISCIVOLO

Nastro adesivo resistente all'acqua.
Ideale per la **sicurezza** su scale, pavimenti lisci, vasche da bagno e docce.
In **strisce**, blister da **pz. 5**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250850-00015	mt. 0,6 x 19 mm.	2



Dyrom™

Vibac Acquisizioni spa

**TANTI PRODOTTI
PER OGNI ESIGENZA**



NASTRO ANTISCIVOLO

Nastro adesivo resistente all'acqua.
Ideale per la **sicurezza** su scale, pavimenti lisci, vasche da bagno e docce.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250850-00020	mt. 18 x 25 mm.	2

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Nastro adesivo autoagglomerante.
Ideale per l'isolamento elettrico e la protezione **anche impermeabile**. Indispensabile per unire piante in fase di innesto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250860-00010	mt. 10 x 19 mm.	6

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLO

Pellicola in nylon estensibile per imballaggio manuale.
Altezza **mm. 125** spessore **my 30**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250870-00010	altezza mm. 125	10

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLO

Pellicola in nylon estensibile per imballaggio manuale.
Altezza **mm. 125** spessore **my 23, con manico**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250890-00010	altezza mm. 125	9

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLO

Pellicola in nylon estensibile per imballaggio manuale.
Altezza **mm. 500**, spessore **my 23**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
250890-00050	altezza mm. 500	6

FILO SIGILLARACCORDI PTFE

Sigillante multifilo in rocchetto per giunti e **raccordi filettati**.
Ottima tenuta su condotte con acqua calda e fredda, olio, benzina, gas.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251201-00005	rocchetto mt. 70	24

ADESIVO PER PVC TANGIT

Sigillante speciale a base di pvc disciolto in solvente per l'incollaggio rapido di **tubi e raccordi in pvc**.
Buone prestazioni anche su condotte sotto pressione.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251202-00010	tubetto gr. 125	12

ADESIVO SIGILLARACCORDI

Sigillante liquido monocomponente per **tubi e raccordi in metallo**.
Buona tenuta su impianti e condotte di gas e di acqua calda o fredda.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251203-00010	flacone ml. 50	1

PASTA VERDE VIKI PLAST

Mastice per la sigillatura di **guarnizioni e raccordi filettati** su condotte di gas, aria, acqua.
Si impiega con sfilacciatura di canapa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251206-00010	barattolo gr. 450	6

FRENA FILETTI

Adesivo sigillante anaerobico per frenare parti filettate come raccordi, viti e dadi.
Flacone ml. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251208-00010	media resistenza	1
251208-00020	alta resistenza	1

MASTICE UNIVERSALE PATTEX

Adesivo a contatto, universale, con forte presa e buona resistenza alle alte temperature.
Incolla gomma, spugna, cuoio, feltro, moquette, con materiali uguali. Buona tenuta anche su supporti diversi come metallo, legno, muratura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251210-00005	tubetto gr. 125	12

COLLA BOSTIK 99

Adesivo a contatto, universale, con buona resistenza al calore.
Incolla laminati plastici su legno, compensato, truciolari, metallo etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251210-00010	barattolo ml. 400	12
251210-00020	barattolo ml. 850	6

COLLA BOSTIK 5242/C

Adesivo a contatto, universale, ad alte prestazioni e ottima resistenza al calore fino a 100°C.
Incolla laminati plastici, acciaio inox su legno, compensato, truciolari, etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251210-00120	barattolo ml. 850	6

COLLA BOSTIK SUPERCHIARO

Adesivo a contatto, rapido e forte.
Buona resistenza al calore, all'umidità e all'acqua.
Ideale per incollare gomma, cuoio, laminati, moquette, sughero, tra loro o su supporti diversi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251210-00200	tubetto gr. 50	12
251210-00210	tubetto gr. 125	12

COLLA BOSTIK SUPERCHIARO

Adesivo a contatto, rapido e forte.
Buona resistenza al calore, all'umidità e all'acqua.
Ideale per incollare gomma, cuoio, laminati, moquette, sughero, tra loro o su supporti diversi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251210-00220	barattolo ml. 750	6

COLLA LEGNO EXPRESS PATTEX

Adesivo acetovinilico per incollaggi rapidi, anche testa a testa.
Indicato per legno e derivati e per l'incollaggio di rivestimenti plastici, sughero e carta sul legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251215-00002	flacone gr. 50	12
251215-00005	flacone gr. 225	6

COLLA VINAVIL UNIVERSALE

Adesivo acetovinilico universale plastificato, trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi.
Indicato per incollare legno, carta, tela e sughero.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251215-00010	flacone gr. 100	12
251215-00050	flacone gr. 250	10

COLLA VINAVIL NPC

Adesivo acetovinilico universale plastificato a **media viscosità**.
Trasparente dopo l'essiccazione, **senza solventi**.
Adatto per legno, carta, tela e sughero.
Ottimo in legatoria e cartotecnica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251215-00200	barattolo kg. 1	6
251215-00250	barattolo kg. 5	1

COLLA VINAVIL 59

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco, **senza solventi**.
Particolarmente adatto per incollare legno, compensato, laminati plastici.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251215-00300	barattolo kg. 1	6

COLLA SUPER ATTAK ORIGINAL

Adesivo istantaneo liquido a base di **cianoacrilati**.
Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica.



LOCTITE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251220-00010	tubetto gr. 3	24

COLLA SUPER ATTAK PRECISION

Adesivo istantaneo liquido a base di **cianoacrilati**.
Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica.



LOCTITE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251220-00020	flacone gr. 5	24

COLLA SUPER ATTAK FLEX GEL

Adesivo istantaneo gel con **micro particelle** di gomma.
Ideale per l'incollaggio di materiali flessibili.
Resistente all'acqua, è particolarmente indicato per incollaggi in superfici verticali.



LOCTITE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251220-00030	flacone gr. 3	12

COLLA SUPER ATTAK VETRO

Adesivo istantaneo trasparente, specifico per il **vetro**, resistente all'acqua, ai detersivi e alle alte temperature.
Ideale per l'incollaggio di vetro con vetro o con metallo.



LOCTITE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251220-00050	tubetto gr. 3	24

RIMUOVI COLLA GEL

Rimuove ed elimina **adesivi cianoacrilati** ed altri tipi di colla da superfici e tessuti.
Grazie alla sua formula in gel non cola e può essere utilizzato anche in verticale.



LOCTITE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251222-00010	tubetto gr. 5	6

COLLA SALDA TUTTO PATTEx

Adesivo **epossidico bicomponente**, trasparente, resistente all'acqua e agli sbalzi di temperatura **fino a 80°**.
E' indicato nella saldatura di parti meccaniche.



Pattex

CODICE	DESCRIZIONE	CF
251240-00011	tubetto gr. 12+12	6

COLLA ACCIAIO LIQUIDO PATTEX

Adesivo **epossidico bicomponente**, resistente al calore e all'acqua.
Ideale per saldare parti metalliche tra loro o in abbinamento a ceramica, vetro, muratura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251240-00051	tubetto gr. 15+15	6

COLLA MILLECHIODI PATTEX

Adesivo di montaggio con notevole forza adesiva, grazie all'azione ventosa, che permette di sostituire **viti, chiodi e tasselli**.
E' ideale per il fissaggio a muro di pannelli in polistirolo e piastrelle.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251250-00005	tubetto gr. 250	6

COLLA MARMO-FERRO PATTEX

Adesivo **epossidico bicomponente**, resistente al calore e all'acqua.
Indicato per riparare o ricostruire parti mancanti su marmo, metallo, ceramica, porcellana, pietra, cemento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251240-00060	tubetto gr. 15+15	6

COLLA REPAIR EXTREME PATTEX

Adesivo trasparente **extra forte**, concentrato, per riparazioni ed incollaggi invisibili.
Resistente all'acqua e agli sbalzi di temperatura.
Indicato per riparazioni su tantissimi materiali.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251250-00010	tubetto gr. 8	6

COLLA ACQUASTOP PATTEX

Adesivo **epossidico bicomponente**, in stick, resistente all'acqua calda e fredda.
Indicato per riparare, sigillare buchi e fessure su impianti, serbatoi, condotte, radiatori, caldaie, **senza svuotare**.
Aderisce su metallo, pietra, ceramica, cemento e piastrelle.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251240-00250	stick gr. 24+24	6

COLLA SPECIAL PLASTICA PATTEX

Adesivo a contatto, trasparente, con **forte presa**.
Resistente all'acqua e alle alte temperature, è indicato per incollare materiali plastici, plexiglass, policarbonato, teloni in pvc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251250-00020	tubetto gr. 30	6



Henkel

LA GRANDE QUALITÀ ALLA PORTATA DI TUTTI



COLLA SPECIAL GOMMA PATTEx

Adesivo a contatto, resistente all'acqua e all'alta temperatura **fino a 80°**
Indicato per incollare gomma e tessuti gommati tra loro o su altri materiali come cuoio, ceramica, metallo, legno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
251250-00040	tubetto gr. 30	6

PISTOLA INCOLLATRICE GRIP 18

Incollatrice elettrica con potenza di **watt 60**
Estrusione massima **colla/ora gr. 600**
Confezione in doppio blister.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
252505-00010	per stick diam. 12 mm	1

PISTOLA INCOLLATRICE M 220

Incollatrice elettrica **professionale** con potenza di **watt 220**
Estrusione massima **colla/ora gr. 1200**
Possibilità di regolazione della temperatura e della quantità di colla erogata.
Confezione in valigetta di plastica rigida con un ugello di ricambio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
252505-00020	per stick diam. 12 mm	1

COLLA TERMOFUSIBILE

Colla **universale trasparente** in stick per pistole incollatrici.
Sacchetto da **kg. 1**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
252519-87122	stick mm. 12 x 200	5

SP 101 **Pattex**
GIVES YOU THE POWER

SIGLILLANTE ADESIVO SUPER PERFORMANTE

- › Original
- › Transparente
- › Instant Tack
- › Disponibile in diversi colori

FLEXTEC **10 YEARS WARRANTY**