

# UTENSILI MANUALI BETA

<b>36.02.00</b>	<b>PUNZONI E SCALPELLI</b>	<b>PAG. 314</b>
<b>36.06.00</b>	<b>CHIAVI A MANO</b>	<b>PAG. 314</b>
<b>36.19.00</b>	<b>TAGLIATUBI E GIRATUBI</b>	<b>PAG. 317</b>
<b>36.34.00</b>	<b>CHIAVI A BUSSOLA PER MACCHINE</b>	<b>PAG. 319</b>
<b>36.42.00</b>	<b>CHIAVI A BUSSOLA A MANO</b>	<b>PAG. 321</b>
<b>36.45.00</b>	<b>CHIAVI A TUBO ED A "T"</b>	<b>PAG. 326</b>
<b>36.50.00</b>	<b>PINZE</b>	<b>PAG. 327</b>
<b>36.50.00</b>	<b>TRONCHESE</b>	<b>PAG. 331</b>
<b>36.54.00</b>	<b>CESOIE A MANO E FORBICI</b>	<b>PAG. 332</b>
<b>36.58.00</b>	<b>GIRAVITI</b>	<b>PAG. 333</b>
<b>36.62.00</b>	<b>UTENSILI PER CARROZZERIA</b>	<b>PAG. 335</b>
<b>36.66.00</b>	<b>MARTELLI E MAZZUOLI</b>	<b>PAG. 336</b>
<b>36.72.00</b>	<b>CHIAVI PER FILTRI OLIO</b>	<b>PAG. 337</b>
<b>36.78.00</b>	<b>STRUMENTI DI PRECISIONE</b>	<b>PAG. 338</b>
<b>36.99.00</b>	<b>UTENSILI PNEUMATICI</b>	<b>PAG. 339</b>



## ■ PUNZONE

Finitura cromata.



art. 30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360204-00003	mm. 3 x 125	1
360204-00004	mm. 4 x 150	1
360204-00005	mm. 5 x 150	1
360204-00006	mm. 6 x 150	1

## ■ CACCIASPINA

Finitura cromata.



art. 31



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360209-00003	mm. 3 x 128	1
360209-00004	mm. 4 x 146	1
360209-00005	mm. 5 x 164	1
360209-00006	mm. 6 x 182	1

## ■ SERIE CACCIASPINE

Diam. 2/3/4/5/6/8

In supporto metallico.



art. 31/SP6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360209-10033	pezzi 6	1

## ■ BULINO

Finitura cromata.



art. 32



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360215-00004	mm. 4 x 125	1
360215-00005	mm. 5 x 150	1

## ■ SCALPELLO NERVATO

Finitura cromata.



art. 35



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360224-10150	mm. 150	1
360224-10200	mm. 200	1
360224-10250	mm. 250	1
360224-10300	mm. 300	1

## ■ CHIAVE COMBINATA

Finitura cromata.



art. 42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360605-00006	mm. 6 x 6	1
360605-00007	mm. 7 x 7	1
360605-00008	mm. 8 x 8	1
360605-00009	mm. 9 x 9	1
360605-00010	mm. 10 x 10	1
360605-00011	mm. 11 x 11	1
360605-00012	mm. 12 x 12	1
360605-00013	mm. 13 x 13	1
360605-00014	mm. 14 x 14	1
360605-00015	mm. 15 x 15	1
360605-00016	mm. 16 x 16	1
360605-00017	mm. 17 x 17	1
360605-00018	mm. 18 x 18	1
360605-00019	mm. 19 x 19	1
360605-00020	mm. 20 x 20	1
360605-00021	mm. 21 x 21	1
360605-00022	mm. 22 x 22	1
360605-00023	mm. 23 x 23	1
360605-00024	mm. 24 x 24	1
360605-00026	mm. 26 x 26	1
360605-00027	mm. 27 x 27	1
360605-00029	mm. 29 x 29	1
360605-00030	mm. 30 x 30	1
360605-00032	mm. 32 x 32	1
360605-00034	mm. 34 x 34	1
360605-00036	mm. 36 x 36	1
360605-00038	mm. 38 x 38	1
360605-00041	mm. 41 x 41	1

## ■ SERIE CHIAVI COMBINATE

In scatola serigrafata.



art. 42/S17 - S26



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360605-90007	pezzi 17 dal 6 al 22	1
360605-90008	pezzi 26 dal 6 al 32	1
360605-90016	supporto vuoto	1

## ATTENZIONE!!!!

Qualsiasi altro articolo presente nel catalogo della **Beta** può essere fornito attenendosi ai quantitativi minimi indicati dal fornitore.

## ■ CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA

Finitura cromata.



art. 55



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360610-06070	mm. 6 x 7	1
360610-06080	mm. 6 x 8	1
360610-07080	mm. 7 x 8	1
360610-08009	mm. 8 x 9	1
360610-10011	mm. 10 x 11	1
360610-11013	mm. 11 x 13	1
360610-12013	mm. 12 x 13	1
360610-14015	mm. 14 x 15	1
360610-16017	mm. 16 x 17	1
360610-18019	mm. 18 x 19	1
360610-20022	mm. 20 x 22	1
360610-21023	mm. 21 x 23	1
360610-24026	mm. 24 x 26	1
360610-25028	mm. 25 x 28	1
360610-27029	mm. 27 x 29	1
360610-27032	mm. 27 x 32	1
360610-30032	mm. 30 x 32	1
360610-34036	mm. 34 x 36	1
360610-36041	mm. 36 x 41	1
360610-41046	mm. 41 x 46	1
360610-50055	mm. 50 x 55	1
360610-55060	mm. 55 x 60	1

## ■ SERIE CHIAVI A FORCHETTA

In scatola serigrafata.



art. 55/S13



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360610-91004	pezzi 13 dal 6/7 al 30/32	1
360610-99991	supporto vuoto	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

Snodata doppia.  
Finitura cromata.



art. 80



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360620-08009	mm. 8 x 9	1
360620-08010	mm. 8 x 10	1
360620-13017	mm. 13 x 17	1
360620-14015	mm. 14 x 15	1
360620-16017	mm. 16 x 17	1
360620-19022	mm. 19 x 22	1
360620-20022	mm. 20 x 22	1

## ■ SERIE CHIAVI PER STARTER

In scatola serigrafata.



art. 83/S3 - AS3



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360625-90001	S3 pz. 3 misure in millimetri	1
360625-90002	AS pz. 3 misure in pollici	1

## ■ CHIAVE POLIGONALE CURVA

Finitura cromata.



art. 90



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360630-06007	mm. 6 x 7	1
360630-08009	mm. 8 x 9	1
360630-08010	mm. 8 x 10	1
360630-10011	mm. 10 x 11	1
360630-12013	mm. 12 x 13	1
360630-12014	mm. 12 x 14	1
360630-13015	mm. 13 x 15	1
360630-14015	mm. 14 x 15	1
360630-14017	mm. 14 x 17	1
360630-16017	mm. 16 x 17	1
360630-18019	mm. 18 x 19	1
360630-19022	mm. 19 x 22	1
360630-20022	mm. 20 x 22	1
360630-21023	mm. 21 x 23	1
360630-22024	mm. 22 x 24	1
360630-24026	mm. 24 x 26	1
360630-25028	mm. 25 x 28	1
360630-27029	mm. 27 x 29	1
360630-27032	mm. 27 x 32	1
360630-30032	mm. 30 x 32	1
360630-32036	mm. 32 x 36	1
360630-34036	mm. 34 x 36	1
360630-35038	mm. 35 x 38	1

## ■ SERIE CHIAVI POLIGONALI CURVE

In scatola serigrafata.



art. 90/S13



CODICE	DESCRIZIONE	CF
360630-92010	pezzi 13 dal 6/7 al 30/32	1

## ■ CHIAVE MASCHIO ESAGONALE

Finitura brunita.



art. 96/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96415	mm. 1,5	5
361010-96420	mm. 2	5
361010-96425	mm. 2,5	5
361010-96430	mm. 3	5
361010-96440	mm. 4	5
361010-96450	mm. 5	5
361010-96460	mm. 6	5
361010-96470	mm. 7	5
361010-96480	mm. 8	5
361010-96490	mm. 9	3
361010-96500	mm. 10	3
361010-96520	mm. 12	3
361010-96530	mm. 13	1
361010-96540	mm. 14	1
361010-96570	mm. 17	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

Tipo lungo.

Con supporto in plastica.



art. 96L/SC12



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361015-96927	pezzi 12 dal 2 al 10	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

Tipo lungo, estremità sferica.

Con supporto in plastica.



art. 96BP/SC9



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361018-00096	pezzi 9 dal 1,5 al 10	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

In busta trasparente.



art. 96N/B10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96750	pezzi 10 dal 1,5 al 12	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

Con supporto in plastica.



art. 96N/SC12



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96760	pezzi 12 dal 2 al 10	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

In busta trasparente.



art. 96AS/B11



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96800	pezzi 11 misure in pollici	1

## ■ CHIAVE MASCHIO ESAGONALE

Con impugnatura in resina.

Finitura nichelata.



art. 96T



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361020-96934	mm. 2	1
361020-96935	mm. 2,5	1
361020-96936	mm. 3	1
361020-96937	mm. 3,5	1
361020-96938	mm. 4	1
361020-96940	mm. 5	1
361020-96941	mm. 6	1
361020-96942	mm. 7	1
361020-96943	mm. 8	1
361020-96945	mm. 10	1

## ■ SERIE CHIAVI MASCHIO TORX

Ad estremità forata.

Con supporto in plastica.



art. 97RTX/SC8



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361030-00010	pezzi 8 dal T9 al T40	1

## ■ CHIAVE MASCHIO TORX

Con impugnatura in resina.  
Finitura nichelata.



art. 97TTX



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361040-97710	T 10	1
361040-97715	T 15	1
361040-97720	T 20	1
361040-97725	T 25	1
361040-97727	T 27	1
361040-97730	T 30	1
361040-97740	T 40	1

## ■ CHIAVE A RULLINO GRADUATA

Finitura cromata.



art. 111



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361415-10200	mm. 200	1
361415-10250	mm. 250	1
361415-10300	mm. 300	1

## ■ CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE

Finitura cromata.



art. 142



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361602-00008	mm. 8 x 8	1
361602-00009	mm. 9 x 9	1
361602-00010	mm. 10 x 10	1
361602-00012	mm. 12 x 12	1
361602-00013	mm. 13 x 13	1
361602-00014	mm. 14 x 14	1
361602-00016	mm. 16 x 16	1
361602-00017	mm. 17 x 17	1
361602-00019	mm. 19 x 19	1
361602-00022	mm. 22 x 22	1
361602-00024	mm. 24 x 24	1

## ■ SERIE CHIAVI CRICCHETTO REVERSIBILE

In busta di tela.



art. 142/B9



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361604-00009	pezzi 9 dal 8 al 19	1

## ■ TAGLIATUBI

Per tubi in acciaio.



art. 330/2 - 4



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-30002	taglio max. mm. 60	1
361905-30004	taglio max. mm. 115	1

## ■ TAGLIATUBI MINI

Per rame, leghe leggere e plastica.



art. 332



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-32001	taglio max. mm. 16	1

## ■ TAGLIATUBI

Per rame, leghe leggere e plastica.



art. 334



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-34001	taglio max. mm. 30	1

## ■ TAGLIATUBI

Per rame, leghe leggere e plastica.



art. 336



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36001	taglio max. mm. 38	1

## ■ TAGLIATUBI

Per rame, leghe leggere e plastica.



art. 338



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36100	taglio max. mm. 67	1

## TAGLIATUBI

Per leghe leggere e plastica.



art. 339/A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36150	taglio max. mm. 127	1

## ROTELLA DI RICAMBIO PER 336/338

Per il taglio di tubi in rame e leghe leggere.



art. 338/R



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30026	diametro mm. 18,5	1

## PINZA TAGLIATUBI

Per tubi in plastica.



art. 341



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36341	taglio max. mm. 25	1

## ROTELLA DI RICAMBIO PER 336/338

Per il taglio di tubi in plastica.



art. 338/RP



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30028	diametro mm. 21,9	1

## ROTELLA DI RICAMBIO PER 330

Per il taglio di tubi in acciaio.



art. 330R/A2



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30012	diametro mm. 32	1

## CESOIA A CRICCHETTO

Per il taglio di tubi in plastica.



art. 342



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361915-42001	taglio max. mm. 42	1

## ROTELLA DI RICAMBIO PER 332/334

Per il taglio di tubi in rame e leghe leggere.



art. 334/R



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30024	diametro mm. 18	1

## CESOIA A CRICCHETTO

Per il taglio di tubi in plastica.



art. 342/A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361915-42100	taglio max. mm. 50	1

**BORDATUBI REGOLABILE**  
Per tubi in rame e leghe leggere.



art. 352/U



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361924-10351	max. mm. 16	1

**GIRATUBI SVEDESE A 45°**  
Ganasce sottili.  
Finitura verniciata.



art. 374



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361939-40320	diametro 1"	1
361939-40410	diametro 1.1/2"	1
361939-40550	diametro 2"	1

**GIRATUBI SVEDESE A 90°**  
Ganasce piane.  
Finitura verniciata.



art. 376



CODICE	DESCRIZIONE	CF
361946-50320	diametro 1"	1
361946-50410	diametro 1.1/2"	1
361946-50550	diametro 2"	1



**CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE**  
Serie standard.  
Finitura brunita.



quadro  
1/2

art. 720



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363405-00100	mm. 10	1
363405-00110	mm. 11	1
363405-00120	mm. 12	1
363405-00130	mm. 13	1
363405-00140	mm. 14	1
363405-00170	mm. 17	1
363405-00180	mm. 18	1
363405-00190	mm. 19	1
363405-00210	mm. 21	1
363405-00220	mm. 22	1
363405-00240	mm. 24	1
363405-00270	mm. 27	1
363405-00300	mm. 30	1
363405-00320	mm. 32	1

**CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE**  
Serie lunga.  
Finitura brunita.



quadro  
1/2

art. 720L



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363405-20010	mm. 10	1
363405-20013	mm. 13	1
363405-20016	mm. 16	1
363405-20017	mm. 17	1
363405-20019	mm. 19	1
363405-20021	mm. 21	1
363405-20022	mm. 22	1
363405-20024	mm. 24	1
363405-20027	mm. 27	1
363405-20030	mm. 30	1
363405-20032	mm. 32	1



## RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA

Finitura brunita.



quadro  
1/2

art. 720/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00015	F. 1/2" + M. 3/8"	1

## RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA

Finitura brunita.



quadro  
1/2

art. 720/16



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00016	F. 1/2" + M. 3/4"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA

Lunghezza mm. 75  
Finitura brunita.



quadro  
1/2

art. 720/20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00020	F. 1/2" + M. 1/2"	1

## CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE

Serie standard.  
Finitura brunita.



quadro  
3/4

art. 728



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363410-28017	mm. 17	1
363410-28018	mm. 18	1
363410-28019	mm. 19	1
363410-28021	mm. 21	1
363410-28022	mm. 22	1
363410-28023	mm. 23	1
363410-28024	mm. 24	1
363410-28027	mm. 27	1
363410-28030	mm. 30	1
363410-28032	mm. 32	1
363410-28034	mm. 34	1
363410-28036	mm. 36	1
363410-28038	mm. 38	1
363410-28041	mm. 41	1
363410-28046	mm. 46	1

## CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE

Serie lunga.  
Finitura brunita.



quadro  
3/4

art. 728L



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363410-28319	mm. 19	1
363410-28321	mm. 21	1
363410-28322	mm. 22	1
363410-28324	mm. 24	1
363410-28326	mm. 26	1
363410-28327	mm. 27	1
363410-28330	mm. 30	1
363410-28332	mm. 32	1
363410-28333	mm. 33	1
363410-28334	mm. 34	1
363410-28336	mm. 36	1
363410-28338	mm. 38	1
363410-28410	mm. 41	1
363410-28460	mm. 46	1

## RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA

Finitura brunita.



quadro  
3/4

art. 728/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-00814	F. 3/4" + M. 1/2"	1

## RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA

Finitura brunita.



quadro  
3/4

art. 728/16



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-00832	F. 3/4" + M. 1"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA

Lunghezza mm. 175  
Finitura brunita.



quadro  
3/4

art. 728/21



CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-10021	F. 3/4" + M. 3/4"	1

## RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA

Finitura brunita.



quadro  
1



art. 729/15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00032	F. 1" + M. 3/4"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA

Lunghezza mm. 175  
Finitura brunita.



quadro  
1



art. 729/21

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00035	F. 1" + M. 1"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA

Lunghezza mm. 330  
Finitura brunita.



quadro  
1



art. 729/22

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00040	F. 1" + M. 1"	1

## RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di inserti su utensili con attacco **quadro** da 1/2" (cricchetti, utensili ad aria).



quadro  
1/2



art. 895/5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363450-00010	quadro 1/2" lunghezza mm. 38	1

## CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/4



art. 900

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364205-00050	mm. 5	1
364205-00060	mm. 6	1
364205-00070	mm. 7	1
364205-00080	mm. 8	1
364205-00090	mm. 9	1
364205-00100	mm. 10	1
364205-00110	mm. 11	1
364205-00120	mm. 12	1
364205-00130	mm. 13	1
364205-00140	mm. 14	1

## RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/4



art. 900/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00816	F. 1/4" + M. 3/8"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 50  
Finitura cromata.



quadro  
1/4



art. 900/20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00818	F. 1/4" + M. 1/4"	1

## LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per bussole a mano.  
Finitura cromata.



quadro  
1/4



art. 900/42

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00854	mm. 115	1

## CRICCHETTO REVERSIBILE

Per bussole a mano.  
Impugnatura in bimatetiale.  
Finitura cromata.



quadro  
1/4



art. 900/55

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00880	mm. 125	1



## ■ CASSETTA BUSSOLE A MANO

Assortimento di chiavi a bussola esagonale, Inserti per viti a taglio, PH, PZ, PE, TX. Snodo, cricchetto, prolungha e quadro scorrevole. Bussole dal M 4 al M 14



quadro  
1/4

art. 903E/C42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364212-00010	pezzi 42 assortiti	1

## ■ CASSETTA BUSSOLE A MANO

Doppio assortimento di chiavi a bussola esagonale, inserti per viti a taglio, PH, PZ, PE, TX; Snodi, cricchetti, prolungha e quadri scorrevoli. Bussole: da 1/4" dal M 4 al M 14 Bussole: da 1/2" dal M 10 al M 32



quadro  
1/4

quadro  
1/2

art. 903E/C98



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364212-00020	pezzi 98 assortiti	1

## ■ CHIAVE A BUSSELA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364215-10006	mm. 6	1
364215-10007	mm. 7	1
364215-10008	mm. 8	1
364215-10009	mm. 9	1
364215-10010	mm. 10	1
364215-10011	mm. 11	1
364215-10012	mm. 12	1
364215-10013	mm. 13	1
364215-10014	mm. 14	1
364215-10015	mm. 15	1

364215-10016	mm. 16	1
364215-10017	mm. 17	1
364215-10018	mm. 18	1
364215-10019	mm. 19	1
364215-10020	mm. 20	1

## ■ RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10815	F. 3/8" + M. 1/4"	1

## ■ RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910/16



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10816	F. 3/8" + M. 1/2"	1

## ■ PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 125

Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910/21



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10822	F. 3/8" + M. 3/8"	1

## ■ LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per bussole a mano.

Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910/42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10854	mm. 210	1

## ■ CRICCHETTO REVERSIBILE

Per bussole a mano.  
Impugnatura in bimateriale.  
Finitura cromata.



quadro  
3/8

art. 910/55



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10880	mm. 200	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00009	mm. 9	1
364230-00010	mm. 10	1
364230-00011	mm. 11	1
364230-00012	mm. 12	1
364230-00013	mm. 13	1
364230-00014	mm. 14	1
364230-00015	mm. 15	1
364230-00016	mm. 16	1
364230-00017	mm. 17	1
364230-00018	mm. 18	1
364230-00019	mm. 19	1
364230-00020	mm. 20	1
364230-00021	mm. 21	1
364230-00022	mm. 22	1
364230-00023	mm. 23	1
364230-00024	mm. 24	1
364230-00025	mm. 25	1
364230-00026	mm. 26	1
364230-00027	mm. 27	1
364230-00028	mm. 28	1
364230-00029	mm. 29	1
364230-00030	mm. 30	1
364230-00032	mm. 32	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920B



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00110	mm. 10	1
364230-00113	mm. 13	1
364230-00114	mm. 14	1
364230-00115	mm. 15	1

364230-00116	mm. 16	1
364230-00117	mm. 17	1
364230-00118	mm. 18	1
364230-00119	mm. 19	1
364230-00120	mm. 20	1
364230-00121	mm. 21	1
364230-00122	mm. 22	1
364230-00123	mm. 23	1
364230-00124	mm. 24	1
364230-00125	mm. 25	1
364230-00126	mm. 26	1
364230-00127	mm. 27	1
364230-00128	mm. 28	1
364230-00129	mm. 29	1
364230-00130	mm. 30	1
364230-00132	mm. 32	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO

Serie lunga.  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920BL



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00310	mm. 10	1
364230-00313	mm. 13	1
364230-00316	mm. 16	1
364230-00317	mm. 17	1
364230-00319	mm. 19	1
364230-00321	mm. 21	1
364230-00322	mm. 22	1
364230-00323	mm. 23	1
364230-00324	mm. 24	1
364230-00327	mm. 27	1
364230-00330	mm. 30	1
364230-00332	mm. 32	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA A MANO

Maschio esagonale.  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920ME



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364234-00005	mm. 5	1
364234-00006	mm. 6	1
364234-00008	mm. 8	1
364234-00010	mm. 10	1
364234-00012	mm. 12	1

## RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20015	F. 1/2" + M. 3/8"	1

## RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/16



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20814	F. 1/2" + M. 3/4"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 75  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20818	F. 1/2" + M. 1/2"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 125  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/21



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20822	F. 1/2" + M. 1/2"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 255  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/22



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20824	F. 1/2" + M. 1/2"	1

## SNODO QUADRO MASCHIO E FEMMINA

Per bussole a mano.  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/25



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20825	F. 1/2" + M. 1/2"	1

## LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per bussole a mano.  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20854	mm. 305	1

## CRICCHETTO REVERSIBILE

Per bussole a mano.  
Impugnatura in bimatereale.  
Finitura cromata.



quadro  
1/2

art. 920/55



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20880	mm. 275	1

## CASSETTA BUSSOLE A MANO

Assortimento di chiavi a bussola esagonale,  
con snodo, prolunghe, cricchetto e leva,  
con quadro da 1/2"  
Bussole dal M 8 al M 32



quadro  
1/2

art. 923E/C25



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364245-10923	pezzi 25 assortiti	1

## CASSETTA BUSSOLE A MANO

Assortimento di chiavi a bussola maschio e  
femmina torx con quadro da 1/2"  
Bussole maschio dal T 20 al T 60  
Bussole femmina dal E 10 al E 24



quadro  
1/2

art. 923E-FTX/EC17



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364245-22000	pezzi 17 assortiti	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364250-28019	mm. 19	1
364250-28022	mm. 22	1
364250-28023	mm. 23	1
364250-28024	mm. 24	1
364250-28026	mm. 26	1
364250-28027	mm. 27	1
364250-28028	mm. 28	1
364250-28030	mm. 30	1
364250-28032	mm. 32	1
364250-28033	mm. 33	1
364250-28034	mm. 34	1
364250-28035	mm. 35	1
364250-28036	mm. 36	1
364250-28038	mm. 38	1
364250-28041	mm. 41	1
364250-28046	mm. 46	1
364250-28050	mm. 50	1
364250-28055	mm. 55	1
364250-28060	mm. 60	1

## ■ CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928B



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364250-28119	mm. 19	1
364250-28122	mm. 22	1
364250-28123	mm. 23	1
364250-28124	mm. 24	1
364250-28126	mm. 26	1
364250-28127	mm. 27	1
364250-28128	mm. 28	1
364250-28129	mm. 29	1
364250-28130	mm. 30	1
364250-28132	mm. 32	1
364250-28133	mm. 33	1
364250-28134	mm. 34	1
364250-28135	mm. 35	1
364250-28136	mm. 36	1
364250-28138	mm. 38	1
364250-28141	mm. 41	1

## ■ RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28801	F. 3/4" + M. 1/2"	1

## ■ RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928/16



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28807	F. 3/4" + M. 1"	1

## ■ PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 200

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928/21



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28815	F. 3/4" + M. 3/4"	1

## ■ LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per bussole a mano.

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928/42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28850	mm. 450	1

## ■ CRICCHETTO REVERSIBILE

Per bussole a mano.

Impugnatura in bimatereale.

Finitura cromata.



quadro  
3/4

art. 928/55



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28860	mm. 510	1

## RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.



quadro  
1

art. 929/15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29801	F. 1" + M. 3/4"	1

## PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza mm. 200

Finitura cromata.



quadro  
1

art. 929/21



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29815	F. 1" + M. 1"	1

## LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per bussole a mano.

Finitura cromata.



quadro  
1

art. 929/42



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29850	mm. 535	1

## CRICCHETTO REVERSIBILE

Per bussole a mano.

Finitura cromata.



quadro  
1

art. 929/55



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29860	mm. 770	1

## CHIAVE A TUBO DOPPIA ESAGONALE

Finitura nichelata.



art. 935



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364505-35005	mm. 6 x 7	1
364505-35011	mm. 8 x 9	1
364505-35015	mm. 10 x 11	1

364505-35017	mm. 12 x 13	1
364505-35026	mm. 14 x 15	1
364505-35028	mm. 16 x 17	1
364505-35031	mm. 18 x 19	1
364505-35033	mm. 19 x 22	1
364505-35038	mm. 20 x 22	1
364505-35041	mm. 21 x 23	1
364505-35046	mm. 25 x 28	1

## CHIAVE A "T" FISSA

Bussola esagonale.

Finitura cromata.



art. 950



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-50006	mm. 6	1
364525-50007	mm. 7	1
364525-50008	mm. 8	1
364525-50010	mm. 10	1
364525-50011	mm. 11	1
364525-50012	mm. 12	1
364525-50013	mm. 13	1
364525-50014	mm. 14	1
364525-50015	mm. 15	1
364525-50016	mm. 16	1
364525-50017	mm. 17	1
364525-50018	mm. 18	1
364525-50019	mm. 19	1

## CHIAVE A "T" FISSA

Maschio esagonale.

Con tre estremità esagonali.

Finitura cromata.



art. 951



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-51020	mm. 2	1
364525-51025	mm. 2,5	1
364525-51030	mm. 3	1
364525-51035	mm. 3,5	1

364525-51040	mm. 4	1
364525-51045	mm. 4,5	1
364525-51050	mm. 5	1
364525-51060	mm. 6	1
364525-51070	mm. 7	1
364525-51080	mm. 8	1
364525-51100	mm. 10	1

**CHIAVE A "T" SNODATA**  
Bussola esagonale.  
Finitura cromata.



art. 952



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-52006	mm. 6	1
364525-52007	mm. 7	1
364525-52008	mm. 8	1
364525-52009	mm. 9	1
364525-52010	mm. 10	1
364525-52013	mm. 13	1
364525-52014	mm. 14	1
364525-52015	mm. 15	1
364525-52016	mm. 16	1
364525-52017	mm. 17	1
364525-52019	mm. 19	1
364525-52020	mm. 20	1
364525-52021	mm. 21	1

**CHIAVE A "T" SNODATA**  
Maschio esagonale.  
Finitura cromata.



art. 953



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-53130	mm. 3	1
364525-53135	mm. 3,5	1
364525-53140	mm. 4	1
364525-53145	mm. 4,5	1
364525-53150	mm. 5	1
364525-53160	mm. 6	1
364525-53170	mm. 7	1
364525-53180	mm. 8	1
364525-53200	mm. 10	1

**CHIAVE A CROCE PER DADI RUOTE**  
Finitura cromata.



art. 982



CODICE	DESCRIZIONE	CF
364730-82001	mm.24x27x32x 3/4"	1

**PINZA A BECCHI MEZZO TONDI DIRITTI**  
Lunghi.  
Manici isolati 1000 V.



art. 1009/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00026	mm. 140	1
365008-00028	mm. 160	1

**PINZA A BECCHI TONDI LUNGI DIRITTI**  
Manici ricoperti.



art. 1010



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00030	mm. 140	1
365008-00032	mm. 160	1

**PINZA A BECCHI TONDI LUNGI DIRITTI**  
Manici ergonomici in nylon.



art. 1010/IN



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00034	mm. 140	1
365008-00036	mm. 160	1

## PINZA A BECCHI TONDI LUNGI DIRITTI

Manici isolati 1000 V.



art. 1010/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00038	mm. 140	1
365008-00040	mm. 160	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LARGHI DIRITTI

Manici ricoperti.



art. 1014



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00042	mm. 130	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LARGHI DIRITTI

Manici ergonomici in nylon.



art. 1014/IN



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00044	mm. 130	1

## PINZA A BECCHI PIATTI STRETTI DIRITTI

Manici ergonomici in nylon.



art. 1016/IN



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00048	mm. 130	1

## PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI

Per anelli elastici per fori.

Manici ricoperti.



art. 1032



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00058	mm. 140 x 0,9	1
365008-00059	mm. 140 x 1,3	1
365008-00060	mm. 180	1
365008-00062	mm. 225	1

## PINZA A BECCHI CURVI PER ANELLI

Per anelli elastici per fori.

Manici ricoperti.



art. 1034



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00066	mm. 130 x 0,9	1
365008-00067	mm. 130 x 1,3	1
365008-00068	mm. 170	1
365008-00070	mm. 210	1
365008-00072	mm. 290	1

## PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI

Per anelli elastici per alberi.

Manici ricoperti.



art. 1036



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00074	mm. 140 x 0,9	1
365008-00076	mm. 140 x 1,3	1
365008-00078	mm. 175	1
365008-00080	mm. 225	1

## PINZA A BECCHI CURVI PER ANELLI

Per anelli elastici per alberi.

Manici ricoperti.



art. 1038



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00084	mm. 135 x 0,9	1
365008-00086	mm. 135 x 1,3	1
365008-00088	mm. 175	1
365008-00090	mm. 220	1

## PINZA REGOLABILE

Cerniera sovrapposta.

Manici ricoperti.



art. 1044/F



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00100	mm. 250	1

**PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA**  
Finitura verniciata.



art. 1048/V



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00103	mm. 250	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE**  
Ganasce lunghe.  
A doppia regolazione.



art. 1051



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00106	mm.255	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE**  
Ganascia oscillante.  
A doppia regolazione.



art. 1051/GM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00110	mm. 255	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Ganasce concave.



art. 1052



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00114	mm. 240	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Ganasce diritte.



art. 1054



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00120	mm. 235	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Ganasce sagomate.



art. 1055



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00121	mm. 250	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Becchi lunghi.



art. 1058



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00132	mm. 225	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Ganasce a forcella.



art. 1060



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00136	mm. 280	1

**PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE**  
Ganasce a collo di cigno.



art. 1062



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00139	mm. 290	1

**PINZA UNIVERSALE**  
Manici in bimatereale.



art. 1150/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00173	mm. 160	1
365008-00174	mm. 180	1

## PINZA UNIVERSALE

Manici isolati 1000 V.



art. 1150/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00178	mm. 160	1
365008-00180	mm. 180	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LUNGI DIRITTI

Manici isolati 1000 V.



art. 1162/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00204	mm. 160	1
365008-00206	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LUNGI CURVI

Manici ricoperti.



art. 1164/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00211	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LUNGI CURVI

Manici ergonomici in nylon.



art. 1164/IN



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00214	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI PIATTI LUNGI CURVI

Manici isolati 1000 V.



art. 1164/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00216	mm. 160	1
365008-00218	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI MEZZO TONDI DIRITTI

Lunghi.

Manici in bimatereale.



art. 1166/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00224	mm. 160	1
365008-00225	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI

Lunghi.

Manici isolati 1000 V.



art. 1166/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00230	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI

Lunghi.

Manici ricoperti.



art. 1168/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00235	mm. 200	1

## PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI

Lunghi.

Manici in bimatereale.



art. 1168/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00239	mm. 160	1
365008-00240	mm. 200	1

**PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI Lunghi.**  
Manici isolati 1000 V.



art. 1168/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00241	mm. 160	1
365008-00242	mm. 200	1

**SPELLACAVI**  
Per tagli trasversali e longitudinali.  
Per cavi dal diam. 2,8 al diam. 12



art. 1144/G



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365018-00050	mm. 140	1

**PINZA SPELLAFILI CON REGOLAZIONE**  
Manici isolati 1000 V.



art. 1142/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365015-00030	mm. 160	1

**TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE**  
Manici in bimatrimiale.



art. 1082/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00012	mm. 160	1

**PINZA SPELLAFILI**  
Con dispositivo di taglio.  
Manici rivestiti.



art. 1143



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365015-00040	mm. 165	1

**TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE**  
Manici isolati 1000 V.



art. 1082/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00018	mm. 160	1

# Beta

## Il Privilegio della Qualità



## TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE

A grande effetto.  
Manici rivestiti.



art. 1084/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00019	mm. 140	1

## TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE

A grande effetto.  
Manici in bimatrimiale.



art. 1084/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00023	mm. 160	1

## TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE

Manici rivestiti.



art. 1086



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00025	mm. 140	1

## TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE

Manici rivestiti.



art. 1086/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00027	mm. 140	1
365030-00028	mm. 160	1

## TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE

Manici ergonomici in nylon.



art. 1086/IN



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00030	mm. 140	1

## TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE

Manici isolati 1000 V.



art. 1086/MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00033	mm. 140	1
365030-00034	mm. 160	1

## TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE

A grande effetto.  
Manici rivestiti.



art. 1088



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00036	mm. 140	1
365030-00038	mm. 160	1

## CESOIA A DOPPIA LEVA

Per tagli dritti.  
Manici plastificati.



art. 1122



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00031	mm. 250	1

## CESOIA A DOPPIA LEVA

Per tagli destrorsi.  
Manici plastificati.



art. 1123



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00032	mm. 250	1

## CESOIA A DOPPIA LEVA

Per tagli sinistrorsi.  
Manici plastificati.



art. 1124



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00033	mm. 250	1

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA**  
Per tagli dritti e destrorsi.  
Manici plastificati.



art. 1125



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00037	mm. 250	1

- **CESCOIA A DOPPIA LEVA**  
Per tagli dritti e sinistrorsi.  
Manici plastificati.



art. 1126



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00039	mm. 250	1

- **FORBICE PER TELEFONISTA**  
Lame diritte.  
Manici ricoperti.



art. 1127



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365415-00001	mm. 150	1

- **FORBICE DIRITTA PER ELETTRICISTA**  
Manici in bicomponente.



art. 1128/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365415-10003	mm. 145	1

- **FORBICE CURVA PER ELETTRICISTA**  
Manici in bicomponente.



art. 1129/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365415-10005	mm. 145	1

- **TAGLIACAVI**  
Per il taglio di cavi di rame e alluminio.  
Manici rivestiti.



art. 1132



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365430-21132	mm. 170	1

- **TAGLIACAVI**  
Per il taglio di cavi di acciaio.  
Manici rivestiti.



art. 1136



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365430-31136	mm. 165	1

- **GIRAVITE A TAGLIO**  
Impugnatura in bimateriale.



art. 1260



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365810-00010	mm. 2,5 x 75	1
365810-00020	mm. 3 x 100	1
365810-00030	mm. 3,5 x 100	1
365810-00060	mm. 4 x 100	1
365810-00070	mm. 4 x 125	1
365810-00080	mm. 4 x 150	1
365810-00090	mm. 5,5 x 100	1
365810-00100	mm. 5,5 x 150	1
365810-00110	mm. 6,5 x 100	1
365810-00120	mm. 6,5 x 150	1
365810-00130	mm. 8 x 200	1

- **GIRAVITE CORTISSIMO A TAGLIO**  
Impugnatura in bimateriale.



art. 1260N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365810-00150	mm. 4 x 30	1
365810-00160	mm. 6,5 x 30	1

## ■ GIRAVITE A CROCE

Per viti con impronta phillips.  
Impugnatura in bimatereale.



art. 1262



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365815-00010	PH 0 x 60	1
365815-00020	PH 0 x 100	1
365815-00030	PH 1 x 80	1
365815-00040	PH 1 x 120	1
365815-00050	PH 2 x 100	1
365815-00060	PH 2 x 150	1
365815-00070	PH 3 x 150	1

## ■ GIRAVITE CORTISSIMO A CROCE

Per viti con impronta phillips.  
Impugnatura in bimatereale.



art. 1262N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365815-00080	PH 1 x 30	1
365815-00090	PH 2 x 30	1

## ■ GIRAVITE A CROCE

Per viti con impronta pozidriv.  
Impugnatura in bimatereale.



art. 1269PZ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365820-00010	PZ 1 x 80	1
365820-00020	PZ 2 x100	1
365820-00030	PZ 3 x150	1

## ■ GIRAVITE ISOLATO A TAGLIO

Impugnatura isolata 1000 V.



art. 1274MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365830-00010	mm. 3 x 100	1
365830-00020	mm. 4 x 100	1
365830-00030	mm. 5,5 x 125	1
365830-00040	mm. 6,5 x 150	1
365830-00050	mm. 8 x 175	1
365830-00060	mm. 10 x 200	1

## ■ GIRAVITE ISOLATO A CROCE

Per viti con impronta phillips.  
Impugnatura isolata 1000 V.



art. 1272MQ



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365835-00010	PH 0 x 60	1
365835-00020	PH 1 x 80	1
365835-00030	PH 2 x100	1
365835-00040	PH 3 x150	1

## ■ GIRAVITE CERCAFASE

Volt 150/250



art. 1253



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365848-00010	mm. 3,5 x 100	1

## ■ GIRAVITE PROVACIRCUITO

Volt 6/24



art. 1254



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365851-00010	mm. 3 x 44	1

## ■ GIRAVITE A PERCUSSIONE

In cassetta metallica, con inserti e bussola portainseriti.



art. 1295/C14



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365853-00010	pezzi 14 assortiti	1

## ■ SERIE GIRAVITI

Per viti a taglio ed impronta phillips.



art. 1203/D8



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00010	pezzi 4 a taglio e 4 a croce	1

## SERIE GIRAVITI ISOLATI A TAGLIO

Impugnatura isolata 1000 V.



art. 1274MQ/S6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00030	pezzi 6	1

## SERIE GIRAVITI ISOLATI A CROCE

Per viti con impronta phillips.  
Impugnatura isolata 1000 V.



art. 1272MQ/S5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00040	pezzi 5	1

## SERIE MICRO GIRAVITI

Per viti a taglio ed impronta phillips.



art. 1257LPH/S8



CODICE	DESCRIZIONE	CF
365870-00010	pezzi 5 a taglio e 3 a croce	1

## TASSO PER CARROZZIERE

Con impugnatura, teste convesse.



art. 1300



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00001	gr. 1430	1

## TASSO PER CARROZZIERE

Con impugnatura, teste convesse.



art. 1301



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00003	gr. 835	1

## TASSO PER CARROZZIERE

Con impugnatura, testa convessa tonda e penna.



art. 1302



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00005	gr. 770	1

## TASSO PER CARROZZIERE

A tampone.



art. 1313



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00029	gr. 990	1

## TASSO PER CARROZZIERE

Con testa convessa tonda e testa piana.



art. 1314



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00031	gr. 760	1

## MARTELLINO PER CARROZZIERE

Con testa convessa tonda e penna.  
Manico in legno.



art. 1345



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00010	gr. 483	1

## MARTELLI PER CARROZZIERE

Con testa convessa longitudinale.  
Manico in legno.



art. 1363/L



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00130	gr. 340	1

## MARTELLI PER CARROZZIERE

Con testa convessa trasversale.  
Manico in legno.



art. 1363/T



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00140	gr. 315	1



## MARTELLI PER MECCANICI

Tipo tedesco.  
Manico in legno.



art. 1370



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366608-00191	gr. 200	1
366608-00192	gr. 300	1
366608-00194	gr. 500	1
366608-00197	gr. 1000	1
366608-00198	gr. 1500	1
366608-00199	gr. 2000	1

## MANICO PER MARTELLI

In legno, sagomato e lucidato.



art. 1370/MR



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366615-00301	gr. 100	1
366615-00302	gr. 200	1
366615-00303	gr. 300	1
366615-00304	gr. 400	1
366615-00305	gr. 500	1
366615-00310	gr. 1000	1
366615-00315	gr. 1500	1
366615-00320	gr. 2000	1

## MAZZUOLO CON TESTE IN RESINA

Battenti intercambiabili.  
Manico in legno.



art. 1390



CODICE	DESCRIZIONE	CF
366625-00028	testa mm. 28	1
366625-00035	testa mm. 35	1
366625-00045	testa mm. 45	1

## SERIE ESTRATTORI CONICI

Per viti e prigionieri spezzati.



art. 1430/S6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367005-00700	per viti dal M 3 al M 24	1

**■ ESTRATTORE UNIVERSALE**  
A due griffe scorrevoli.



art. 1500N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367010-00302	n.2 diametro max. mm.100	1
367010-00303	n.3 diametro max. mm.140	1
367010-00304	n.4 diametro max. mm.190	1

**■ CHIAVE PER FILTRI OLIO**  
Snodata.  
Con catena doppia, larga.



art. 1488



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00146	diámetro max. mm. 110	1

**■ CHIAVE PER FILTRI OLIO**  
Con catena doppia, sottile.



art. 1488/1



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00148	diámetro max. mm. 110	1

**■ CHIAVE PER FILTRI OLIO**  
Con nastro sintetico.



art. 1490/1-2



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00151	diámetro max. mm. 160	1
367210-00155	diámetro max. mm. 240	1

**■ CHIAVE PER FILTRI OLIO**  
Con nastro metallico.



art. 1491



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00157	diámetro max. mm. 110	1

**■ CHIAVE PER FILTRI OLIO**  
Con nastro metallico.



art. 1492/1-2



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00160	diámetro max. mm. 80	1
367210-00162	diámetro max. mm. 110	1

**■ PINZA PER CAPICORDA ISOLATI**  
Per cavi dal 0,75 al 6 mmq.



art. 1601/1602



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-10001	mm. 180	1
367405-20001	mm. 200	1

**■ PINZA PER CAPICORDA CHIUSI**  
Non isolati.  
Per cavi dal 0 al 8 mmq.



art. 1603/A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-30002	mm. 220	1

**■ PINZA PER CAPICORDA APERTI**  
Non isolati.  
Per cavi dal 0 al 8 mmq.



art. 1603/B



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-50001	mm. 220	1

**■ CALIBRO A CORSOIO**  
Lettura ventesimale.



art. 1650



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367804-00002	lettura max. mm. 150	1

## ■ CALIBRO A CORSOIO DIGITALE

Lettura centesimale.



art. 1651/DGT



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367804-00008	lettura max. mm. 150	1

## ■ MICROMETRO PER ESTERNI

Lettura centesimale.



art. 1658



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367810-00025	lettura max. mm. 25	1
367810-00050	lettura max. mm. 50	1

## ■ SQUADRA SEMPLICE

In acciaio rettificato.



art. 1670



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367820-00118	mm. 200	1
367820-00124	mm. 250	1
367820-00128	mm. 300	1

## ■ SQUADRA A CAPPELLO

In acciaio rettificato.



art. 1670/A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367825-00084	mm. 200	1
367825-00086	mm. 250	1
367825-00088	mm. 300	1

## ■ SQUADRA FALSA

In acciaio rettificato.  
Lama orientabile e scorrevole.



art. 1672



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367830-00010	mm. 300	1

## ■ GONIOMETRO SEMPLICE

In acciaio rettificato.



art. 1676



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367865-00018	mm. 200	1
367865-00020	mm. 300	1

## ■ COMPASSO PER TRACCIARE

Punte diritte.  
In acciaio temperato.



art. 1680/C



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367866-00250	mm. 250	1

## ■ CONTAFILETTI

Per filetti metrici e whitworth.



art. 1707



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367867-00010	mm. 65	1

## ■ SPESSIMETRO

Lame in acciaio con estremità arrotondate.



art. 1708/20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
367870-00025	misure in millimetri	1

## ■ RIVETTATRICE PROFESSIONALE

Fornita con 4 testine intercambiabili.  
Per rivetti alluminio dal 2,4 al 5  
Per rivetti inox dal 2,4 al 4,0



art. 1741/B



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369030-00030	dal diametro 2,4 al 5	1

## ESPOSITORE DI RIVETTATRICI

Pratico espositore da banco contenente:  
N. 6 rivettatrici mod. 1741/B



art. 1741BE/6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369030-00050	pezzi 6	1

## RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI

Fornita con 4 testine intercambiabili e  
4 perni (M3-M4-M5-M6)



art. 1742



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369040-00050	dal diametro 3 al 6	1

## COLTELLO PER ELETTRICISTI

A serramanico.  
Con gola spellafili.  
Manico in bimatrimiale.



art. 1777/BM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369502-00010	mm. 190	1

## BAULE IN METALLO

Portattrezzi in robusta lamiera verniciata a fuoco,  
con maniglie laterali.  
Chiusura frontale lucchettabile.



art. C22BM/O-BL



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369602-00022	cm. 85x36h35	1
369602-10022	cm. 101x41h40	1

## PISTOLA TERMICA 220 V.

A tre velocità.

Pos. 1: 250 lt./min 50° C

Pos. 2: 250 lt./min 400° C

Pos. 3: 500 lt./min 550° C

Watt 1800



art. 1850/D



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369610-00010	temperatura max. 550°C	1

## TRAPANO PNEUMATICO ANGOLARE

Reversibile.

Velocità a vuoto 1400 giri/min.



art. 1931AN/10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00005	punta max. mm. 10	1

## TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE

Velocità a vuoto 1800 giri/min.



art. 1931CD/10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00010	punta max. mm. 10	1

## TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE

Velocità a vuoto 750 giri/min.



art. 1932RS/13



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00013	punta max. mm. 13	1

## ■ SCALPELLATORE PNEUMATICO

Attacco esagonale.  
Macchina fornita senza utensili.



art. 1940



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00020	colpi 3500/min.	1
369905-00300	kit 5 scalpelli	1

## ■ SCROSTATORE PNEUMATICO

Ad aghi.



art. 1944/N



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00070	colpi 3000/min.	1
369905-00500	kit 19 aghi	1

## ■ AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2"

Reversibile, modello compatto.  
Velocità a vuoto 10000 giri/min.



art. 1927/XM



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00040	per viti max. M 22	1

## ■ SMERIGLIATRICE PNEUMATICA

Angolare.  
Velocità a vuoto 20000 giri/min.



art. 1933AN/90



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00075	mole gambo mm. 6	1

## ■ AVVITATORE PNEUMATICO DA 3/4"

Reversibile.  
Velocità a vuoto 5000 giri/min.



art. 1928/DA



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00050	per viti max. M 27	1

## ■ SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA

Velocità a vuoto 20000 giri/min.



art. 1933/I



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00080	mole gambo mm. 6	1

## ■ CRICCHETTO PNEUMATICO DA 1/2"

Reversibile.  
Velocità a vuoto 150 giri/min.



art. 1921/N3



CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00060	per viti max. M 10	1

