


UTENSILI MANUALI

38.02.00	ARCHETTI E LAME	PAG. 360
38.04.00	SEGONCINI E LAME	PAG. 361
38.08.00	MORSE	PAG. 362
38.10.00	STRETTOI	PAG. 363
38.12.00	LIME E RASPE	PAG. 364
38.15.00	CESOIE DA BANCO ED A MANO	PAG. 367
38.30.00	STRUMENTI DI PRECISIONE	PAG. 371
38.30.00	VENTOSE	PAG. 372
38.30.00	DINAMOMETRI	PAG. 373
38.35.00	RIVETTATRICI	PAG. 373
38.50.00	INSERTI PER AVVITATORI	PAG. 374



ARCHETTO PUK OT 111

Struttura in acciaio cromato.
Fornito con lama.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380205-00010	lama mm. 150	10

LAME PER ARCHETTI PUK

Confezione da pz. 12



vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380210-00003	lama mm. 150 per metallo	1
380210-00006	lama mm. 150 per legno	1

ARCHETTO PER LAME METALLO OT 101

Struttura in piatto da mm. 18 x 6
Impugnatura in legno.
Tendilama a galletto.
Peso gr. 550
Fornito senza lama.



OMAT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380220-00010	lama mm. 300	6

ARCHETTO PER LAME METALLO OT 53

Struttura tubolare da mm. 20 x 10
Impugnatura in bicomponente.
Tendilama sull'impugnatura.
Peso gr. 550
Fornito senza lama.



OMAT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380220-00020	lama mm. 300	6

LAMA PER ARCHETTI DA METALLO

Lama hss bimetallica per seghetti a mano da 12"
Indicata per il taglio di materiali ferrosi e non ferrosi.
Made in Sweden.



BUSHMAN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380225-00050	lama mm. 300 bimetallica	10

LAMA PER ARCHETTI DA METALLO

Lama hss bimetallica per seghetti a mano da 12"
Indicata per il taglio di materiali ferrosi.
Dotata di dente con passo progressivo che facilita l'avvio del taglio.
Made in Sweden.



BUSHMAN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380225-00070	lama mm. 300 progressiva	10

ARCHETTO PER TRAFORO OT 502

Per lame da mm. 125
Impugnatura in legno.
Fornito senza lama.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380230-00020	lama mm. 125	6

LAMA PER ARCHETTO DA TRAFORO

Confezione da pz. 12



vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
380235-00005	lama mm. 125 numero 2	1
380235-00010	lama mm. 125 numero 3	1
380235-00015	lama mm. 125 numero 4	1
380235-00020	lama mm. 125 numero 5	1

MORSETTO PER TRAFORO

In acciaio piatto, con galletto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380237-00050	spessore mm. 50	6

SEGONCINO AD ARCO K2F

In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con lama temperata di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380402-00533	lama mm. 533 girevole	12
380402-00610	lama mm. 610 fissa	10
380402-00762	lama mm. 762 fissa	10

LAMA K2F PER SEGONCINO

In acciaio temperato di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380406-00533	lama mm. 533	10
380406-00610	lama mm. 610	10
380406-00762	lama mm. 762	10

SEGONCINO AD ARCO BELLOTA

In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con lama temperata di altissima qualità,
garantita Bellota.



denti a castello



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380412-00530	lama mm. 533 fissa	12
380412-00610	lama mm. 610 fissa	12
380412-00762	lama mm. 762 fissa	12

LAMA BELLOTA PER SEGONCINO

In acciaio temperato di altissima qualità garantita Bellota.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380416-00530	lama mm. 533 denti a castello	12
380416-00531	lama mm. 533 denti continui	12
380416-00610	lama mm. 610 denti a castello	12
380416-00762	lama mm. 762 denti a castello	12

SEGACCIO PER LEGNO

Denti temperati, manico in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380430-00350	lunghezza mm. 400	6
380430-00450	lunghezza mm. 450	6
380430-00500	lunghezza mm. 500	6

MORSA FISSA A GALLETTO

Corpo in ghisa acciaiosa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380802-00060	ganasce mm. 60	1

MORSA GIREVOLE A GALLETTO

Corpo in ghisa acciaiosa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380806-00060	ganasce mm. 60	1

MORSA FISSA PARALLELA

Corpo in ghisa acciaiosa.
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380810-00010	ganasce mm. 100	1
380810-00020	ganasce mm. 125	1
380810-00030	ganasce mm. 150	1

MORSA GIREVOLE PARALLELA

Corpo in ghisa acciaiosa.
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380815-00100	ganasce mm. 100	1
380815-00125	ganasce mm. 125	1
380815-00150	ganasce mm. 150	1

MORSA FISSA PARALLELA

Corpo in acciaio forgiato.
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380820-00100	ganasce mm. 100	1
380820-00125	ganasce mm. 125	1
380820-00150	ganasce mm. 150	1

MORSA FISSA PARALLELA

Corpo completamente in **acciaio**.
Ganasce zigrinate temperate.
Prodotto italiano.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380820-10125	ganasce mm. 130	1
380820-10150	ganasce mm. 150	1

MORSA GIREVOLE PARALLELA

Corpo in **acciaio forgiato**.
Ganasce zigrinate in acciaio temperato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380825-00100	ganasce mm. 100	1
380825-00125	ganasce mm. 125	1
380825-00150	ganasce mm. 150	1

MORSA PER TRAPANO

Corpo in **ghisa acciaiosa**.
Prodotto economico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380830-00100	ganasce mm. 80	1

MORSA PER TRAPANO

Corpo in **acciaio forgiato**.
Ganasce in acciaio temperato.
Prodotto italiano.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380835-00080	ganasce mm. 80	1
380835-00100	ganasce mm. 100	1

MORSA RIBALTABILE PER TUBI

Ganasce in **acciaio temperato**.
Prodotto italiano.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380840-00002	per tubi fino a 2"	1
380840-00004	per tubi fino a 4"	1

BANCO PORTATILE PER TUBI

Banco pieghevole, con morsa in **acciaio forgiato**,
ribaltabile.
Ganasce zigrinate e temperate.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
380850-00110	per tubi fino a 2"	1

STRETTOIO PER FALEGNAME

Asta in **acciaio** di alta qualità.
Corsoio in acciaio forgiato, vite di bloccaggio
zincata, rondella terminale rotante ed **inclinabile**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381005-00200	mm. 200 asta 25 x 6	1
381005-00250	mm. 250 asta 25 x 6	1
381005-00300	mm. 300 asta 25 x 6	1
381005-00400	mm. 400 asta 30 x 6	1
381005-00500	mm. 500 asta 35 x 7	1
381005-10600	mm. 600 asta 35 x 7	1
381005-10800	mm. 800 asta 35 x 7	1
381005-11000	mm. 1000 asta 40 x 7	1

STRETTOIO PROFESSIONALE A VITE

In **acciaio di alta qualità**.
Finitura cromata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381010-10030	mm. 300	1
381010-10040	mm. 400	1
381010-10050	mm. 500	1
381010-10060	mm. 600	1

LIMA PIATTA PARALLELA

Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381205-00006	6" taglio bastardo	6
381205-00008	8" taglio bastardo	6
381205-00010	10" taglio bastardo	6
381205-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381205-10008	8" taglio mezzo dolce	6
381205-10010	10" taglio mezzo dolce	6

LIMA MEZZA TONDA

Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381210-00006	6" taglio bastardo	6
381210-00008	8" taglio bastardo	6
381210-00010	10" taglio bastardo	6
381210-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381210-10008	8" taglio mezzo dolce	6
381210-10010	10" taglio mezzo dolce	6

LIMA TONDA

Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381215-00006	6" taglio bastardo	6
381215-00008	8" taglio bastardo	6
381215-00010	10" taglio bastardo	6
381215-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381215-10008	8" taglio mezzo dolce	6
381215-10010	10" taglio mezzo dolce	6

LIMA A TRIANGOLO

Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381225-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381225-10008	8" taglio mezzo dolce	6

RASPA PIATTA

Con manico in bicomponente.






CODICE	DESCRIZIONE	CF
381230-10008	8" taglio mezzo dolce	6

RASPA MEZZA TONDA CABINET



Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381235-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381235-10008	8" taglio mezzo dolce	6
381235-10010	10" taglio mezzo dolce	6



BELLOTA
your best help.



RASPA TONDA

Con manico in bicomponente.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381240-10006	6" taglio mezzo dolce	6
381240-10008	8" taglio mezzo dolce	6
381240-10010	10" taglio mezzo dolce	6

LIMA PIATTA PARALLELA

Per meccanica.
Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381245-00006	6" taglio bastardo	12
381245-00008	8" taglio bastardo	12
381245-00010	10" taglio bastardo	12
381245-10006	6" taglio mezzo dolce	12
381245-10008	8" taglio mezzo dolce	12
381245-10010	10" taglio mezzo dolce	12

LIMA MEZZA TONDA

Per meccanica.
Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381250-00006	6" taglio bastardo	12
381250-00008	8" taglio bastardo	12
381250-00010	10" taglio bastardo	12
381250-10006	6" taglio mezzo dolce	12
381250-10008	8" taglio mezzo dolce	12
381250-10010	10" taglio mezzo dolce	12

LIMA TONDA

Per meccanica.
Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381255-00006	6" taglio bastardo	12
381255-00008	8" taglio bastardo	12
381255-00010	10" taglio bastardo	12
381255-10006	6" taglio mezzo dolce	12
381255-10008	8" taglio mezzo dolce	12
381255-10010	10" taglio mezzo dolce	12

LIMA A TRIANGOLO REGOLARE

Con bordi vivi.
Per meccanica.
Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381260-00004	4" taglio mezzo dolce	12
381260-00005	5" taglio mezzo dolce	12
381260-00006	6" taglio mezzo dolce	12
381260-00007	7" taglio mezzo dolce	12
381260-00008	8" taglio mezzo dolce	12

LIMA A TRIANGOLO SOTTILE

Per meccanica.
Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381262-00004	4" taglio mezzo dolce	12
381262-00005	5" taglio mezzo dolce	12
381262-00006	6" taglio mezzo dolce	12

LIMA TONDINO PER MOTOSEGHE

Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381265-00100	mm. 4,0 - 5/32"	12
381265-00300	mm. 4,8 - 3/16"	12
381265-00400	mm. 5,3 - 13/64"	12
381265-00500	mm. 5,6 - 7/32"	12
381265-00600	mm. 6,4 - 1/4"	12

RASPA MEZZA TONDA CABINET

Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381270-10006	6" taglio mezzo dolce	12
381270-10008	8" taglio mezzo dolce	12
381270-10010	10" taglio mezzo dolce	12

RASPA TONDA

Senza manico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381275-10006	6" taglio mezzo dolce	12
381275-10008	8" taglio mezzo dolce	12
381275-10010	10" taglio mezzo dolce	12

MANICO PER LIME



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381280-00100	in legno n. 2 mm. 100	10
381280-00110	in legno n. 3 mm. 110	10
381280-00120	in legno n. 4 mm. 120	10
381280-00130	in legno n. 5 mm. 130	10
381285-00080	in resina n. 1 mm. 86	12
381285-00110	in resina n. 2 mm. 110	12
381285-00125	in resina n. 4 mm. 125	12

LIME AD AGO

Senza manico.

In busta da pz. 6



vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381290-00010	lunghezza mm. 160	1

LIME ASSORTITE A TAGLIO BASTARDO

Con manico.

N. 1 piatta parallela.

N. 1 mezza tonda.

N. 1 tonda.

N. 1 triangolo.

N. 1 quadra.

In scatola da pz. 5



vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381290-00100	lunghezza mm. 200	1

CESCOIA DA BANCO PER LAMIERA

Corpo in lamiera d'acciaio a grosso spessore.

Coltelli di altissima qualità per taglio lamiera con spessore massimo mm. 5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381505-00010	lame mm. 150	1
381505-00200	lame mm. 200	1

CESCOIA DA BANCO PER TONDINO

Corpo in lamiera d'acciaio a grosso spessore.


Coltelli di altissima qualità per taglio tondo da costruzione.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381510-00020	taglio max. mm. 20	1

COLTELLI PER CESCOIA

In acciaio di altissima qualità.



vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381512-00020	per cesoie da ferro tondo	1

CESCOIA PER LAMIERA

In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.



Modello Italia

Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381520-00015	mm. 240	6
381520-00020	mm. 260	6
381520-00025	mm. 280	6

CESCOIA PER LAMIERA

In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.



Modello America

Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381520-10010	mm. 200	6
381520-10020	mm. 250	6
381520-10030	mm. 300	6

CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli dritti.
In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.



Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381522-00005	mm. 250	1

CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli destrorsi.
In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.



Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381522-00010	mm. 250	1

CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli sinistrorsi.
In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.



Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381522-00015	mm. 250	1

CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli destrorsi.
In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.
Modello extra.



Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381522-00050	mm. 260	1

CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli sinistrorsi.
In acciaio brunito.
Impugnatura plastificata.
Modello extra.



Fumari
UTENSILI PROFESSIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
381522-00060	mm. 260	1

Utensili **FORTI** per lavori **DURI**

Nella gamma di utensili professionali Fumasi,
trovi la soluzione ottimale per ogni tua esigenza di lavoro



fumasi[®]
PROFESSIONAL TOOLS
by Gimap

info@fumasi.it - www.fumasi.it
Tel. +39 0341 818000 - 818083

■ CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli dritti.
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1122



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381525-00250	mm. 250	1

■ CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli destrorsi.
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1123



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381525-00251	mm. 250	1

■ CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli sinistrorsi.
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1124



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381525-20245	mm. 250	1

■ CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli dritti e destrorsi.
Impugnatura in bicomponente.



Art. 1125



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381525-20250	mm. 250	1

■ CESCOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

Per tagli dritti e sinistrorsi.
Impugnatura in bicomponente.



art. 1126



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381525-21250	mm. 250	1

■ TAGLIABULLONI K2F

Corpo in tubolare d'acciaio.
Coltelli regolabili in acciaio cromo vanadio a taglio centrale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381532-00300	mm. 300 taglio max. 5 mm.	1
381532-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
381532-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
381532-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
381532-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1

■ COLTELLI PER TAGLIABULLONI K2F

In acciaio di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381534-00300	per utensili da mm. 300	1
381534-00350	per utensili da mm. 350	1
381534-00450	per utensili da mm. 450	1
381534-00600	per utensili da mm. 600	1
381534-00750	per utensili da mm. 750	1
381534-00900	per utensili da mm. 900	1

■ TAGLIABULLONI HIT

Corpo in tubolare d'acciaio.
Coltelli regolabili in acciaio cromo vanadio a taglio centrale.
Durezza massima di taglio Hrc 40



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381536-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
381536-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
381536-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
381536-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1
381536-00900	mm. 900 taglio max. 16 mm.	1

COLTELLI PER TAGLIABULLONI HIT

In acciaio di alta qualità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
381538-00300	per utensili da mm. 300	1
381538-00350	per utensili da mm. 350	1
381538-00450	per utensili da mm. 450	1
381538-00600	per utensili da mm. 600	1
381538-00750	per utensili da mm. 750	1
381538-00900	per utensili da mm. 900	1

CALIBRO MONOBLOCCO DIGITALE

Letture centesimale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383002-00050	lettura max. mm. 150	1

CALIBRO MONOBLOCCO A CORSOIO

Letture ventesimale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383004-00010	lettura max. mm. 150	1

CALIBRO MONOBLOCCO DIGITALE

Letture centesimale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383004-00020	lettura max. mm. 150	1

MICROMETRO PER ESTERNI

Letture centesimale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383010-00025	lettura mm. 0-25	1
383010-00050	lettura mm. 25-50	1

SQUADRA SEMPLICE

In acciaio rettificato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383020-00200	mm. 130 x 200	1
383020-00250	mm. 160 x 250	1
383020-00300	mm. 180 x 300	1

SQUADRA A CAPPELLO

In acciaio rettificato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383025-00200	mm. 130 x 200	1
383025-00250	mm. 160 x 250	1
383025-00300	mm. 180 x 300	1

■ SQUADRA FALSA

In acciaio **rettificato**.
Lama orientabile e scorrevole.
Bloccaggio a galletto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383030-00300	mm. 300	1

■ SQUADRA PER FALEGNAMI

Lama in acciaio.
Impugnatura in **alluminio pressofuso** rettificata su tutti i lati.
Doppia millimetratura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383035-00025	mm. 250	6
383035-00030	mm. 300	6
383035-00040	mm. 400	6

■ GONIOMETRO SEMPLICE

In acciaio **rettificato**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383040-00200	mm. 200	1
383040-00300	mm. 300	1

■ COMPASSO PER TRACCIARE

In acciaio **temperato**.
Punte diritte.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383050-00250	mm. 250	1

■ VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

Singola, diam. 110 mm.
Struttura in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383052-00010	portata kg. 13	1

■ VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

Doppia, diam. 110 mm.
Struttura in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383055-00010	portata kg. 25	1

■ VENTOSA DI SOLLEVAMENTO

Tripla, diam. 110 mm.
Struttura in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383058-00010	portata kg. 48	1



MISURATORE STRADALE

Ruota con raggi rivestita in gomma.
Struttura in metallo e resina con cavalletto.
Misurazione estremamente precisa sino a
mt. 10000
Comoda sacca per il trasporto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383080-00100	ruota mm. 320	1

DINAMOMETRO OMEGA MINI 300

Digitale, con display a LCD retroilluminato a 5 cifre - 18 mm, spegnimento automatico.
Tastiera meccanica-impermeabile a 3 tasti.
Autonomia 150 ore.
Pesata da **kg. 0 a 300** con tolleranza di **gr. 100**
Tara semiautomatica- Mantenimento peso.
Conversione unità di misura.
Avviso batteria scarica.
Grillo superiore e gancio nella parte inferiore



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383085-00010	pesata da 0 a 300 kg.	1

DINAMOMETRO NINJA

Digitale professionale, con display a spegnimento automatico.
Telecomando ad infrarossi.
Fornito con valigetta di trasporto e certificazione di taratura e di conformità CE.
Possibilità di utilizzo con 3 scale di pesatura:
da **0 - 1500 kg.** tolleranza 0,500 grammi.
da **1500 - 3000 kg.** tolleranza 1000 grammi.
da **3000 - 6000 kg.** tolleranza 2000 grammi.



SINERGICA®

CODICE	DESCRIZIONE	CF
383085-00020	pesata da 0 a 1500/3000/6000 kg.	1

RIVETTATRICE 1741/B

Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 4,8**
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,0**
Fornita con 4 testine intercambiabili.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383502-00030	per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8	1

RIVETTATRICE SUPER 5

Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 4,8**
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,0**
Fornita con 4 testine intercambiabili.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383505-00250	per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8	1

RIVETTATRICE DX 65

A due mani.
Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 6,4**
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,8**
Fornita con 5 testine intercambiabili.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383505-00295	per rivetti dal diam. 2,4 al 6,4	1

RIVETTATRICE DX 8

A pantografo.
Per rivetti alluminio dal diam. **2,4 al 6,4**
Per rivetti inox dal diam. **2,4 al 4,8**
Fornita con 5 testine intercambiabili.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383505-00296	per rivetti dal diam. 2,4 al 6,4	1

RIVETTATRICE PNEUMATICA DX 14

Per rivetti alluminio dal diam. 2,4 al 4,8
Per rivetti inox dal diam. 2,4 al 4,0



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383510-00010	per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8	1

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA DX 30

Con recupero del chiodo tranciato.
Per rivetti alluminio dal diam. 2,4 al 7,8
Per rivetti inox dal diam. 2,4 al 6,4



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383510-00030	per rivetti dal diam. 2,4 al 7,8	1

ATTENZIONE!!!!

Al codice 01.24.00 e al codice 01.26.00 potete trovare il nostro vasto assortimento di rivetti e inserti filettati.

RIVETTATRICE 1742 PER INSERTI

Fornita con 4 testine intercambiabili e 4 perni (M3-M4-M5-M6)



Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
383512-00050	per inserti dal diam. 3 al 6	1

RIVETTATRICE CNX 65 PER INSERTI

Fornita con 6 testine intercambiabili e 6 perni (M3-M4-M5-M6-M8-M10).



CODICE	DESCRIZIONE	CF
383515-00100	per inserti dal diam. 3 al 10	1

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a taglio.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385005-00010	mm.4,0 x 0,6 lunghezza mm.25	10
385005-00020	mm.5,0 x 0,8 lunghezza mm.25	10
385005-00030	mm.6,0 x 1,0 lunghezza mm.25	10
385005-00040	mm.8,0 x 1,2 lunghezza mm.25	10

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385010-00020	PH 1 lunghezza mm. 25	10
385010-00030	PH 2 lunghezza mm. 25	10
385010-00040	PH 3 lunghezza mm. 25	10

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385010-10020	PH 1 lunghezza mm. 50	5
385010-10030	PH 2 lunghezza mm. 50	5
385010-10040	PH 3 lunghezza mm. 50	5

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta a croce phillips.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385010-20010	PH 1 lunghezza mm. 90	1
385010-20020	PH 2 lunghezza mm. 90	1

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **pozidriv**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385015-00020	PZ 1 lunghezza mm. 25	10
385015-00030	PZ 2 lunghezza mm. 25	10
385015-00040	PZ 3 lunghezza mm. 25	10

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **pozidriv**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385015-10010	PZ 1 lunghezza mm. 50	5
385015-10020	PZ 2 lunghezza mm. 50	5
385015-10030	PZ 3 lunghezza mm. 50	5

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti con impronta **torx**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385020-00050	T 10 lunghezza mm. 25	10
385020-00060	T 15 lunghezza mm. 25	10
385020-00070	T 20 lunghezza mm. 25	10
385020-00075	T 25 lunghezza mm. 25	10
385020-00090	T 30 lunghezza mm. 25	10
385020-00100	T 40 lunghezza mm. 25	10

INSERTO PER AVVITATORI

Per viti ad **esagono incassato**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385025-00005	E 2 lunghezza mm. 25	10
385025-00010	E 3 lunghezza mm. 25	10
385025-00020	E 4 lunghezza mm. 25	10
385025-00030	E 5 lunghezza mm. 25	10
385025-00040	E 6 lunghezza mm. 25	10
385025-00050	E 8 lunghezza mm. 25	10
385025-00060	E 10 lunghezza mm. 25	10

INSERTO A BUSSOLA PER AVVITATORI

Per viti a **testa esagonale**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"
Estremità **magnetica**.



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385030-00020	E 7 lunghezza mm. 65	1
385030-00030	E 8 lunghezza mm. 65	1
385030-00050	E 10 lunghezza mm. 65	1
385030-00080	E 13 lunghezza mm. 65	1

PORTAINSERTO PER AVVITATORI

A norma DIN 3126 attacco 1/4"
Estremità **magnetica**.



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385035-00010	lunghezza mm. 75	1

PORTAINSERTO PER AVVITATORI

Con **mandrino rapido**.
A norma DIN 3126 attacco 1/4"
Estremità **magnetica**.



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385035-00020	lunghezza mm. 75	1

RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di bussole con:
quadro da 1/4"
quadro da 3/8"
quadro da 1/2"
su tutti i tipi di avvitatori e trapani.



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385035-00040	quadro 1/4" lunghezza mm. 50	1
385035-00042	quadro 3/8" lunghezza mm. 50	1
385035-00045	quadro 1/2" lunghezza mm. 50	1

RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di inserti su macchine con attacco **sds plus** (avvitatori, trapani).



wekador

CODICE	DESCRIZIONE	CF
385035-00050	lunghezza mm. 75	1

RACCORDO PER AVVITATORI

Il raccordo permette l'utilizzo di inserti su utensili con attacco **quadro** da 1/2" (cricchetti, utensili ad aria).



quadro
1/2

art. 895/5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385040-00010	quadro 1/2" lunghezza mm. 38	1

KIT INSERTI

Composizione:

- N. 2 **taglio**
 - N. 2 **phillips**
 - N. 2 **pozidriv**
 - N. 1 **portainserito** magnetico.
- Prodotto **economico**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385045-00010	pezzi 6 + 1 portainserito	1

KIT INSERTI COLOR

Composizione:

- N. 3 **taglio** - N. 2 **phillips**
- N. 2 **pozidriv** - N. 4 **torx**
- N. 3 **esagono** - N. 1 **portainserito** a mandrino.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385045-00037	pezzi 14 + 1 mandrino	1

KIT INSERTI ESSENTIAL

Composizione:

- N. 5 **taglio** - N. 7 **phillips** - N. 6 **pozidriv**
- N. 5 **esagono** - N. 7 **torx**
- N. 1 **portainserito** magnetico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385045-00040	pezzi 30 + 1 portainserito	1

GIRAVITE A CRICCO PER INSERTI

Composizione:

- N. 2 inserti a **taglio** - N. 2 inserti **phillips**
- N. 2 inserti **pozidriv** - N. 1 impugnatura a **cricco**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385050-00010	pezzi 6 + 1 portainserito	1

PORTAINSERITI ANGOLARE

Per avvitatori.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
385055-00010	mm. 48 x 83	1