

# ACCESSORI PER INFISSI IN FERRO

|                 |                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>64.02.00</b> | <b>CERNIERE A SALDARE</b>        | <b>PAG. 468</b> |
| <b>64.15.00</b> | <b>RUOTE PER CANCELLI</b>        | <b>PAG. 469</b> |
| <b>64.17.00</b> | <b>CARRELLI PER MONOROTAIE</b>   | <b>PAG. 470</b> |
| <b>64.20.00</b> | <b>CARDINI PER CANCELLI</b>      | <b>PAG. 471</b> |
| <b>64.70.00</b> | <b>OLIVE NYLON PER CANCELLI</b>  | <b>PAG. 473</b> |
| <b>64.80.00</b> | <b>CATENACCI</b>                 | <b>PAG. 474</b> |
| <b>64.82.00</b> | <b>CRICCHETTI E CHIAVISTELLI</b> | <b>PAG. 475</b> |



## FISCIA A SALDARE

Perno fisso.  
A due ali lunghe con rondella fissa.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE      | CF |
|--------------|------------------|----|
| 640205-00006 | mm. 60 destra    | 40 |
| 640205-00008 | mm. 80 destra    | 40 |
| 640205-00010 | mm. 100 destra   | 20 |
| 640205-00012 | mm. 120 destra   | 20 |
| 640205-10006 | mm. 60 sinistra  | 40 |
| 640205-10008 | mm. 80 sinistra  | 40 |
| 640205-10010 | mm. 100 sinistra | 20 |

## CERNIERA PESANTE A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali con mezzo collo.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640210-00006 | mm. 60      | 10 |
| 640210-00008 | mm. 80      | 10 |
| 640210-00010 | mm. 100     | 10 |
| 640210-00012 | mm. 120     | 10 |

## CERNIERA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali corte con rondella in ottone.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640220-00060 | mm. 60      | 50 |
| 640220-00080 | mm. 80      | 50 |
| 640220-00100 | mm. 100     | 50 |
| 640220-00120 | mm. 120     | 30 |
| 640220-00140 | mm. 140     | 30 |
| 640220-00170 | mm. 170     | 20 |
| 640220-00200 | mm. 200     | 20 |

## CERNIERA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A tre ali corte con rondelle in ottone.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640228-00080 | mm. 80      | 50 |
| 640228-00100 | mm. 100     | 50 |
| 640228-00120 | mm. 120     | 30 |
| 640228-00140 | mm. 140     | 30 |
| 640228-00170 | mm. 170     | 20 |
| 640228-00200 | mm. 200     | 20 |

## CERNIERA A SALDARE

Perno fisso.  
A due ali con costa a goccia e rondella.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640250-00060 | mm. 60      | 40 |
| 640250-00080 | mm. 80      | 40 |
| 640250-00100 | mm. 100     | 40 |
| 640250-00120 | mm. 120     | 40 |
| 640250-00140 | mm. 140     | 40 |

## CERNIERA A SALDARE

Perno fisso.  
A due ali con costa a goccia, rondella e perno in ottone.  
In acciaio lucido.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640252-00040 | mm. 40      | 40 |
| 640252-00060 | mm. 60      | 40 |
| 640252-00080 | mm. 80      | 40 |
| 640252-00100 | mm. 100     | 40 |
| 640252-00120 | mm. 120     | 40 |
| 640252-00140 | mm. 140     | 40 |

## ■ CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali aperte con rondella.  
In acciaio lucido.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640260-00050 | mm. 90      | 10 |

## ■ CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali aperte con cuscinetto.  
In acciaio lucido.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640260-00090 | mm. 90      | 10 |

## ■ CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali aperte con cuscinetto.  
In acciaio lucido.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640260-00180 | mm. 180     | 4  |

## ■ CERNIERONA A SALDARE

Perno sfilabile.  
A due ali chiuse con rondella.  
In acciaio lucido.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640262-00010 | mm. 90      | 10 |

## ■ CERNIERA A SALDARE INOX

Perno sfilabile.  
A due ali corte con rondella in ottone.  
In acciaio aisi 304



INOX  
A2

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 640271-00080 | mm. 80      | 10 |
| 640271-00100 | mm. 100     | 10 |
| 640271-00120 | mm. 120     | 10 |

## ■ RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Scorrevole su 1 cuscinetto a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641510-00060 | mm. 60      | 2  |
| 641510-00080 | mm. 80      | 2  |
| 641510-00090 | mm. 90      | 2  |
| 641510-00100 | mm. 100     | 2  |
| 641510-00120 | mm. 120     | 2  |

## RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Scorrevole su 2 cuscinetti a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641510-00140 | mm. 140     | 2  |
| 641510-00160 | mm. 160     | 2  |
| 641510-00200 | mm. 200     | 2  |

## RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Scorrevole su 2 cuscinetti a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641540-00140 | mm. 140     | 2  |
| 641540-00160 | mm. 160     | 2  |
| 641540-00200 | mm. 200     | 2  |

## RUOTA PER CANCELLI CON GOLA A V

Con supporto interno.  
Scorrevole su 1 cuscinetto a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641530-00080 | mm. 80      | 2  |
| 641530-00090 | mm. 90      | 2  |
| 641530-00100 | mm. 100     | 2  |
| 641530-00120 | mm. 120     | 2  |

## RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Con supporto interno.  
Scorrevole su 1 cuscinetto a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641545-00080 | mm. 80      | 2  |
| 641545-00090 | mm. 90      | 2  |
| 641545-00100 | mm. 100     | 2  |
| 641545-00120 | mm. 120     | 2  |

## RUOTA PER CANCELLI CON GOLA TONDA

Scorrevole su 1 cuscinetto a sfera.  
In acciaio tropicalizzato.



Rolling Center

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 641540-00080 | mm. 80      | 2  |
| 641540-00090 | mm. 90      | 2  |
| 641540-00100 | mm. 100     | 2  |
| 641540-00120 | mm. 120     | 2  |

## CARRELLO A 2 RUOTE PER MONOROTAIA

Con cuscinetto e perno filettato.  
In acciaio zincato.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 641702-00004 | diam. 42 perno 12 x 60 | 2  |
| 641702-00005 | diam. 55 perno 20 x 77 | 2  |

## CARRELLO A 4 RUOTE PER MONOROTAIA

Con cuscinetto e perno filettato.  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 641702-00006 | diam. 24 perno 8 x 35  | 2  |
| 641702-00008 | diam. 42 perno 12 x 60 | 2  |
| 641702-00010 | diam. 55 perno 20 x 77 | 2  |

## MONOROTAIA PER CARRELLI

Per carrelli piccoli **mm. 33 x 35**  
Per carrelli medi **mm. 42 x 56**  
In verghe da **mt. 6**



vendita al metro

| CODICE       | DESCRIZIONE         | CF |
|--------------|---------------------|----|
| 641810-00010 | mm. 33 x 35 grezzo  | 6  |
| 641810-00020 | mm. 33 x 35 zincato | 6  |
| 641810-00100 | mm. 42 x 56 grezzo  | 6  |
| 641810-00200 | mm. 42 x 56 zincato | 6  |

## PERNO INFERIORE PER CANCELLI

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642002-00020 | mm. 20      | 2  |
| 642002-00024 | mm. 24      | 2  |

## PIASTRA PER PERNO INFERIORE

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642006-00020 | mm. 20,5    | 2  |
| 642006-00024 | mm. 24,5    | 2  |

## PERNO FORATO A BASE QUADRA

Per cardine a fascetta.  
In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642008-00030 | mm. 30 x 30 | 2  |
| 642008-00035 | mm. 35 x 35 | 2  |

## CARDINE DA SALDARE

Con ali e bussola.  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642502-00018 | mm. 18      | 2  |
| 642502-00022 | mm. 22      | 2  |

## CARDINE DA MURARE

Con ali.  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642504-00018 | mm. 18      | 2  |
| 642504-00022 | mm. 22      | 2  |

## CARDINE CON PIASTRA

Con ali e regolazione.  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642508-00018 | mm. 18      | 2  |
| 642508-00022 | mm. 22      | 2  |

## CARDINE CON PIASTRA

Con fascetta e regolazione.  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 642512-00018 | mm. 18      | 2  |
| 642512-00022 | mm. 22      | 2  |

## CARDINE CON CAVALLOTTO

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 642520-00100 | mm. 73 piccolo | 2  |
| 642520-10100 | mm. 95 grande  | 2  |

## COPRIPILASTRO QUADRO A SALDARE

In acciaio **lucido**.



| CODICE       | DESCRIZIONE   | CF |
|--------------|---------------|----|
| 643002-00030 | mm. 30 x 30   | 20 |
| 643002-00040 | mm. 40 x 40   | 20 |
| 643002-00050 | mm. 50 x 50   | 20 |
| 643002-00060 | mm. 60 x 60   | 20 |
| 643002-00080 | mm. 80 x 80   | 10 |
| 643002-00100 | mm. 100 x 100 | 10 |
| 643002-00120 | mm. 120 x 120 | 10 |
| 643002-00150 | mm. 150 x 150 | 10 |

## COPRITESTA PER SCATOLATO

In polietilene **nero**.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF  |
|--------------|-------------|-----|
| 643202-00020 | mm. 20 x 20 | 100 |
| 643202-00025 | mm. 25 x 25 | 100 |
| 643202-00030 | mm. 30 x 30 | 100 |
| 643202-00040 | mm. 40 x 40 | 50  |
| 643202-00050 | mm. 50 x 50 | 50  |
| 643202-00060 | mm. 60 x 60 | 50  |

## COPRITESTA PER SCATOLATO

In polietilene **nero**.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 643208-00080 | mm. 20 x 80 | 50 |
| 643208-03060 | mm. 30 x 60 | 50 |

## BATTENTE DI ARRESTO DA CEMENTARE

In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 643502-00010 | mm. 90      | 6  |

## ARRESTO DA SALDARE PER FINE CORSA

In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 645002-00010 | mm. 59 piccolo | 2  |
| 645002-00020 | mm. 96 grande  | 2  |

## PIASTRA GUIDA PER CANCELLI

A doppia regolazione, olive mm. 30  
In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 646002-00010 | mm. 220     | 1  |

## OLIVA CILINDRICA IN NYLON

Per cancelli in ferro.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 647010-00025 | mm. 25 h.34 vite M 14 | 6  |
| 647010-00030 | mm. 30 h.44 vite M 16 | 6  |

## OLIVA BOMBATA IN NYLON

Per cancelli in ferro.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE         | CF |
|--------------|---------------------|----|
| 647010-10037 | mm.37 h.28 vite M10 | 6  |
| 647010-20235 | mm.34 h.28 vite M10 | 6  |

## CATENA DI SICUREZZA

In ferro **ottonato** o **nichelato**.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648002-00010 | ottonata    | 12 |
| 648002-00020 | nichelata   | 12 |

## CATENA DI SICUREZZA

In ottone **lucido**.



| CODICE       | DESCRIZIONE   | CF |
|--------------|---------------|----|
| 648002-00050 | ottone lucido | 12 |

## CATENACCIO A CANNONE

In ferro **zincato**.  
Modello economico.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648005-00100 | mm. 100     | 24 |
| 648005-00120 | mm. 120     | 24 |

## CATENACCIO TARGETTE

In ferro **brunito**, pomolo ottonato.



| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648010-00025 | mm. 25      | 12 |
| 648010-00030 | mm. 30      | 12 |
| 648010-00040 | mm. 40      | 12 |

## CATENACCIO LEGGERO A SALDARE

Asta piatta mm. 18  
In acciaio **zincato**.



art. 735

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648015-00015 | mm. 150     | 10 |
| 648015-00020 | mm. 200     | 10 |
| 648015-00025 | mm. 250     | 10 |
| 648015-00030 | mm. 300     | 10 |

## ■ CATENACCIO LEGGERO A SALDARE

Asta tonda mm. 12  
In acciaio **zincato**.



art. 737

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648020-00015 | mm. 150     | 2  |
| 648020-00020 | mm. 200     | 2  |
| 648020-00025 | mm. 250     | 2  |
| 648020-00030 | mm. 300     | 2  |

## ■ CATENACCIO PESANTE A SALDARE

Asta piatta mm. 25  
In acciaio **zincato**.



art. 745

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648025-00020 | mm. 200     | 2  |
| 648025-00025 | mm. 250     | 2  |
| 648025-00030 | mm. 300     | 2  |
| 648025-00040 | mm. 400     | 2  |
| 648025-00050 | mm. 500     | 2  |

## ■ CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta piatta mm. 16  
In acciaio **tropicalizzato**.



art. 750

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648030-00015 | mm. 150     | 2  |
| 648030-00020 | mm. 200     | 2  |

## ■ CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta tonda mm. 12  
In acciaio **bronzato**.



art. 752

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648033-00020 | mm. 195     | 2  |

## ■ CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Asta tonda mm. 14  
In acciaio **tropicalizzato**.



art. 760

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648036-00027 | mm. 270     | 2  |

## ■ CATENACCIO LUCCHETTABILE A VITE

Modello pesante.  
Asta piatta mm. 25  
In acciaio **tropicalizzato**.



art. 755

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648038-00030 | mm. 300     | 2  |
| 648038-00040 | mm. 400     | 2  |

## ■ CATENACCIO TRASVERSALE A VITE

Asta piatta mm. 16  
In acciaio **bronzato**.



art. 805

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648040-00016 | mm. 160     | 10 |
| 648040-00020 | mm. 200     | 10 |

## ■ CATENACCIO TRASVERSALE A VITE

Asta piatta mm. 16  
In acciaio **bronzato**.



art. 810

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648045-00015 | mm. 150     | 2  |
| 648045-00020 | mm. 200     | 2  |
| 648045-00025 | mm. 250     | 2  |
| 648045-00030 | mm. 300     | 2  |

## ■ CATENACCIO VERTICALE A VITE

Asta piatta mm. 16  
In acciaio **bronzato**.



art. 825

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648050-00015 | mm. 150     | 10 |
| 648050-00020 | mm. 200     | 10 |
| 648050-00025 | mm. 250     | 10 |

## ■ CATENACCIO PESANTE A VITE

Asta tonda mm. 16  
In acciaio **zincato**.



art. 860

Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648060-00024 | mm. 240     | 2  |

## ■ CERNIERA PER VASISTAS

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648202-00010 | mm. 65      | 10 |
| 648202-00020 | mm. 85      | 10 |

## ■ INCONTRO PER CRICCHETTO

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE            | CF |
|--------------|------------------------|----|
| 648252-00010 | per cricchetto piccolo | 10 |

## ■ INCONTRO PER CRICCHETTO

In acciaio **lucido**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE           | CF |
|--------------|-----------------------|----|
| 648258-00010 | per cricchetto grande | 10 |

## ■ CHIAVISTELLO PER SPORTELLI IN FERRO

In acciaio **zincato**.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648302-00010 | mm. 50 x 30 | 10 |

## ■ CHIAVE PER CHIAVISTELLI

In zama zincato.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE       | CF |
|--------------|-------------------|----|
| 648310-00010 | impronta quadrata | 10 |

## ■ CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama zincato.  
Modello **multipla**.



| CODICE       | DESCRIZIONE          | CF |
|--------------|----------------------|----|
| 648315-00020 | modello a 4 impronte | 12 |

## ■ CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama zincato.  
Modello **triangolo lungo** con bordi arrotondati.



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 648315-00005 | modello enel "new" | 12 |

## ■ MANIGLIA A BLOCCO REVERSIBILE

In acciaio zincato.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648502-00010 | mm. 157     | 2  |

## ■ CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama zincato.  
Modello **triangolo corto** con bordi vivi.



| CODICE       | DESCRIZIONE        | CF |
|--------------|--------------------|----|
| 648315-00010 | modello enel "old" | 12 |

## ■ MANIGLIA A LEVA IN ALLUMINIO

Colore nero ral 9005



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 648510-00050 | mm. 50-60   | 2  |

## ■ CHIAVE PER SPORTELLI IN FERRO

In zama zincato.  
Modello **quadrato** con bordi arrotondati.



| CODICE       | DESCRIZIONE    | CF |
|--------------|----------------|----|
| 648315-00015 | modello quadro | 12 |

## ■ SERRATURA A GANCIO

Completa di cilindro.



Comunello

| CODICE       | DESCRIZIONE | CF |
|--------------|-------------|----|
| 649010-00050 | mm. 50      | 1  |