

RUOTE

66.02.00	RUOTE GOMMA	PAG. 478
66.06.00	RUOTE POLIURETANO	PAG. 478
66.10.00	RUOTE PER MOBILI	PAG. 479
66.15.00	RUOTE PER CARRELLI E CARRIOLE	PAG. 480
66.20.00	CARRUCOLE	PAG. 481



RUOTA GOMMATA

Senza piastra.
Flangia in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660210-00085	mm. 80 portata kg. 75	1
660210-00100	mm.100 portata kg. 90	1
660210-00125	mm.125 portata kg.130	1
660210-00160	mm.160 portata kg.180	1
660210-00200	mm.200 portata kg.250	1
660210-00250	mm.250 portata kg.300	1

RUOTA GOMMATA

Piastra fissa.
Flangia in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660230-00085	mm. 80 portata kg. 75	1
660230-00100	mm.100 portata kg. 90	1
660230-00125	mm.125 portata kg.110	1
660230-00160	mm.160 portata kg.180	1
660230-00200	mm.200 portata kg.250	1
660230-00250	mm.250 portata kg.350	1

RUOTA GOMMATA

Piastra girevole.
Flangia in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660260-00085	mm. 80 portata kg. 75	1
660260-00100	mm.100 portata kg. 90	1
660260-00125	mm.125 portata kg.110	1
660260-00160	mm.160 portata kg.150	1
660260-00200	mm.200 portata kg.220	1
660260-00250	mm.250 portata kg.350	1

RUOTA GOMMATA

Piastra girevole con freno.
Flangia in acciaio



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660270-00085	mm. 80 portata kg. 75	1
660270-00100	mm.100 portata kg. 90	1
660270-00125	mm.125 portata kg.110	1
660270-00160	mm.160 portata kg.180	1
660270-00200	mm.200 portata kg.250	1
660270-00250	mm.250 portata kg.350	1

RUOTA IN POLIURETANO

Senza piastra, con cuscinetto.
Corpo in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660602-00125	mm.125 portata kg.250	1
660602-00150	mm.150 portata kg.400	1
660602-00200	mm.200 portata kg.800	1

RUOTA IN POLIURETANO

Piastra fissa, con cuscinetto.
Corpo in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660605-00125	mm.125 portata kg.180	1
660605-00150	mm.150 portata kg.220	1
660605-00200	mm.200 portata kg.300	1

RUOTA IN POLIURETANO

Piastra girevole, con cuscinetto.
Corpo in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660608-00125	mm.125 portata kg.180	1
660608-00150	mm.150 portata kg.220	1
660608-00200	mm.200 portata kg.300	1

RUOTA IN POLIURETANO

Piastra girevole, con cuscinetto e freno.
Corpo in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
660610-00125	mm.125 portata kg.180	1
660610-00150	mm.150 portata kg.220	1
660610-00200	mm.200 portata kg.300	1

RUOTA NYLON DOPPIA GIREVOLE

Perno filettato mm. 8 x 15



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661003-10200	mm. 40 portata kg. 25	4
661003-10260	mm. 50 portata kg. 30	4

RUOTA NYLON DOPPIA GIREVOLE

Perno filettato mm. 8 x 15
Con freno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661003-10500	mm. 50 portata kg. 30	4

RUOTA NYLON DOPPIA GIREVOLE

Diam. 40 piastra mm. 40 x 39
Diam. 50 piastra mm. 50 x 48



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661010-00040	mm. 40 portata kg. 25	4
661010-00050	mm. 50 portata kg. 30	4

RUOTA NYLON DOPPIA GIREVOLE

Diam. 50 piastra mm. 50 x 48
Con freno.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661010-10050	mm. 50 portata kg. 30	4

RUOTA PER CARRELLI

Pneumatica.
Con gabbia a rullo e cerchio in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661550-00002	mm. 200	2
661550-00010	mm. 260	2

RUOTA PER CARRELLI

Poliuretano.

Con gabbia a rullo e cerchio in **plastica**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661550-00006	mm. 200	2
661550-00013	mm. 260	2

RUOTA PER CARRELLI

Pneumatica.

Con gabbia a rullo e cerchio in **metallo**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661553-00004	mm. 200	2
661553-00012	mm. 260	2

RUOTA PER CARRELLI

Poliuretano.

Con gabbia a rullo e cerchio in **metallo**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661553-00014	mm. 260	2

CAMERA D'ARIA

Per ruote carrelli.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661555-00010	mm. 200	2
661555-00020	mm. 260	2

RUOTA A STELLA

Con 3 ruote piene.

Per carrello per scale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661557-00015	ruote mm. 160	2

RUOTA CARRIOLA NAZIONALE

Pneumatica.

Asse **mm. 170**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661560-05100	diametro mm. 350	1

RUOTA CARRIOLA NAZIONALE

Piena.

Asse **mm. 170**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661560-05200	diametro mm. 380	1

RUOTA CARRIOLA NAZIONALE

Poliuretano.
Asse mm. 170



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661560-05201	diametro mm. 350	1

CAMERA D'ARIA

Per ruote di carriola.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661562-05300	diametro mm. 380	6

RUOTA PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in ghisa con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completa di cuscinetti.
Foro 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661575-00020	diam. mm.180x50 portata kg. 900	1
661575-00030	diam. mm.200x50 portata kg.1000	1

RULLO PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in acciaio con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completo di cuscinetti.
Foro 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
661580-00003	diam. mm. 75x62 portata kg.450	1
661580-00005	diam. mm. 80x60 portata kg.530	1
661580-00010	diam. mm. 80x70 portata kg.650	1
661580-00015	diam. mm. 85x70 portata kg.650	1

CARRUCOLA ZINCATA

Con gancio.
Girella ottonata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
662002-00030	mm. 30	24
662002-00040	mm. 40	24
662002-00060	mm. 60	12

CARRUCOLA ZINCATA

Con gancio.
Girella nylon.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
662005-00030	mm. 30	24
662005-00040	mm. 40	24

CARRUCOLA IN GHISA

Con gancio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
662010-00145	mm. 145	1
662010-00165	mm. 165	1
662010-00195	mm. 195	1



RO Carr®
RUOTE E SUPPORTI PER CARRELLI

