

LAVAGGIO

67.02.00	PRODOTTI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	PAG. 484
67.08.00	IRRORATRICI E IDROPULITRICI	PAG. 486
67.12.00	ASPIRAPOLVERI PER SOLIDI E LIQUIDI	PAG. 489
67.35.00	ACCESSORI PER LAVAGGIO	PAG. 490
67.50.00	MOTOPOMPE	PAG. 490



CREMA LAVAMANI OKTIMA

Con dosatore.
Crema fluida formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporco resistente.
Tutte le sostanze lavanti sono di **origine naturale vegetale**.
Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670202-00010	ml. 500	9
670202-00030	ml. 3000	1

SALVIETTA DETERGENTE

In tessuto - non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco.
Efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche, vernici, silicone, inchiostri, benzine etc.
Compatibilità cutanea **dermatologicamente testata**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670204-00050	straps pz. 80	2

PASTA LAVAMANI SATURNO

Prodotto studiato per la rimozione specifica di tutti i tipi di sporco industriale, formulato con materie prime lavanti di **origine naturale vegetale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670205-01000	kg. 1	12
670205-05000	kg. 5	4

CARTA ASCIUGAMANI BULKYSOFT

Rotolo di carta in **pura ovatta** di cellulosa a 2 veli, strappi 800 con mini goffratura.
Ideale per molteplici campi d'impiego: infermeria, ambulatorio, alimentari, meccanica, artigianato, industria zootecnica etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670210-00035	pura cellulosa strappi 800	2

PORTAROTOLO

In tubolare d'acciaio.
Per bobine di carta asciugamani.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670215-00003	da murare	1

GEL IGIENIZZANTE PER MANI

Con **alcool al 70%**, pronto all'uso.
Dermatologicamente testato, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670430-00008	ml. 600	1
670430-00010	lt. 5	1

SAPONE LIQUIDO PER MANI

Sanificante per l'igiene delle mani.
I 2 principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan, garantiscono l'azione antibatterica-germicida.
Senza profumo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670450-00010	lt. 5	1

DISINFETTANTE ANTIBATTERICO

Concentrato.
Con 2 principi attivi: sali d'Ammonio Quaternario al 10% e Diclosan.
Assicura un'elevata azione battericida, germicida e fungicida.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670460-00010	lt. 5	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al piombo.
Lancia inox allungabile.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		1,3
• peso:	kg.	2,7

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670502-00010	lt. 6	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		8
• peso:	kg.	3,4

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00005	lt. 12	1

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

Batteria al litio.
Lancia inox allungabile.
Bretelle in cordura.



CARATTERISTICHE		
• alimentazione:	Volt	12
• ampere:		8
• peso:	kg.	3,5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670504-00010	lt. 16	1

■ POMPA IRRORATRICE SANY AIR

Ad aria compressa, per la nebulizzazione di liquido disinfettante, utilizzabile in tutti gli ambienti e su tutte le superfici.
Possibilità di regolazione manuale della quantità ed intensità di liquido vaporizzato;
Immediato assorbimento anche delle soluzioni disinfettanti a base alcolica;
Nebulizzazione omogenea anche su grandi superfici;
Tubo spiralato da 5 mt. per una facilità di utilizzo in ambienti con spazi limitati.



CARATTERISTICHE:

- monocilindrico
- alimentazione: volt 230
- capacità serbatoio: lt. 0,700
- giri: 2800
- potenza motore: hp 0,50
- potenza motore: kw 0,35
- aria aspirata: lt/min 100
- pressione max: bar 2
- peso: kg. 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670510-00010	serbatoio ml. 700	1

■ IDROPULITRICE FURY 110

Acqua fredda.
Compatta, ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce buone prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza, valvola by-pass incorporata e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 3
- potenza max: Watt 1500
- pressione max: bar 110
- l/h max: 330
- peso: kg. 6,0

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00010	Fury 110	1

■ IDROPULITRICE RACE 130

Acqua fredda.
Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia.
Pistola attacco rapido, gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni in acciaio alta resistenza e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Carrello con manico e vano portaccessori.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 6
- potenza max: Watt 1800
- pressione max: bar 130
- l/h max: 400
- peso: kg. 10,6

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00020	Race 130	1

■ IDROPULITRICE CROSS 145

Acqua fredda.
Ideale per ogni esigenza di pulizia, garantisce ottime prestazioni e facilità d'uso.
Gruppo pompa assiale con **testata in alluminio** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.
Lancia con triplo ugello e spazzola rotante.
Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.




CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2100
- pressione max: bar 145
- l/h max: 450
- peso: kg. 11,8

LAVOR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
670802-00030	Cross 145	1



PRODUCE PER TE...

- Per ciascuna applicazione LAVORO crea il prodotto più adatto per massimizzare il risultato e diminuire lo sforzo: idropulitrici, aspiratori, aspiracenere, lavasuperfici a vapore e spazzatrici.
- Robustezza, affidabilità e sicurezza dei materiali impiegati.
- Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal MADE IN ITALY.
- Dai lavori domestici al bricolage, LAVORO propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.
- Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo, estrema funzionalità e versatilità.



■ IDROPULITRICE GIANT 28

Acqua fredda.

Macchina **professionale** ideale per ogni esigenza di pulizia. Maneggevole e facile da usare, garantisce alte prestazioni.

Gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni e valvola by-pass incorporata.

Aspirazione detergente con serbatoio incorporato e **automatic stop system**.

Carrello con manico, vano portaccessori e supporto portacavo elettrico.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2800
- pressione max: bar 160
- l/h max: 510
- peso: kg. 25



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670806-00010	Giant 28	1

■ IDROPULITRICE RIO 1108

Acqua calda.

Macchina **professionale** con caldaia verticale, pompa assiale e **testata in alluminio** a tre pistoni. Regolazione automatica della temperatura.

Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio per detergente ad aspirazione diretta.

Automatic stop system.

acqua calda



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a. p.: mt. 8
- potenza max: Watt 2300
- pressione max: bar 145
- l/h max: 450
- temperatura acqua max: 90°
- peso: kg. 43



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00010	Rio 1108	1

■ IDROPULITRICE MISSOURI 1310

Acqua calda.

Macchina **professionale** con caldaia verticale, gruppo pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola by-pass incorporata.

Termostato per la regolazione della temperatura.

Manometro in bagno di glicerina.

Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Automatic stop system.

acqua calda



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 8
- potenza max: Watt 3000
- pressione max: bar 150
- l/h max: 570
- temperatura acqua max: 90°
- peso: kg. 69,4



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670810-00020	Missouri 1310	1

■ IDROPULITRICE UNIVERSE DS 1610 M

Acqua calda.

Macchina **professionale** che combina la tecnologia con la forza pulente dell'acqua calda.

Caldaia ad alto rendimento con particolari in acciaio inox, comando total stop ritardato.

Pompa assiale con **testata in ottone** e pistoni in ceramica.

Erogazione detergente con comando dalla lancia.

Ideale per rimuovere sporco ostinato e risolvere le esigenze di pulizia nei più svariati settori.

acqua calda



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo a.p.: mt. 10
- potenza max: Watt 2700
- pressione max: bar 110
- l/h max: 600
- temperatura acqua max: 120°
- peso: kg. 95



CODICE	DESCRIZIONE	CF
670815-30000	Ds 1610 m	1

ATTENZIONE!!!!

Disponibili lance e ugelli di ricambio per idropulitrici.

ASPIRAPOLVERE WT 20 X

Bidone aspiratutto, con serbatoio inox.
Motore silenziato e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 20
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8



CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-01115	WT 20 X	1

ASPIRAPOLVERE WT 30 X

Bidone aspiratutto, con serbatoio inox.
Motore silenziato e sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
Massime prestazioni con il minimo consumo.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 2,0
- potenza max: Watt 800
- aspirazione l/s: lt. 60
- serbatoio: lt. 30
- cavo elettrico: mt. 4,0
- peso: kg. 8,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12015	WT 30 X	1

ASPIRAPOLVERE WINDY 265 IF

Bidone aspiratutto **professionale** con serbatoio in acciaio inox e due motori ad alta efficienza.
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass, sistema di pulizia del filtro e antielettrostaticità.
Vano portaccessori, carrello antiurto e ruote antitraccia.



modello a
2 motori

CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- tubo flex: mt. 2,5
- potenza max: 2 x Watt 2400
- aspirazione l/s: lt. 130
- serbatoio: lt. 65
- cavo elettrico: mt. 7,5
- peso: kg. 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
671205-12020	Windy 265 if	1

ASPIRACENERE ASHLEY 1.2

Modello compatto e pratico, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.

Motore silenziato, doppio isolamento elettrico, fusto in acciaio verniciato.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese e liquidi.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- tubo flex: mt. 1,0
- potenza max: Watt 800
- serbatoio: lt. 12
- peso: kg. 3,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
671210-00010	Ashley 1.2	1

SPAZZOLA ROTANTE

Per il lavaggio dell'auto.

Il sistema di ingranaggi permette l'utilizzo anche con bassissime pressioni.

Corpo esterno in policarbonato trasparente indistruttibile e bordo in polipropilene morbido antidanneggiamento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00006	art. 5175	1

SPAZZOLA FISSA

Per il lavaggio dell'auto e dei pavimenti.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00010	art. 5218	1

PROLUNGA PER SPAZZOLA

In alluminio da cm. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00036	art. 5300	1

SHAMPOO IN BASTONCINI

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Kit 20 bastoncini.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00057	art. 5280	1

SHAMPOO IN FLACONE

Super concentrato, per spazzole fisse e rotanti.
Flacone ml. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
673505-00060	art. 5288	1

MOTOPOMPA HYUNDAI BENZINA

Macchina autoadescante con motore a 4 tempi in grado di pompare acque scure e chiare. Indispensabile in assenza di energia elettrica quando si deve estrarre l'acqua dai pozzi, cisterne o canali.

Utilizzabile per irrigare orti e giardini ed in caso di emergenza per drenare locali allagati.



CARATTERISTICHE

- tipo motore: 4 tempi
- potenza hp: 7,0
- cilindrata: cc. 212
- giri minuto: 3600
- avviamento: manuale
- modello motore: 170F
- serbatoio: lt. 3,6
- aspirazione: mm. 80
- dimensioni: 500x390x420
- peso: kg. 24

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
675002-00020	mod. 35604	1

