

MANUTENZIONE DEL VERDE

73.02.00	RACCORDERIA, PISTOLE E LANCE	PAG. 518
73.03.00	AVVOLGITUBO DA GIARDINO	PAG. 519
73.10.00	TUBI DA GIARDINO E IRRORAZIONE	PAG. 520
73.50.00	TELONI ANTISTRAPPO	PAG. 520



■ RACCORDO PRO GARDEN

Portagomma con acqua-stop.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730220-00020	art. 130 - 3/4"	24

■ RACCORDO PRO GARDEN

Portagomma senza acqua-stop.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730220-00030	art. 121 - 1/2"	24
730220-00040	art. 131 - 3/4"	24

■ RACCORDO PRO GARDEN

Giunto riparatore.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730220-00050	art. 140 - 1/2"	24
730220-00060	art. 141 - 3/4"	24

■ PISTOLA PRO GARDEN

Tipo leggero.
In metallo verniciato e gomma.
Con adattatore.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730224-00020	art. 181	6

■ PISTOLA PRO GARDEN

In metallo verniciato e gomma.
Con leva frontale.
Regolabile con adattatore.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730224-00040	art. 183	6

■ PISTOLA PRO GARDEN

In metallo verniciato e gomma.
Con leva frontale.
Regolabile con adattatore a 7 funzioni.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730224-00050	art. 184	6

■ LANCIA PRO GARDEN

Regolabile.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730226-00010	art. 150	25

■ AVVOLGITUBO MURALE

In acciaio zincato.
Per mt. 50 di tubo da 1/2"
Girevole.
Dotato di staffa a muro.
Peso kg. 4,05



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730305-00020	art. 130	1

AVVOLGITUBO PORTATILE

Telaio in acciaio antiruggine, tamburo, supporti e manovella in resine antiurto.
Per mt. 25 di tubo da 1/2"
Fornito con un raccordo portagomma da 1/2"
Peso kg. 1,30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730310-00010	art. 9.637.832	1

AVVOLGITUBO PORTATILE

Telaio in acciaio antiruggine, tamburo, supporti e manovella in resine antiurto.
Fornito con mt. 15 di tubo da 1/2", 4 raccordi e lancia.
Supporto a parete completo di tasselli.
Peso kg. 3,00



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730310-00020	art. 9.637.833	1

AVVOLGITUBO PORTATILE A CARRELLO

Telaio in acciaio antiruggine, flange, supporti manovella e ruote stampate con resine antiurto.
Fornito con 2 raccordi portagomma da 1/2" e 5/8"
Per mt. 60 di tubo da 1/2"
Peso kg. 3,50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730320-00010	art. 9.637.848	1

AVVOLGITUBO IN PLASTICA A CARRELLO

Telaio in acciaio antiruggine, flange, supporti manovella e ruote stampate con resine antiurto.
Fornito con mt. 15 di tubo da 5/8" mm.15, 4 raccordi e lancia regolabile.
Peso kg. 5,10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730320-00020	art. 9.637.849	1

AVVOLGITUBO IN METALLO A CARRELLO

In acciaio zincato.
Manovella con anima in acciaio e rivestimento in plastica.
Ruote in materiale antiurto.
Per mt. 50 di tubo da 1/2"
Peso kg. 3,80



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730340-00050	art. 210	1

AVVOLGITUBO IN METALLO A CARRELLO

In acciaio zincato.
Manovella con anima in acciaio e rivestimento in plastica.
Ruote in materiale antiurto.
Per mt. 50 di tubo da 1/2"
Peso kg. 4,90



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730340-00120	art. 310	1

AVVOLGITUBO IN METALLO A CARRELLO

In acciaio verniciato.
Manovella con anima in acciaio e rivestimento in plastica.
Ruote in materiale antiurto.
Per mt. 90 di tubo da 3/4"
Peso kg. 8,00



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730340-00200	art. 317	1

AVVOLGITUBO IN METALLO A CARRELLO

In acciaio verniciato.
Manovella con anima in acciaio e rivestimento in plastica.
Ruote pneumatiche in gomma.
Verniciatura con polvere epossidica antigraffio.
Peso kg. 11,30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
730340-00250	art. 320 RG	1

TUBO RETINATO NERO/VERDE "SPIKE"

A tre strati con rinforzo retinato il poliestere ad alta tenacità.
Interno nero, copertura verde opaca retinata.
Pressione: BAR 24/ 18
Temperatura: -15° + 60°



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
731010-00013	mm. 12,5 x 25 mt.	1
731010-00014	mm. 12,5 x 50 mt.	1
731010-00015	mm. 15,5 x 25 mt.	1
731010-00016	mm. 15,5 x 50 mt.	1
731010-00020	mm. 19,0 x 50 mt.	1
731010-00025	mm. 25,0 x 50 mt.	1

TUBO MAGLIATO VERDE "TRRICO"

A cinque strati con rinforzo retinato 12 fili poliestere ad alta tenacità.
Interno nero, copertura verde brillante.
Pressione: BAR 24
Temperatura: -15° + 60°
Antialga e antitorsione.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
731015-00013	mm. 12,5 x 25 mt.	1
731015-00014	mm. 12,5 x 50 mt.	1
731015-00015	mm. 15,5 x 25 mt.	1
731015-00016	mm. 15,5 x 50 mt.	1
731015-00020	mm. 19,0 x 50 mt.	1
731015-00025	mm. 25,0 x 50 mt.	1

TUBO SPIRALATO ATOSSICO

Plastificato con spirale antiurto bianca in pvc rigido antiurto.
Maneggevole, flessibile e resistente agli agenti atmosferici.
Impiego: industria, agricoltura, alimentare.
Ideale anche per alimenti.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
731020-00025	mm. 25 x 25 mt.	1
731020-00030	mm. 30 x 25 mt.	1
731020-00035	mm. 35 x 25 mt.	1
731020-00040	mm. 40 x 25 mt.	1
731020-00050	mm. 50 x 25 mt.	1
731020-00060	mm. 60 x 25 mt.	1
731020-00080	mm. 80 x 25 mt.	1
731020-00100	mm. 100 x 25 mt.	1
731020-00120	mm. 120 x 25 mt.	1
731020-00150	mm. 150 x 25 mt.	1

TUBO IRRORAZIONE

Retinato in pvc a tre strati.
Adatto alla mandata ad alta pressione di antigrittogamici e diserbanti.
Consigliato per corredare macchine atomizzatrici e pompe a mano.
Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Temperatura: -15° + 60°



BAR 50



BAR 80

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
731025-00014	mm. 8 x 14 mt. rosso	100
731025-00016	mm. 10 x 19 mt. blu	100

TELONE ANTISTRAPPO

In polietilene pesante.
Non tossico, adatto per alimenti.
Bordato di occhielli in alluminio su tutto il perimetro.
Adatto per uso agricoltura, giardinaggio, fai da te.
Colore blu/verde.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
735002-02030	mt. 2 x 3	6
735002-03040	mt. 3 x 4	6
735002-04040	mt. 4 x 4	6
735002-05040	mt. 4 x 5	3
735002-05060	mt. 5 x 6	3
735002-05080	mt. 6 x 8	1
735002-06010	mt. 6 x 10	1