VITERIA E BULLONERIA

01.01.00	VITERIA ACCIAIO A TESTA ESAGONALE	PAG. 2
01.02.00	VITERIA ACCIAIO ESAGONO INCASSATO	PAG. 8
01.04.00	VITERIA ZINCATA	PAG. 10
01.06.00	DADI	PAG. 17
01.07.00	BULLONERIA GREZZA	PAG. 21
01.09.00	VITERIA PER LEGNO E PITONERIA	PAG. 23
01.11.00	VITERIA INOX	PAG. 24
01.13.00	VITERIA IN OTTONE	PAG. 33
01.15.00	VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI	PAG. 36
01.16.00	VITI TRUCIOLARI E PORTANTI	PAG. 42
01.17.00	VITERIA PASSO U.N.C. E U.N.F.	PAG. 46
01.17.00	VITERIA PER MACCHINE AGRICOLE	PAG. 48
01.23.00	FASCETTE E FISSAGGI	PAG. 50
01.23.50	ANELLI SEEGER E RONDELLE	PAG. 53
01.24.00	RIVETTI E RIVETTATRICI	PAG. 55
01.26.00	INSERTI FILETTATI	PAG. 58
01.30.00	FISSAGGI PER COPERTURE	PAG. 59



VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5737 DIN 931

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010101-06030	mm. 6 x 30	200
010101-06035	mm. 6 x 35	200
010101-06040	mm. 6 x 40	200
010101-06050	mm. 6 x 50	200
010101-06060	mm. 6 x 60	200
010101-06070	mm. 6 x 70	200
010101-06080	mm. 6 x 80	200
010101-06090	mm. 6 x 90	100
010101-06100	mm. 6 x 100	100
010101-08035	mm. 8 x 35	200
010101-08040	mm. 8 x 40	200
010101-08050	mm. 8 x 50	200
010101-08060	mm. 8 x 60	200
010101-08070	mm. 8 x 70	200
010101-08080	mm. 8 x 80	100
010101-08090	mm. 8 x 90	100
010101-08100	mm. 8 x 100	100
010101-08110	mm. 8 x 110	100
010101-08120	mm. 8 x 120	100
010101-10040	mm. 10 x 40	100
010101-10050	mm. 10 x 50	100
010101-10060	mm. 10 x 60	100
010101-10070	mm. 10 x 70	100
010101-10080	mm. 10 x 80	100
010101-10090	mm. 10 x 90	50
010101-10100	mm. 10 x 100	50
010101-10110	mm. 10 x 110	50
010101-10120	mm. 10 x 120	50
010101-10130	mm. 10 x 130	50
010101-10140	mm. 10 x 140	50
010101-10150	mm. 10 x 150	50
010101-12040	mm. 12 x 40	100
010101-12050	mm. 12 x 50	100
010101-12060	mm. 12 x 60	100
010101-12070	mm. 12 x 70	50
010101-12080	mm. 12 x 80	50
010101-12090	mm. 12 x 90	50
010101-12100	mm. 12 x 100	50
010101-12110	mm. 12 x 110	50
010101-12120	mm. 12 x 120	50
010101-12130	mm. 12 x 130	50
010101-12140	mm. 12 x 140	25
010101-12150	mm. 12 x 150	25
010101-12160	mm. 12 x 160	25
010101-14050	mm. 14 x 50	50
010101-14060	mm. 14 x 60	50
010101-14070	mm. 14 x 70	50
010101-14080	mm. 14 x 80	50
010101-14090	mm. 14 x 90	50
010101-14100	mm. 14 x 100	50
010101-14110	mm. 14 x 110	50
010101-14120	mm. 14 x 120	25
010101-14130	mm. 14 x 130	25
010101-14140	mm. 14 x 140	25
010101-14150	mm. 14 x 150	25
010101-14160	mm. 14 x 160	25
010101-16050	mm. 16 x 50	50
010101-16060	mm. 16 x 60	50
010101-16070	mm. 16 x 70	50
010101-16080	mm. 16 x 80	25
010101-16090	mm. 16 x 90	25
010101-16100	mm. 16 x 100	25
010101-16110	mm. 16 x 110	25
010101-16120	mm. 16 x 120	25
010101-16130	mm. 16 x 130	25
010101-16140	mm. 16 x 140	25
010101-16150	mm. 16 x 150	25
010101-16160	mm. 16 x 160	25
010101-16180	mm. 16 x 180	10
010101-16200	mm. 16 x 200	10
010101-18060	mm. 18 x 60	25
010101-18070	mm. 18 x 70	25
010101-18080	mm. 18 x 80	25
010101-18090	mm. 18 x 90	25
010101-18100	mm. 18 x 100	25
010101-18110	mm. 18 x 110	25
010101-18120	mm. 18 x 120	25
010101-18130	mm. 18 x 130	10
010101-18140	mm. 18 x 140	10
010101-18150	mm. 18 x 150	10
010101-18160	mm. 18 x 160	10
010101-18180	mm. 18 x 180	10
010101-18200	mm. 18 x 200	10
010101-18220	mm. 18 x 220	10
010101-18240	mm. 18 x 240	10
010101-18260	mm. 18 x 260	10
010101-20060	mm. 20 x 60	25
010101-20070	mm. 20 x 70	25
010101-20080	mm. 20 x 80	25
010101-20090	mm. 20 x 90	25
010101-20100	mm. 20 x 100	25
010101-20110	mm. 20 x 110	25
010101-20120	mm. 20 x 120	25
010101-20130	mm. 20 x 130	25
010101-20140	mm. 20 x 140	10

010101-20150	mm. 20 x 150	10
010101-20160	mm. 20 x 160	10
010101-20180	mm. 20 x 180	10
010101-20200	mm. 20 x 200	10
010101-20220	mm. 20 x 220	10
010101-20240	mm. 20 x 240	10
010101-20260	mm. 20 x 260	10
010101-22070	mm. 22 x 70	25
010101-22080	mm. 22 x 80	25
010101-22090	mm. 22 x 90	25
010101-22100	mm. 22 x 100	10
010101-22110	mm. 22 x 110	10
010101-22120	mm. 22 x 120	10
010101-22130	mm. 22 x 130	10
010101-22140	mm. 22 x 140	10
010101-22150	mm. 22 x 150	10
010101-22160	mm. 22 x 160	10
010101-22180	mm. 22 x 180	10
010101-22200	mm. 22 x 200	10
010101-22220	mm. 22 x 220	10
010101-22240	mm. 22 x 240	10
010101-22260	mm. 22 x 260	10
010101-24070	mm. 24 x 70	10
010101-24080	mm. 24 x 80	10
010101-24090	mm. 24 x 90	10
010101-24100	mm. 24 x 100	10
010101-24110	mm. 24 x 110	10
010101-24120	mm. 24 x 120	10
010101-24130	mm. 24 x 130	10
010101-24140	mm. 24 x 140	10
010101-24150	mm. 24 x 150	10
010101-24160	mm. 24 x 160	10
010101-24180	mm. 24 x 180	10
010101-24200	mm. 24 x 200	10
010101-24220	mm. 24 x 220	10
010101-24240	mm. 24 x 240	10
010101-24260	mm. 24 x 260	10
010101-27080	mm. 27 x 80	10
010101-27090	mm. 27 x 90	10
010101-27100	mm. 27 x 100	10
010101-27110	mm. 27 x 110	10
010101-27120	mm. 27 x 120	10
010101-27130	mm. 27 x 130	10
010101-27140	mm. 27 x 140	10
010101-27150	mm. 27 x 150	10
010101-27160	mm. 27 x 160	10
010101-27180	mm. 27 x 180	10
010101-27200	mm. 27 x 200	10
010101-27220	mm. 27 x 220	10
010101-27240	mm. 27 x 240	10
010101-27260	mm. 27 x 260	10
010101-30090	mm. 30 x 90	10
010101-30100	mm. 30 x 100	10
010101-30110	mm. 30 x 110	10
010101-30120	mm. 30 x 120	10
010101-30130	mm. 30 x 130	10
010101-30140	mm. 30 x 140	10
010101-30150	mm. 30 x 150	10
010101-30160	mm. 30 x 160	10
010101-30180	mm. 30 x 180	10
010101-30200	mm. 30 x 200	10
010101-30220	mm. 30 x 220	10
010101-30240	mm. 30 x 240	10
010101-30260	mm. 30 x 260	10
010101-33100	mm. 33 x 100	10
010101-33110	mm. 33 x 110	10
010101-33120	mm. 33 x 120	10
010101-33130	mm. 33 x 130	10
010101-33140	mm. 33 x 140	10
010101-33150	mm. 33 x 150	10
010101-33160	mm. 33 x 160	10
010101-33180	mm. 33 x 180	10
010101-33200	mm. 33 x 200	10
010101-33220	mm. 33 x 220	10
010101-33240	mm. 33 x 240	10
010101-33260	mm. 33 x 260	10
010101-36100	mm. 36 x 100	10
010101-36110	mm. 36 x 110	10
010101-36120	mm. 36 x 120	10
010101-36130	mm. 36 x 130	10
010101-36140	mm. 36 x 140	10
010101-36150	mm. 36 x 150	10
010101-36160	mm. 36 x 160	10
010101-36180	mm. 36 x 180	10
010101-36200	mm. 36 x 200	10
010101-36220	mm. 36 x 220	10
010101-36240	mm. 36 x 240	10
010101-36260	mm. 36 x 260	10

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Diametro speciale per ricambistica auto e moto.

diametro speciale

UNI 5737 DIN 931

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010104-07040	mm. 7 x 40	200
010104-07050	mm. 7 x 50	200
010104-07060	mm. 7 x 60	200
010104-07070	mm. 7 x 70	100
010104-07080	mm. 7 x 80	100

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010108-04010	mm. 4 x 10	1000
010108-04016	mm. 4 x 16	500
010108-04020	mm. 4 x 20	500
010108-04025	mm. 4 x 25	500
010108-04030	mm. 4 x 30	500
010108-05010	mm. 5 x 10	500
010108-05016	mm. 5 x 16	500
010108-05020	mm. 5 x 20	500
010108-05025	mm. 5 x 25	500
010108-05030	mm. 5 x 30	500
010108-05035	mm. 5 x 35	500
010108-05040	mm. 5 x 40	200
010108-05050	mm. 5 x 50	200
010108-06010	mm. 6 x 10	500
010108-06016	mm. 6 x 16	500
010108-06020	mm. 6 x 20	500
010108-06025	mm. 6 x 25	500
010108-06030	mm. 6 x 30	500
010108-06035	mm. 6 x 35	200
010108-06040	mm. 6 x 40	200
010108-06050	mm. 6 x 50	200
010108-06060	mm. 6 x 60	200
010108-08016	mm. 8 x 16	200
010108-08020	mm. 8 x 20	200
010108-08025	mm. 8 x 25	200
010108-08030	mm. 8 x 30	200
010108-08035	mm. 8 x 35	200
010108-08040	mm. 8 x 40	200
010108-08050	mm. 8 x 50	200
010108-08060	mm. 8 x 60	200
010108-08070	mm. 8 x 70	200
010108-10020	mm. 10 x 20	200
010108-10025	mm. 10 x 25	200
010108-10030	mm. 10 x 30	200
010108-10035	mm. 10 x 35	200
010108-10040	mm. 10 x 40	100
010108-10050	mm. 10 x 50	100
010108-10060	mm. 10 x 60	100
010108-10070	mm. 10 x 70	100
010108-10080	mm. 10 x 80	100
010108-12020	mm. 12 x 20	100
010108-12025	mm. 12 x 25	100
010108-12030	mm. 12 x 30	100
010108-12035	mm. 12 x 35	100
010108-12040	mm. 12 x 40	100
010108-12050	mm. 12 x 50	100
010108-12060	mm. 12 x 60	100
010108-12070	mm. 12 x 70	50
010108-12080	mm. 12 x 80	50
010108-14025	mm. 14 x 25	100
010108-14030	mm. 14 x 30	100
010108-14035	mm. 14 x 35	100
010108-14040	mm. 14 x 40	100
010108-14050	mm. 14 x 50	50
010108-14060	mm. 14 x 60	50
010108-14070	mm. 14 x 70	50
010108-14080	mm. 14 x 80	50
010108-16030	mm. 16 x 30	50
010108-16035	mm. 16 x 35	50
010108-16040	mm. 16 x 40	50
010108-16050	mm. 16 x 50	50
010108-16060	mm. 16 x 60	50
010108-16070	mm. 16 x 70	50
010108-16080	mm. 16 x 80	25
010108-18035	mm. 18 x 35	50
010108-18040	mm. 18 x 40	50
010108-18050	mm. 18 x 50	50
010108-18060	mm. 18 x 60	50
010108-18070	mm. 18 x 70	25
010108-18080	mm. 18 x 80	25
010108-20040	mm. 20 x 40	50
010108-20050	mm. 20 x 50	25
010108-20060	mm. 20 x 60	25
010108-20070	mm. 20 x 70	25
010108-20080	mm. 20 x 80	25
010108-22050	mm. 22 x 50	25
010108-22060	mm. 22 x 60	25
010108-22070	mm. 22 x 70	25
010108-22080	mm. 22 x 80	25
010108-22090	mm. 22 x 90	25
010108-24050	mm. 24 x 50	25
010108-24060	mm. 24 x 60	25
010108-24070	mm. 24 x 70	25
010108-24080	mm. 24 x 80	25
010108-24090	mm. 24 x 90	10
010108-27050	mm. 27 x 50	10
010108-27060	mm. 27 x 60	10
010108-27070	mm. 27 x 70	10
010108-27080	mm. 27 x 80	10
010108-27090	mm. 27 x 90	10
010108-30060	mm. 30 x 60	10
010108-30070	mm. 30 x 70	10
010108-30080	mm. 30 x 80	10
010108-30090	mm. 30 x 90	10
010108-33060	mm. 33 x 60	10
010108-33070	mm. 33 x 70	10
010108-33080	mm. 33 x 80	10

010108-33090	mm. 33 x 90	10
010108-36060	mm. 36 x 60	10
010108-36070	mm. 36 x 70	10
010108-36080	mm. 36 x 80	10
010108-36090	mm. 36 x 90	10

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Diametro speciale per ricambistica auto e moto.

diametro speciale

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010112-07020	mm. 7 x 20	200
010112-07025	mm. 7 x 25	200
010112-07030	mm. 7 x 30	200

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 5738 DIN 960

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010116-08035	mm. 8 x 35 passo 1	200
010116-08040	mm. 8 x 40 passo 1	200
010116-08050	mm. 8 x 50 passo 1	200
010116-08060	mm. 8 x 60 passo 1	100
010116-08070	mm. 8 x 70 passo 1	100
010116-08080	mm. 8 x 80 passo 1	100
010116-10035	mm. 10 x 35 passo 1,25	100
010116-10040	mm. 10 x 40 passo 1,25	100
010116-10050	mm. 10 x 50 passo 1,25	100
010116-10060	mm. 10 x 60 passo 1,25	100
010116-10070	mm. 10 x 70 passo 1,25	100
010116-10080	mm. 10 x 80 passo 1,25	100
010116-10090	mm. 10 x 90 passo 1,25	50
010116-10100	mm. 10 x 100 passo 1,25	50
010116-10110	mm. 10 x 110 passo 1,25	50
010116-10120	mm. 10 x 120 passo 1,25	50
010116-12040	mm. 12 x 40 passo 1,25	100
010116-12050	mm. 12 x 50 passo 1,25	100
010116-12060	mm. 12 x 60 passo 1,25	100
010116-12070	mm. 12 x 70 passo 1,25	50
010116-12080	mm. 12 x 80 passo 1,25	50
010116-12090	mm. 12 x 90 passo 1,25	50
010116-12100	mm. 12 x 100 passo 1,25	50
010116-12110	mm. 12 x 110 passo 1,25	50
010116-12120	mm. 12 x 120 passo 1,25	50
010116-12150	mm. 12 x 150 passo 1,25	25
010116-14050	mm. 14 x 50 passo 1,5	50
010116-14060	mm. 14 x 60 passo 1,5	50
010116-14070	mm. 14 x 70 passo 1,5	50
010116-14080	mm. 14 x 80 passo 1,5	50
010116-14090	mm. 14 x 90 passo 1,5	50
010116-14100	mm. 14 x 100 passo 1,5	25
010116-14110	mm. 14 x 110 passo 1,5	25
010116-14120	mm. 14 x 120 passo 1,5	25
010116-16050	mm. 16 x 50 passo 1,5	50
010116-16060	mm. 16 x 60 passo 1,5	25
010116-16070	mm. 16 x 70 passo 1,5	25
010116-16080	mm. 16 x 80 passo 1,5	25
010116-16090	mm. 16 x 90 passo 1,5	25
010116-16100	mm. 16 x 100 passo 1,5	25
010116-16110	mm. 16 x 110 passo 1,5	25
010116-16120	mm. 16 x 120 passo 1,5	25
010116-18060	mm. 18 x 60 passo 1,5	25
010116-18070	mm. 18 x 70 passo 1,5	25
010116-18080	mm. 18 x 80 passo 1,5	25
010116-18090	mm. 18 x 90 passo 1,5	25
010116-18100	mm. 18 x 100 passo 1,5	25
010116-18110	mm. 18 x 110 passo 1,5	25
010116-18120	mm. 18 x 120 passo 1,5	25
010116-20060	mm. 20 x 60 passo 1,5	25
010116-20070	mm. 20 x 70 passo 1,5	25
010116-20080	mm. 20 x 80 passo 1,5	25
010116-20090	mm. 20 x 90 passo 1,5	25
010116-20100	mm. 20 x 100 passo 1,5	25
010116-20110	mm. 20 x 110 passo 1,5	25
010116-20120	mm. 20 x 120 passo 1,5	25
010116-22070	mm. 22 x 70 passo 1,5	25
010116-22080	mm. 22 x 80 passo 1,5	25
010116-22090	mm. 22 x 90 passo 1,5	10
010116-22100	mm. 22 x 100 passo 1,5	10
010116-22110	mm. 22 x 110 passo 1,5	10
010116-22120	mm. 22 x 120 passo 1,5	10
010116-24070	mm. 24 x 70 passo 2	10
010116-24080	mm. 24 x 80 passo 2	10
010116-24090	mm. 24 x 90 passo 2	10
010116-24100	mm. 24 x 100 passo 2	10
010116-24110	mm. 24 x 110 passo 2	10
010116-24120	mm. 24 x 120 passo 2	10

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Passo speciale per ricambistica auto e moto.

passo speciale

UNI 184 DIN 960

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010120-10050	mm.10 x 50 passo 1	100
010120-10060	mm.10 x 60 passo 1	100
010120-10070	mm.10 x 70 passo 1	100
010120-10080	mm.10 x 80 passo 1	100
010120-12050	mm.12 x 50 passo 1,5	100
010120-12060	mm.12 x 60 passo 1,5	100
010120-12070	mm.12 x 70 passo 1,5	50
010120-12080	mm.12 x 80 passo 1,5	50
010120-12100	mm.12 x 100 passo 1.5	50

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 5740 DIN 961

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010124-08016	mm. 8 x 16 passo 1	200
010124-08020	mm. 8 x 20 passo 1	200
010124-08025	mm. 8 x 25 passo 1	200
010124-08030	mm. 8 x 30 passo 1	200
010124-08035	mm. 8 x 35 passo 1	200
010124-08040	mm. 8 x 40 passo 1	200
010124-08050	mm. 8 x 50 passo 1	100
010124-10020	mm. 10 x 20 passo 1,25	200
010124-10025	mm. 10 x 25 passo 1,25	200
010124-10030	mm. 10 x 30 passo 1,25	200
010124-10035	mm. 10 x 35 passo 1,25	100
010124-10040	mm. 10 x 40 passo 1,25	100
010124-10050	mm. 10 x 50 passo 1,25	100
010124-12025	mm. 12 x 25 passo 1,25	100
010124-12030	mm. 12 x 30 passo 1,25	100
010124-12035	mm. 12 x 35 passo 1,25	100
010124-12040	mm. 12 x 40 passo 1,25	100
010124-12050	mm. 12 x 50 passo 1,25	100
010124-12060	mm. 12 x 60 passo 1,25	100
010124-14025	mm. 14 x 25 passo 1,5	100
010124-14030	mm. 14 x 30 passo 1,5	100
010124-14035	mm. 14 x 35 passo 1,5	100
010124-14040	mm. 14 x 40 passo 1,5	100
010124-14050	mm. 14 x 50 passo 1,5	50
010124-14060	mm. 14 x 60 passo 1,5	50
010124-16030	mm. 16 x 30 passo 1,5	50
010124-16035	mm. 16 x 35 passo 1,5	50
010124-16040	mm. 16 x 40 passo 1,5	50
010124-16050	mm. 16 x 50 passo 1,5	50
010124-16060	mm. 16 x 60 passo 1,5	50
010124-16070	mm. 16 x 70 passo 1,5	25
010124-18035	mm. 18 x 35 passo 1,5	50
010124-18040	mm. 18 x 40 passo 1,5	50
010124-18050	mm. 18 x 50 passo 1,5	50
010124-18060	mm. 18 x 60 passo 1,5	25
010124-18070	mm. 18 x 70 passo 1,5	25
010124-18080	mm. 18 x 80 passo 1,5	25
010124-20040	mm. 20 x 40 passo 1,5	25
010124-20050	mm. 20 x 50 passo 1,5	25
010124-20060	mm. 20 x 60 passo 1,5	25
010124-20070	mm. 20 x 70 passo 1,5	25
010124-20080	mm. 20 x 80 passo 1,5	25
010124-22050	mm. 22 x 50 passo 1,5	25
010124-22060	mm. 22 x 60 passo 1,5	25
010124-22070	mm. 22 x 70 passo 1,5	25
010124-22080	mm. 22 x 80 passo 1,5	25
010124-24050	mm. 24 x 50 passo 2	25
010124-24060	mm. 24 x 60 passo 2	25
010124-24070	mm. 24 x 70 passo 2	25
010124-24080	mm. 24 x 80 passo 2	25

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Passo speciale per ricambistica auto e moto.

passo speciale

UNI 188 DIN 961

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010128-10025	mm.10 x 25 passo 1	200
010128-10030	mm.10 x 30 passo 1	200
010128-10035	mm.10 x 35 passo 1	200
010128-12025	mm.12 x 25 passo 1,5	100
010128-12030	mm.12 x 30 passo 1,5	100
010128-12035	mm.12 x 35 passo 1,5	100
010128-12040	mm.12 x 40 passo 1,5	100

SBE
BULLONERIA DI QUALITA'

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

alta resistenza

UNI 5737 DIN 931

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010138-06030	mm. 6 x 30	200
010138-06035	mm. 6 x 35	200
010138-06040	mm. 6 x 40	200
010138-06050	mm. 6 x 50	200
010138-06060	mm. 6 x 60	200
010138-06070	mm. 6 x 70	200
010138-08035	mm. 8 x 35	200
010138-08040	mm. 8 x 40	200
010138-08050	mm. 8 x 50	200
010138-08060	mm. 8 x 60	200
010138-08070	mm. 8 x 70	100
010138-08080	mm. 8 x 80	100
010138-08090	mm. 8 x 90	100
010138-08100	mm. 8 x 100	100
010138-10040	mm. 10 x 40	100
010138-10050	mm. 10 x 50	100
010138-10060	mm. 10 x 60	100
010138-10070	mm. 10 x 70	100
010138-10080	mm. 10 x 80	100
010138-10090	mm. 10 x 90	50
010138-10100	mm. 10 x 100	50
010138-12040	mm. 12 x 40	100
010138-12050	mm. 12 x 50	100
010138-12060	mm. 12 x 60	100
010138-12070	mm. 12 x 70	50
010138-12080	mm. 12 x 80	50
010138-12090	mm. 12 x 90	50
010138-12100	mm. 12 x 100	50
010138-12120	mm. 12 x 120	50
010138-14050	mm. 14 x 50	50
010138-14060	mm. 14 x 60	50
010138-14070	mm. 14 x 70	50
010138-14080	mm. 14 x 80	50
010138-14090	mm. 14 x 90	50
010138-14100	mm. 14 x 100	25
010138-14120	mm. 14 x 120	25
010138-16050	mm. 16 x 50	50
010138-16060	mm. 16 x 60	50
010138-16070	mm. 16 x 70	25
010138-16080	mm. 16 x 80	25
010138-16090	mm. 16 x 90	25
010138-16100	mm. 16 x 100	25
010138-16120	mm. 16 x 120	25
010138-20060	mm. 20 x 60	25
010138-20070	mm. 20 x 70	25
010138-20080	mm. 20 x 80	25
010138-20090	mm. 20 x 90	25
010138-20100	mm. 20 x 100	25
010138-20120	mm. 20 x 120	25
010138-22070	mm. 22 x 70	25
010138-22080	mm. 22 x 80	25
010138-22090	mm. 22 x 90	25
010138-22100	mm. 22 x 100	10
010138-22120	mm. 22 x 120	10
010138-24070	mm. 24 x 70	25
010138-24080	mm. 24 x 80	10
010138-24090	mm. 24 x 90	10
010138-24100	mm. 24 x 100	10
010138-24120	mm. 24 x 120	10

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

alta resistenza

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010142-06020	mm. 6 x 20	500
010142-06025	mm. 6 x 25	500
010142-06030	mm. 6 x 30	500
010142-06035	mm. 6 x 35	200
010142-06040	mm. 6 x 40	200
010142-06050	mm. 6 x 50	200
010142-08016	mm. 8 x 16	200
010142-08020	mm. 8 x 20	200
010142-08025	mm. 8 x 25	200
010142-08030	mm. 8 x 30	200
010142-08035	mm. 8 x 35	200
010142-08040	mm. 8 x 40	200
010142-08050	mm. 8 x 50	200
010142-08060	mm. 8 x 60	200
010142-10020	mm. 10 x 20	200
010142-10025	mm. 10 x 25	200
010142-10030	mm. 10 x 30	200
010142-10035	mm. 10 x 35	100
010142-10040	mm. 10 x 40	100
010142-10050	mm. 10 x 50	100
010142-10060	mm. 10 x 60	100
010142-12020	mm. 12 x 20	100
010142-12025	mm. 12 x 25	100
010142-12030	mm. 12 x 30	100
010142-12035	mm. 12 x 35	100

010142-12040	mm. 12 x 40	100
010142-12050	mm. 12 x 50	100
010142-12060	mm. 12 x 60	100
010142-14030	mm. 14 x 30	100
010142-14035	mm. 14 x 35	100
010142-14040	mm. 14 x 40	100
010142-14050	mm. 14 x 50	50
010142-14060	mm. 14 x 60	50
010142-16030	mm. 16 x 30	50
010142-16035	mm. 16 x 35	50
010142-16040	mm. 16 x 40	50
010142-16050	mm. 16 x 50	50
010142-16060	mm. 16 x 60	50
010142-20040	mm. 20 x 40	25
010142-20050	mm. 20 x 50	25
010142-20060	mm. 20 x 60	25
010142-20070	mm. 20 x 70	25
010142-22040	mm. 22 x 40	25
010142-22050	mm. 22 x 50	25
010142-22060	mm. 22 x 60	25
010142-22070	mm. 22 x 70	25
010142-24040	mm. 24 x 40	20
010142-24050	mm. 24 x 50	20
010142-24060	mm. 24 x 60	20
010142-24070	mm. 24 x 70	20

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **esagono incassato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5931 DIN 912

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010201-05010	mm. 5 x 10 T.F.	500
010201-05016	mm. 5 x 16 T.F.	500
010201-05020	mm. 5 x 20 T.F.	500
010201-05025	mm. 5 x 25 T.F.	500
010201-05030	mm. 5 x 30 P.F.	500
010201-05035	mm. 5 x 35 P.F.	500
010201-05040	mm. 5 x 40 P.F.	200
010201-05050	mm. 5 x 50 P.F.	200
010201-06010	mm. 6 x 10 T.F.	500
010201-06016	mm. 6 x 16 T.F.	200
010201-06020	mm. 6 x 20 T.F.	500
010201-06025	mm. 6 x 25 T.F.	500
010201-06030	mm. 6 x 30 T.F.	200
010201-06035	mm . 6 x 35 P.F.	200
010201-06040	mm. 6 x 40 P.F	250
010201-06050	mm. 6 x 50 P.F.	200
010201-06060	mm. 6 x 60 P.F.	200
010201-06070	mm. 6 x 70 P.F.	200
010201-06080	mm. 6 x 80 P.F.	200
010201-06090	mm. 6 x 90 P.F.	200
010201-06100	mm. 6 x 100 P.F.	200
010201-08016	mm. 8 x 16 T.F.	200
010201-08020	mm. 8 x 20 T.F.	200
010201-08025	mm. 8 x 25 T.F.	200
010201-08030	mm. 8 x 30 T.F.	200
010201-08035	mm. 8 x 35 T.F.	200
010201-08040	mm. 8 x 40 P.F.	200
010201-08050	mm. 8 x 50 P.F.	200
010201-08060	mm. 8 x 60 P.F	200
010201-08070	mm. 8 x 70 P.F.	100
010201-08080	mm. 8 x 80 P.F.	100
010201-08090	mm. 8 x 90 P.F.	100
010201-08100	mm. 8 x 100 P.F.	100
010201-10020	mm. 10 x 20 T.F.	200
010201-10025	mm. 10 x 25 T.F.	200
010201-10030	mm. 10 x 30 T.F.	200
010201-10035	mm. 10 x 35 T.F.	100
010201-10040	mm. 10 x 40 T.F.	100
010201-10050	mm. 10 x 50 P.F.	100
010201-10060	mm. 10 x 60 P.F.	100
010201-10070	mm. 10 x 70 P.F.	100
010201-10080	mm. 10 x 80 P.F.	100
010201-10090	mm. 10 x 90 P.F.	100
010201-10100	mm. 10 x 100 P.F.	50
010201-10120	mm. 10 x 120 P.F.	50
010201-12025	mm. 12 x 25 T.F.	100
010201-12030	mm. 12 x 30 T.F.	100
010201-12035	mm. 12 x 35 T.F.	100
010201-12040	mm. 12 x 40 T.F.	100
010201-12050	mm. 12 x 50 T.F.	100
010201-12060	mm. 12 x 60 P.F.	100
010201-12070	mm. 12 x 70 P.F.	50
010201-12080	mm. 12 x 80 P.F.	50
010201-12090	mm. 12 x 90 P.F.	50
010201-12100	mm. 12 x 100 P.F.	50
010201-12120	mm. 12 x 120 P.F.	50
010201-14030	mm. 14 x 30 T.F.	100
010201-14035	mm. 14 x 35 T.F.	100
010201-14040	mm. 14 x 40 T.F.	100
010201-14050	mm. 14 x 50 T.F.	50
010201-14060	mm. 14 x 60 P.F.	50
010201-14070	mm. 14 x 70 P.F.	50
010201-14080	mm. 14 x 80 P.F.	50
010201-14090	mm. 14 x 90 P.F.	50
010201-14100	mm. 14 x 100 P.F.	50
010201-14120	mm. 14 x 120 P.F.	25
010201-16035	mm. 16 x 35 T.F.	50
010201-16040	mm. 16 x 40 T.F.	50
010201-16050	mm. 16 x 50 P.F.	50
010201-16060	mm. 16 x 60 P.F.	50
010201-16070	mm. 16 x 70 P.F.	50

010201-16080	mm. 16 x 80 P.F.	25
010201-16090	mm. 16 x 90 P.F.	25
010201-16100	mm. 16 x 100 P.F.	25
010201-16120	mm. 16 x 120 P.F.	25
010201-18040	mm. 18 x 40 T.F.	50
010201-18050	mm. 18 x 50 T.F.	50
010201-18060	mm. 18 x 60 T.F.	25
010201-18070	mm. 18 x 70 P.F.	25
010201-18080	mm. 18 x 80 P.F.	25
010201-18090	mm. 18 x 90 P.F.	25
010201-18100	mm. 18 x 100 P.F.	25
010201-18120	mm. 18 x 120 P.F.	10
010201-20040	mm. 20 x 40 T.F.	50
010201-20050	mm. 20 x 50 T.F.	25
010201-20060	mm. 20 x 60 T.F.	25
010201-20070	mm. 20 x 70 T.F.	25
010201-20080	mm. 20 x 80 P.F.	25
010201-20090	mm. 20 x 90 P.F.	25
010201-20100	mm. 20 x 100 P.F.	25
010201-20120	mm. 20 x 120 P.F.	10
010201-22040	mm. 22 x 40 T.F.	25
010201-22050	mm. 22 x 50 T.F.	25
010201-22060	mm. 22 x 60 T.F.	25
010201-22070	mm. 22 x 70 T.F.	25
010201-22080	mm. 22 x 80 P.F.	10
010201-22090	mm. 22 x 90 P.F.	10
010201-22100	mm. 22 x 100 P.F.	10
010201-22120	mm. 22 x 120 P.F.	10
010201-22150	mm. 22 x 150 P.F.	10
010201-24040	mm. 24 x 40 T.F.	25
010201-24050	mm. 24 x 50 T.F.	25
010201-24060	mm. 24 x 60 T.F.	25
010201-24070	mm. 24 x 70 T.F.	25
010201-24080	mm. 24 x 80 T.F.	10
010201-24090	mm. 24 x 90 P.F.	10
010201-24100	mm. 24 x 100 P.F.	10
010201-24120	mm. 24 x 120 P.F.	10

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **esagono incassato**.
Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5933 DIN 7991

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010204-05010	mm. 5 x 10	500
010204-05016	mm. 5 x 16	500
010204-05020	mm. 5 x 20	500
010204-05025	mm. 5 x 25	500
010204-05030	mm. 5 x 30	200
010204-06016	mm. 6 x 16	500
010204-06020	mm. 6 x 20	500
010204-06025	mm. 6 x 25	500
010204-06030	mm. 6 x 30	200
010204-06035	mm. 6 x 35	200
010204-06040	mm. 6 x 40	200
010204-06050	mm. 6 x 50	200
010204-06060	mm. 6 x 60	200
010204-06070	mm. 6 x 70	200
010204-08020	mm. 8 x 20	200
010204-08025	mm. 8 x 25	200
010204-08030	mm. 8 x 30	200
010204-08035	mm. 8 x 35	200
010204-08040	mm. 8 x 40	200
010204-08050	mm. 8 x 50	200
010204-08060	mm. 8 x 60	200
010204-08070	mm. 8 x 70	200
010204-08080	mm. 8 x 80	100
010204-10020	mm. 10 x 20	200
010204-10025	mm. 10 x 25	200
010204-10030	mm. 10 x 30	200
010204-10035	mm. 10 x 35	100
010204-10040	mm. 10 x 40	100
010204-10050	mm. 10 x 50	100
010204-10060	mm. 10 x 60	100
010204-10070	mm. 10 x 70	100
010204-10080	mm. 10 x 80	100
010204-12020	mm. 12 x 20	200
010204-12025	mm. 12 x 25	200
010204-12030	mm. 12 x 30	100
010204-12035	mm. 12 x 35	100
010204-12040	mm. 12 x 40	100
010204-12050	mm. 12 x 50	100
010204-12060	mm. 12 x 60	100
010204-12070	mm. 12 x 70	50
010204-12080	mm. 12 x 80	50
010204-14030	mm. 14 x 30	100
010204-14035	mm. 14 x 35	100
010204-14040	mm. 14 x 40	50
010204-14050	mm. 14 x 50	50
010204-14060	mm. 14 x 60	50
010204-14070	mm. 14 x 70	50
010204-14080	mm. 14 x 80	50
010204-16035	mm. 16 x 35	50
010204-16040	mm. 16 x 40	50
010204-16050	mm. 16 x 50	50
010204-16060	mm. 16 x 60	50
010204-16070	mm. 16 x 70	50
010204-16080	mm. 16 x 80	25
010204-20040	mm. 20 x 40	50
010204-20050	mm. 20 x 50	50
010204-20060	mm. 20 x 60	50
010204-20070	mm. 20 x 70	25
010204-20080	mm. 20 x 80	25

VITE SENZA TESTA (GRANO)

Con **esagono incassato**.
Estremità conica.
Classe **12.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5927 DIN 914

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010208-03010	mm. 3 x 10	250
010208-03016	mm. 3 x 16	250
010208-03020	mm. 3 x 20	250
010208-04010	mm. 4 x 10	250
010208-04016	mm. 4 x 16	250
010208-04020	mm. 4 x 20	250
010208-04025	mm. 4 x 25	250
010208-04030	mm. 4 x 30	250
010208-05010	mm. 5 x 10	250
010208-05016	mm. 5 x 16	250
010208-05020	mm. 5 x 20	250
010208-05025	mm. 5 x 25	250
010208-05030	mm. 5 x 30	250
010208-06025	mm. 6 x 25	250
010208-06030	mm. 6 x 30	250
010208-08025	mm. 8 x 25	250
010208-08030	mm. 8 x 30	250
010208-10035	mm. 10 x 35	50
010208-10040	mm. 10 x 40	50
010208-10045	mm. 10 x 45	50
010208-12020	mm. 12 x 20	50
010208-12025	mm. 12 x 25	50
010208-12030	mm. 12 x 30	50
010208-14025	mm. 14 x 25	50
010208-14030	mm. 14 x 30	50
010208-14035	mm. 14 x 35	50
010208-14040	mm. 14 x 40	50
010208-16020	mm. 16 x 20	50
010208-16025	mm. 16 x 25	50
010208-16030	mm. 16 x 30	50
010208-16040	mm. 16 x 40	50

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5737 DIN 931

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010401-08050	mm. 8 x 50	200
010401-08060	mm. 8 x 60	200
010401-08070	mm. 8 x 70	100
010401-08080	mm. 8 x 80	100
010401-08090	mm. 8 x 90	100
010401-08100	mm. 8 x 100	100
010401-08120	mm. 8 x 120	100
010401-10050	mm. 10 x 50	100
010401-10060	mm. 10 x 60	100
010401-10070	mm. 10 x 70	100
010401-10080	mm. 10 x 80	100
010401-10090	mm. 10 x 90	50
010401-10100	mm. 10 x 100	50
010401-10120	mm. 10 x 120	50
010401-12050	mm. 12 x 50	100
010401-12060	mm. 12 x 60	50
010401-12070	mm. 12 x 70	50
010401-12080	mm. 12 x 80	50
010401-12090	mm. 12 x 90	50
010401-12100	mm. 12 x 100	50
010401-12120	mm. 12 x 120	50
010401-14060	mm. 14 x 60	50
010401-14070	mm. 14 x 70	50
010401-14080	mm. 14 x 80	50
010401-14090	mm. 14 x 90	50
010401-14100	mm. 14 x 100	25
010401-14120	mm. 14 x 120	25
010401-16060	mm. 16 x 60	50
010401-16070	mm. 16 x 70	25
010401-16080	mm. 16 x 80	25
010401-16090	mm. 16 x 90	25
010401-16100	mm. 16 x 100	25
010401-16120	mm. 16 x 120	25
010401-18060	mm. 18 x 60	25
010401-18070	mm. 18 x 70	25
010401-18080	mm. 18 x 80	25
010401-18090	mm. 18 x 90	25
010401-18100	mm. 18 x 100	25
010401-18120	mm. 18 x 120	25
010401-20060	mm. 20 x 60	25
010401-20070	mm. 20 x 70	25
010401-20080	mm. 20 x 80	25

010401-20090	mm. 20 x 90	25
010401-20100	mm. 20 x 100	25
010401-20120	mm. 20 x 120	25
010401-22070	mm. 22 x 70	25
010401-22080	mm. 22 x 80	25
010401-22090	mm. 22 x 90	25
010401-22100	mm. 22 x 100	30
010401-22120	mm. 22 x 120	30
010401-24070	mm. 24 x 70	25
010401-24080	mm. 24 x 80	25
010401-24090	mm. 24 x 90	25
010401-24100	mm. 24 x 100	25
010401-24120	mm. 24 x 120	25

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **8.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010405-06016	mm. 6 x 16	500
010405-06020	mm. 6 x 20	500
010405-06025	mm. 6 x 25	200
010405-06030	mm. 6 x 30	200
010405-06035	mm. 6 x 35	200
010405-06040	mm. 6 x 40	200
010405-06050	mm. 6 x 50	200
010405-06060	mm. 6 x 60	200
010405-08016	mm. 8 x 16	200
010405-08020	mm. 8 x 20	200
010405-08025	mm. 8 x 25	200
010405-08030	mm. 8 x 30	200
010405-08035	mm. 8 x 35	200
010405-08040	mm. 8 x 40	200
010405-08050	mm. 8 x 50	200
010405-08060	mm. 8 x 60	200
010405-08070	mm. 8 x 70	100
010405-10020	mm. 10 x 20	200
010405-10025	mm. 10 x 25	200
010405-10030	mm. 10 x 30	200
010405-10035	mm. 10 x 35	100
010405-10040	mm. 10 x 40	100
010405-10050	mm. 10 x 50	100
010405-10060	mm. 10 x 60	100
010405-10070	mm. 10 x 70	100
010405-12025	mm. 12 x 25	100
010405-12030	mm. 12 x 30	100
010405-12035	mm. 12 x 35	100
010405-12040	mm. 12 x 40	100
010405-12050	mm. 12 x 50	100
010405-12060	mm. 12 x 60	100
010405-12070	mm. 12 x 70	50
010405-14030	mm. 14 x 30	100
010405-14035	mm. 14 x 35	100
010405-14040	mm. 14 x 40	100
010405-14050	mm. 14 x 50	50
010405-14060	mm. 14 x 60	50
010405-14070	mm. 14 x 70	50
010405-16030	mm. 16 x 30	50
010405-16035	mm. 16 x 35	50
010405-16040	mm. 16 x 40	50
010405-16050	mm. 16 x 50	50
010405-16060	mm. 16 x 60	50
010405-16070	mm. 16 x 70	25
010405-18035	mm. 18 x 35	25
010405-18040	mm. 18 x 40	50
010405-18050	mm. 18 x 50	50
010405-18060	mm. 18 x 60	25
010405-18070	mm. 18 x 70	25
010405-18080	mm. 18 x 80	25
010405-20035	mm. 20 x 35	50
010405-20040	mm. 20 x 40	50
010405-20050	mm. 20 x 50	25
010405-20060	mm. 20 x 60	25
010405-20070	mm. 20 x 70	25
010405-20080	mm. 20 x 80	25
010405-22040	mm. 22 x 40	25
010405-22050	mm. 22 x 50	25
010405-22060	mm. 22 x 60	25
010405-22070	mm. 22 x 70	25
010405-22080	mm. 22 x 80	25
010405-24040	mm. 24 x 40	25
010405-24050	mm. 24 x 50	25
010405-24060	mm. 24 x 60	25
010405-24070	mm. 24 x 70	25
010405-24080	mm. 24 x 80	25

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **esagono incassato**.
Classe **8.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5931 DIN 912

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010409-06020	mm. 6 x 20	200
010409-06025	mm. 6 x 25	200
010409-06030	mm. 6 x 30	200

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.



UNI 5739 DIN 558

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010412-04010	mm. 4 x 10	1000
010412-04016	mm. 4 x 16	1000
010412-04020	mm. 4 x 20	1000
010412-04025	mm. 4 x 25	1000
010412-04030	mm. 4 x 30	1000
010412-04035	mm. 4 x 35	1000
010412-04040	mm. 4 x 40	1000
010412-05010	mm. 5 x 10	500
010412-05020	mm. 5 x 20	500
010412-05025	mm. 5 x 25	500
010412-05035	mm. 5 x 35	200
010412-05040	mm. 5 x 40	200
010412-05050	mm. 5 x 50	200
010412-05060	mm. 5 x 60	200
010412-06010	mm. 6 x 10	500
010412-06016	mm. 6 x 16	500
010412-06020	mm. 6 x 20	500
010412-06025	mm. 6 x 25	500
010412-06030	mm. 6 x 30	500
010412-06035	mm. 6 x 35	200
010412-06040	mm. 6 x 40	200
010412-06050	mm. 6 x 50	200
010412-06060	mm. 6 x 60	200
010412-06070	mm. 6 x 70	200
010412-06080	mm. 6 x 80	200
010412-06100	mm. 6 x 100	100
010412-08016	mm. 8 x 16	200
010412-08020	mm. 8 x 20	200
010412-08025	mm. 8 x 25	200
010412-08030	mm. 8 x 30	200
010412-08035	mm. 8 x 35	200
010412-08040	mm. 8 x 40	200
010412-08050	mm. 8 x 50	200
010412-08060	mm. 8 x 60	200
010412-08070	mm. 8 x 70	200
010412-08080	mm. 8 x 80	100
010412-08100	mm. 8 x 100	100
010412-08120	mm. 8 x 120	100
010412-10020	mm. 10 x 20	200
010412-10025	mm. 10 x 25	200
010412-10030	mm. 10 x 30	200
010412-10035	mm. 10 x 35	100
010412-10040	mm. 10 x 40	100
010412-10050	mm. 10 x 50	100
010412-10060	mm. 10 x 60	100
010412-10080	mm. 10 x 80	100
010412-12025	mm. 12 x 25	100
010412-12030	mm. 12 x 30	100
010412-12035	mm. 12 x 35	100
010412-12040	mm. 12 x 40	100
010412-12050	mm. 12 x 50	100
010412-12060	mm. 12 x 60	100
010412-12070	mm. 12 x 70	100
010412-12100	mm. 12 x 100	100

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **intaglio**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6107 DIN 84

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010415-03010	mm. 3 x 10	1000
010415-03016	mm. 3 x 16	1000
010415-03020	mm. 3 x 20	1000
010415-03025	mm. 3 x 25	1000
010415-03030	mm. 3 x 30	1000
010415-03040	mm. 3 x 40	500
010415-04010	mm. 4 x 10	1000
010415-04016	mm. 4 x 16	1000
010415-04020	mm. 4 x 20	1000
010415-04025	mm. 4 x 25	500
010415-04030	mm. 4 x 30	500
010415-04050	mm. 4 x 50	500
010415-05010	mm. 5 x 10	1000
010415-05016	mm. 5 x 16	500
010415-05020	mm. 5 x 20	500
010415-05025	mm. 5 x 25	500
010415-05030	mm. 5 x 30	200
010415-05040	mm. 5 x 40	200
010415-05050	mm. 5 x 50	200
010415-05060	mm. 5 x 60	200
010415-06016	mm. 6 x 16	500
010415-06020	mm. 6 x 20	500
010415-06025	mm. 6 x 25	200

010415-06030	mm. 6 x 30	200
010415-06040	mm. 6 x 40	200
010415-06050	mm. 6 x 50	200
010415-06060	mm. 6 x 60	200
010415-06070	mm. 6 x 70	200

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **intaglio**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6109 DIN 963

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010419-03010	mm. 3 x 10	1000
010419-03016	mm. 3 x 16	1000
010419-03020	mm. 3 x 20	1000
010419-03025	mm. 3 x 25	1000
010419-03030	mm. 3 x 30	1000
010419-03040	mm. 3 x 40	500
010419-04010	mm. 4 x 10	1000
010419-04016	mm. 4 x 16	1000
010419-04020	mm. 4 x 20	1000
010419-04025	mm. 4 x 25	500
010419-04050	mm. 4 x 50	500
010419-05010	mm. 5 x 10	1000
010419-05016	mm. 5 x 16	500
010419-05020	mm. 5 x 20	500
010419-05025	mm. 5 x 25	500
010419-05030	mm. 5 x 30	200
010419-05040	mm. 5 x 40	200
010419-05050	mm. 5 x 50	200
010419-05060	mm. 5 x 60	200
010419-06016	mm. 6 x 16	500
010419-06020	mm. 6 x 20	500
010419-06025	mm. 6 x 25	200
010419-06040	mm. 6 x 40	200
010419-06050	mm. 6 x 50	200
010419-08025	mm. 8 x 25	200
010419-08050	mm. 8 x 50	100

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **impronta** a **croce**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 7687 DIN 7985

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010423-03010	mm. 3 x 10	1000
010423-03016	mm. 3 x 16	1000
010423-03020	mm. 3 x 20	1000
010423-03025	mm. 3 x 25	1000
010423-03030	mm. 3 x 30	1000
010423-03040	mm. 3 x 40	500
010423-04010	mm. 4 x 10	1000
010423-04016	mm. 4 x 16	1000
010423-04020	mm. 4 x 20	1000
010423-04025	mm. 4 x 25	500
010423-04030	mm. 4 x 30	500
010423-04040	mm. 4 x 40	500
010423-04050	mm. 4 x 50	500
010423-05010	mm. 5 x 10	1000
010423-05016	mm. 5 x 16	500
010423-05020	mm. 5 x 20	500
010423-05025	mm. 5 x 25	500
010423-05030	mm. 5 x 30	200
010423-05040	mm. 5 x 40	200
010423-05050	mm. 5 x 50	200
010423-05060	mm. 5 x 60	200
010423-06010	mm. 6 x 10	500
010423-06016	mm. 6 x 16	500
010423-06020	mm. 6 x 20	500
010423-06025	mm. 6 x 25	200
010423-06030	mm. 6 x 30	200
010423-06040	mm. 6 x 40	200
010423-06050	mm. 6 x 50	200
010423-06060	mm. 6 x 60	200
010423-06070	mm. 6 x 70	200

SBE
BULLONERIA DI QUALITA'

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **impronta** a **croce**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 7688 DIN 965

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010426-03010	mm. 3 x 10	1000
010426-03016	mm. 3 x 16	1000
010426-03020	mm. 3 x 20	1000
010426-03025	mm. 3 x 25	1000
010426-03030	mm. 3 x 30	1000
010426-03040	mm. 3 x 40	500
010426-04010	mm. 4 x 10	1000
010426-04016	mm. 4 x 16	1000
010426-04020	mm. 4 x 20	1000
010426-04025	mm. 4 x 25	500
010426-04030	mm. 4 x 30	500
010426-04040	mm. 4 x 40	500
010426-04050	mm. 4 x 50	500
010426-05010	mm. 5 x 10	1000
010426-05016	mm. 5 x 16	500
010426-05020	mm. 5 x 20	500
010426-05025	mm. 5 x 25	500
010426-05030	mm. 5 x 30	200
010426-05040	mm. 5 x 40	200
010426-05050	mm. 5 x 50	200
010426-05060	mm. 5 x 60	200
010426-06010	mm. 6 x 10	500
010426-06016	mm. 6 x 16	500
010426-06020	mm. 6 x 20	500
010426-06025	mm. 6 x 25	200
010426-06030	mm. 6 x 30	200
010426-06040	mm. 6 x 40	200
010426-06050	mm. 6 x 50	200
010426-06060	mm. 6 x 60	200
010426-06070	mm. 6 x 70	200

VITE A TESTA BOMBATA LARGA

A **doppio intaglio combinato**.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010430-04016	mm. 4 x 16	500
010430-04020	mm. 4 x 20	500
010430-04025	mm. 4 x 25	500
010430-04030	mm. 4 x 30	500
010430-04040	mm. 4 x 40	500
010430-04050	mm. 4 x 50	500
010430-05016	mm. 5 x 16	500
010430-05020	mm. 5 x 20	500
010430-05025	mm. 5 x 25	500
010430-05030	mm. 5 x 30	500
010430-05040	mm. 5 x 40	500
010430-05050	mm. 5 x 50	200
010430-05060	mm. 5 x 60	200
010430-06020	mm. 6 x 20	500
010430-06025	mm. 6 x 25	500
010430-06030	mm. 6 x 30	500
010430-06040	mm. 6 x 40	200
010430-06050	mm. 6 x 50	200
010430-06060	mm. 6 x 60	200
010430-06070	mm. 6 x 70	200
010430-08020	mm. 8 x 20	200
010430-08025	mm. 8 x 25	200
010430-08050	mm. 8 x 50	100
010430-08060	mm. 8 x 60	100
010430-08070	mm. 8 x 70	100
010430-08080	mm. 8 x 80	100

AMBROVIT®
BOLTS+SCREWS

AMBROVIT®
BOLTS+SCREWS

BULLONE A TESTA TONDA

Con **quadro sottotesta** e dado esagonale.
Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.



UNI 5732 DIN 603

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010437-05014	mm. 5 x 14	200
010437-05016	mm. 5 x 16	500
010437-05020	mm. 5 x 20	500
010437-05025	mm. 5 x 25	500
010437-05030	mm. 5 x 30	500
010437-05035	mm. 5 x 35	200
010437-05040	mm. 5 x 40	200
010437-05050	mm. 5 x 50	200
010437-05060	mm. 5 x 60	200
010437-05070	mm. 5 x 70	200
010437-06016	mm. 6 x 16	500
010437-06020	mm. 6 x 20	500
010437-06025	mm. 6 x 25	500
010437-06030	mm. 6 x 30	500
010437-06035	mm. 6 x 35	200
010437-06040	mm. 6 x 40	200
010437-06050	mm. 6 x 50	200
010437-06060	mm. 6 x 60	200
010437-06070	mm. 6 x 70	200
010437-06080	mm. 6 x 80	200
010437-06100	mm. 6 x 100	100
010437-06120	mm. 6 x 120	100
010437-06150	mm. 6 x 150	100
010437-08016	mm. 8 x 16	200
010437-08020	mm. 8 x 20	200
010437-08025	mm. 8 x 25	200
010437-08030	mm. 8 x 30	200
010437-08035	mm. 8 x 35	200
010437-08040	mm. 8 x 40	200
010437-08050	mm. 8 x 50	200
010437-08060	mm. 8 x 60	200
010437-08070	mm. 8 x 70	200
010437-08080	mm. 8 x 80	200
010437-08100	mm. 8 x 100	100
010437-08120	mm. 8 x 120	100
010437-08150	mm. 8 x 150	50
010437-08160	mm. 8 x 160	50
010437-10025	mm. 10 x 25	200
010437-10030	mm. 10 x 30	200
010437-10035	mm. 10 x 35	100
010437-10040	mm. 10 x 40	100
010437-10050	mm. 10 x 50	100
010437-10060	mm. 10 x 60	100
010437-10070	mm. 10 x 70	100
010437-10080	mm. 10 x 80	100
010437-10100	mm. 10 x 100	100
010437-10120	mm. 10 x 120	50
010437-10150	mm. 10 x 150	50
010437-10160	mm. 10 x 160	50
010437-10180	mm. 10 x 180	50
010437-10200	mm. 10 x 200	50
010437-12040	mm. 12 x 40	100
010437-12050	mm. 12 x 50	100
010437-12060	mm. 12 x 60	100
010437-12070	mm. 12 x 70	50
010437-12080	mm. 12 x 80	50
010437-12100	mm. 12 x 100	50
010437-12120	mm. 12 x 120	50
010437-12150	mm. 12 x 150	50

BULLONE A TESTA TONDA

Con **quadro sottotesta** e dado esagonale.
Classe **4.8** finitura **zincata gialla**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Per **bandelle** ottonate.

UNI 5732 DIN 603

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010440-05050	mm. 5 x 50	200
010440-05060	mm. 5 x 60	200
010440-05070	mm. 5 x 70	200
010440-06060	mm. 6 x 60	200

BARRA FILETTATA RULLATA

Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6547 DIN 975

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010443-00004	M 4 x 1000	25
010443-00005	M 5 x 1000	25
010443-00006	M 6 x 1000	25
010443-00008	M 8 x 1000	25
010443-00010	M 10 x 1000	25
010443-00012	M 12 x 1000	10
010443-00014	M 14 x 1000	10
010443-00016	M 16 x 1000	10
010443-00018	M 18 x 1000	5
010443-00020	M 20 x 1000	5
010443-00022	M 22 x 1000	5
010443-00024	M 24 x 1000	5
010443-00027	M 27 x 1000	1
010443-00030	M 30 x 1000	1
010443-00033	M 33 x 1000	1
010443-00036	M 36 x 1000	1

SPEZZONE BARRA FILETTATA RULLATA

Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010443-06065	M 6 x 80	100
010443-10080	M 10 x 80	100
010443-10100	M 10 x 100	100
010443-12115	M 12 x 115	50
010443-16200	M 16 x 200	20
010443-18160	M 18 x 160	20

BARRA FILETTATA ALTA RESISTENZA

Classe **8.8** finitura **zincata.**
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

Certificata 8.8

UNI 6547 DIN 976

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010446-00008	M 8 x 1000	1
010446-00010	M 10 x 1000	1
010446-00012	M 12 x 1000	1
010446-00014	M 14 x 1000	1
010446-00016	M 16 x 1000	1
010446-00018	M 18 x 1000	1
010446-00020	M 20 x 1000	1
010446-00022	M 22 x 1000	1
010446-00024	M 24 x 1000	1
010446-00027	M 27 x 1000	1
010446-00030	M 30 x 1000	1
010446-00033	M 33 x 1000	1

RONDELLA PIANA

Diametro esterno **2 volte** il foro.
Finitura **zincata**.

UNI 6592 DIN 125/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010449-00003	mm. 3	2000
010449-00004	mm. 4	2500
010449-00005	mm. 5	2000
010449-00006	mm. 6	2000
010449-00007	mm. 7	1500
010449-00008	mm. 8	1000
010449-00010	mm. 10	500
010449-00012	mm. 12	500
010449-00014	mm. 14	500
010449-00016	mm. 16	200
010449-00018	mm. 18	200
010449-00020	mm. 20	200
010449-00022	mm. 22	200
010449-00024	mm. 24	200
010449-00027	mm. 27	100
010449-00030	mm. 30	100
010449-00033	mm. 33	50
010449-00036	mm. 36	50

RONDELLA PIANA GREMBIALINA

A **fascia larga**.
Diametro esterno **3** o **4 volte** il foro.
Finitura **zincata**.



UNI 6593 DIN 9021

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010452-04012	mm. 4 x 12	2500
010452-04016	mm. 4 x 16	2500
010452-05015	mm. 5 x 15	2000
010452-05020	mm. 5 x 20	2000
010452-06018	mm. 6 x 18	1000
010452-06024	mm. 6 x 24	1000
010452-08024	mm. 8 x 24	1000
010452-08032	mm. 8 x 32	500
010452-10030	mm. 10 x 30	400
010452-10040	mm. 10 x 40	200
010452-12036	mm. 12 x 36	200
010452-12048	mm. 12 x 48	200
010452-14042	mm. 14 x 42	200
010452-14056	mm. 14 x 56	100
010452-16048	mm. 16 x 48	50
010452-16064	mm. 16 x 64	50
010452-18054	mm. 18 x 54	50
010452-20060	mm. 20 x 60	50

RONDELLA ELASTICA GROWER

A sezione rettangolare con bordi arrotondati.
Finitura **zincata**.

UNI 1751 DIN 127/B

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010456-00003	mm. 3	2500
010456-00004	mm. 4	1000
010456-00005	mm. 5	1000
010456-00006	mm. 6	1000
010456-00007	mm. 7	1000
010456-00008	mm. 8	1000
010456-00010	mm. 10	1000
010456-00012	mm. 12	500
010456-00014	mm. 14	500
010456-00016	mm. 16	500
010456-00018	mm. 18	250
010456-00020	mm. 20	200
010456-00022	mm. 22	100
010456-00024	mm. 24	100

DADO ESAGONALE MEDIO

Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.



UNI 5588 DIN 934

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010480-00003	M 3 passo 0,5	2000
010480-00004	M 4 passo 0,7	2000
010480-00005	M 5 passo 0,8	1000
010480-00006	M 6 passo 1	1000
010480-00007	M 7 passo 1	1000
010480-00008	M 8 passo 1,25	1000
010480-00010	M 10 passo 1,5	500
010480-00012	M 12 passo 1,75	250
010480-00014	M 14 passo 2	200
010480-00016	M 16 passo 2	200
010480-00018	M 18 passo 2,5	100
010480-00020	M 20 passo 2,5	100
010480-00022	M 22 passo 2,5	50
010480-00024	M 24 passo 3	50
010480-00027	M 27 passo 3	50
010480-00030	M 30 passo 3,5	50
010480-00033	M 33 passo 3,5	25
010480-00036	M 36 passo 4	25

DADO MANICOTTO DI GIUNZIONE

Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5535 DIN 6334

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010485-00006	M 6 h. 30 passo 1	100
010485-00008	M 8 h. 40 passo 1,25	100
010485-00010	M 10 h. 45 passo 1,5	50
010485-00012	M 12 h. 50 passo 1,75	50
010485-00016	M 16 h. 60 passo 2	25
010485-00020	M 20 h. 60 passo 2,5	25

DADO ESAGONALE FLANGIATO

Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

DIN 6923

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010487-00006	M 6 passo 1	500
010487-00008	M 8 passo 1,25	500
010487-00010	M 10 passo 1,5	200
010487-00012	M 12 passo 1,75	200

DADO ESAGONALE MEDIO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5588 DIN 934

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010603-03005	M 3 passo 0,5	2500
010603-04007	M 4 passo 0,7	2000
010603-05008	M 5 passo 0,8	2000
010603-06010	M 6 passo 1	1000
010603-08125	M 8 passo 1,25	500
010603-10015	M 10 passo 1,5	500
010603-12175	M 12 passo 1,75	250
010603-14020	M 14 passo 2	200
010603-16020	M 16 passo 2	200
010603-18025	M 18 passo 2,5	100
010603-20025	M 20 passo 2,5	100
010603-22025	M 22 passo 2,5	100
010603-24030	M 24 passo 3	50
010603-27030	M 27 passo 3	50
010603-30035	M 30 passo 3,5	30
010603-33035	M 33 passo 3,5	30
010603-36040	M 36 passo 4	25
010603-39040	M 39 passo 4	10
010603-42045	M 42 passo 4,5	10
010603-45045	M 45 passo 4,5	10
010603-48050	M 48 passo 5	10

DADO ESAGONALE ALTO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010606-03005	M 3 passo 0,5	2500
010606-04007	M 4 passo 0,7	2000
010606-05008	M 5 passo 0,8	2000
010606-06010	M 6 passo 1	1000
010606-08125	M 8 passo 1,25	500
010606-10015	M 10 passo 1,5	400
010606-12175	M 12 passo 1,75	200
010606-14020	M 14 passo 2	200
010606-16020	M 16 passo 2	100
010606-18025	M 18 passo 2,5	100
010606-20025	M 20 passo 2,5	100
010606-22025	M 22 passo 2,5	100
010606-24030	M 24 passo 3	50
010606-27030	M 27 passo 3	50
010606-30035	M 30 passo 3,5	25
010606-33035	M 33 passo 3,5	30
010606-36040	M 36 passo 4	25
010606-39040	M 39 passo 4	10
010606-42045	M 42 passo 4,5	10
010606-45045	M 45 passo 4,5	10
010606-48050	M 48 passo 5	10

DADO ESAGONALE ALTO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Diametro speciale per ricambistica auto e moto.

diametro speciale

UNI 5587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010609-07010	M 7 passo 1	500

DADO ESAGONALE MEDIO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 5588 DIN 934

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010613-08010	M 8 passo 1	500
010613-10125	M 10 passo 1,25	500
010613-12125	M 12 passo 1,25	250
010613-14015	M 14 passo 1,5	200
010613-16015	M 16 passo 1,5	200
010613-18015	M 18 passo 1,5	100
010613-20015	M 20 passo 1,5	100
010613-22015	M 22 passo 1,5	50
010613-24020	M 24 passo 2	50
010613-27020	M 27 passo 2	50
010613-30020	M 30 passo 2	25
010613-33020	M 33 passo 2	30
010613-36030	M 36 passo 3	10
010613-39030	M 39 passo 3	10
010613-42030	M 42 passo 3	10
010613-45030	M 45 passo 3	10
010613-48030	M 48 passo 3	10

DADO ESAGONALE ALTO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 5587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010616-08010	M 8 passo 1	500
010616-10125	M 10 passo 1,25	500
010616-12125	M 12 passo 1,25	250
010616-14015	M 14 passo 1,5	200
010616-16015	M 16 passo 1,5	200
010616-18015	M 18 passo 1,5	100
010616-20015	M 20 passo 1,5	100
010616-22015	M 22 passo 1,5	50
010616-24020	M 24 passo 2	50
010616-27020	M 27 passo 2	50
010616-30020	M 30 passo 2	30
010616-33020	M 33 passo 2	30
010616-36030	M 36 passo 3	10
010616-39030	M 39 passo 3	10
010616-42030	M 42 passo 3	10
010616-45030	M 45 passo 3	10
010616-48030	M 48 passo 3	10

DADO ESAGONALE ALTO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Passo speciale per ricambistica auto e moto.

passo speciale

UNI 5587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010620-10010	M 10 passo 1	500
010620-12015	M 12 passo 1,5	250

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 7473 DIN 982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010632-04007	M 4 passo 0,7	1000
010632-05008	M 5 passo 0,8	1000
010632-06010	M 6 passo 1	500
010632-08125	M 8 passo 1,25	500
010632-10015	M 10 passo 1,5	200
010632-12175	M 12 passo 1,75	250
010632-14020	M 14 passo 2	200
010632-16020	M 16 passo 2	100
010632-18025	M 18 passo 2,5	50
010632-20025	M 20 passo 2,5	50
010632-22025	M 22 passo 2,5	25
010632-24030	M 24 passo 3	25
010632-27030	M 27 passo 3	25
010632-30035	M 30 passo 3,5	10
010632-33035	M 33 passo 3,5	10
010632-36040	M 36 passo 4	10

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Diametro speciale per ricambistica auto e moto.

diametro speciale

UNI 7473 DIN 982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010635-07010	M 7 passo 1	500

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 7473 DIN 982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010638-08010	M 8 passo 1	500
010638-10125	M 10 passo 1,25	200
010638-12125	M 12 passo 1,25	200
010638-14015	M 14 passo 1,5	200
010638-16015	M 16 passo 1,5	100
010638-18015	M 18 passo 1,5	50
010638-20015	M 20 passo 1,5	50
010638-22015	M 22 passo 1,5	25
010638-24020	M 24 passo 2	25
010638-27020	M 27 passo 2	25
010638-30020	M 30 passo 2	10
010638-33020	M 33 passo 2	10
010638-36030	M 36 passo 3	10

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Passo speciale per ricambistica auto e moto.

passo speciale

UNI 7473 DIN 982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010641-10010	M 10 passo 1	250
010641-12015	M 12 passo 1,5	250

GHIERA AUTOBLOCCANTE

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010645-00004	M 20 passo 1	10
010645-00005	M 25 passo 1,5	10
010645-00006	M 30 passo 1,5	10
010645-00007	M 35 passo 1,5	10
010645-00008	M 40 passo 1,5	10
010645-00009	M 45 passo 1,5	10
010645-00010	M 50 passo 1,5	10
010645-00011	M 55 passo 2	10
010645-00012	M 60 passo 2	10

DADO AD INTAGLI BASSO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5594 DIN 937

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010650-16020	M 16 passo 2	20
010650-18025	M 18 passo 2,5	20
010650-20025	M 20 passo 2,5	20
010650-22025	M 22 passo 2,5	10
010650-24030	M 24 passo 3	10
010650-27030	M 27 passo 3	10
010650-30035	M 30 passo 3,5	10
010650-33035	M 33 passo 3,5	5
010650-36040	M 36 passo 4	5

DADO AD INTAGLI BASSO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.

UNI 5594 DIN 937

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010655-16015	M 16 passo 1,5	20
010655-18015	M 18 passo 1,5	20
010655-20015	M 20 passo 1,5	20
010655-22015	M 22 passo 1,5	10
010655-24020	M 24 passo 2	10
010655-33020	M 33 passo 2	5

DADO AD ALETTE

Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5548 DIN 315

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010660-00004	M 4 passo 0,7	200

010660-00005	M 5 passo 0,8	200
010660-00006	M 6 passo 1	200
010660-00008	M 8 passo 1,25	200
010660-00010	M 10 passo 1,5	200
010660-00012	M 12 passo 1,75	100

DADO ESAGONALE CIECO

Classe **4.8** finitura **zincata**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.



UNI 5721 DIN 1587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010665-00004	M 4 passo 0,7	100
010665-00005	M 5 passo 0,8	100
010665-00006	M 6 passo 1	100
010665-00008	M 8 passo 1,25	100
010665-00010	M 10 passo 1,5	100
010665-00012	M 12 passo 1,75	50
010665-00014	M 14 passo 2	50
010665-00016	M 16 passo 2	25

BULLONE A TESTA PIANA SVASATA

Con **quadro sottotesta** e dado esagonale.
Classe **6.8** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Per macchine agricole.

UNI 6104 DIN 605

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010704-10030	mm. 10 x 30	200
010704-10035	mm. 10 x 35	100
010704-10040	mm. 10 x 40	100
010704-10050	mm. 10 x 50	100
010704-10060	mm. 10 x 60	100
010704-10070	mm. 10 x 70	100
010704-12030	mm. 12 x 30	100
010704-12035	mm. 12 x 35	100
010704-12040	mm. 12 x 40	100
010704-12050	mm. 12 x 50	100
010704-12060	mm. 12 x 60	100
010704-12070	mm. 12 x 70	50
010704-12080	mm. 12 x 80	50
010704-14035	mm. 14 x 35	50
010704-14040	mm. 14 x 40	50
010704-14050	mm. 14 x 50	50
010704-14060	mm. 14 x 60	25
010704-14070	mm. 14 x 70	25
010704-16040	mm. 16 x 40	50
010704-16050	mm. 16 x 50	50
010704-16060	mm. 16 x 60	25
010704-16070	mm. 16 x 70	25
010704-16080	mm. 16 x 80	25

BULLONE A TESTA TONDA

Con **quadro sottotesta** e dado esagonale.
Classe **4.8** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5732 DIN 603

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010712-05016	mm. 5 x 16	500
010712-05020	mm. 5 x 20	500
010712-05025	mm. 5 x 25	500
010712-05030	mm. 5 x 30	500
010712-05035	mm. 5 x 35	200
010712-05040	mm. 5 x 40	200
010712-05050	mm. 5 x 50	200
010712-06020	mm. 6 x 20	500
010712-06025	mm. 6 x 25	500
010712-06030	mm. 6 x 30	500
010712-06035	mm. 6 x 35	200
010712-06050	mm. 6 x 50	200
010712-06100	mm. 6 x 100	100
010712-06120	mm. 6 x 120	100
010712-08070	mm. 8 x 70	200
010712-08150	mm. 8 x 150	50
010712-10060	mm. 10 x 60	100
010712-10120	mm. 10 x 120	50
010712-12120	mm. 12 x 120	50
010712-12150	mm. 12 x 150	50

VITE AD ALETTE

Classe **4.8** finitura **zincate**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5449 DIN 316

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010716-05015	mm. 5 x 15	200
010716-05020	mm. 5 x 20	200
010716-05025	mm. 5 x 25	200
010716-05030	mm. 5 x 30	200
010716-06020	mm. 6 x 20	200
010716-06025	mm. 6 x 25	200
010716-06030	mm. 6 x 30	200
010716-06035	mm. 6 x 35	200
010716-06040	mm. 6 x 40	150
010716-10020	mm. 10 x 20	100
010716-10025	mm. 10 x 25	100
010716-10030	mm. 10 x 30	100
010716-10035	mm. 10 x 35	50
010716-10040	mm. 10 x 40	50
010716-10050	mm. 10 x 50	50

inox·point®

BARRA FILETTATA RULLATA

Classe **4.8** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6547 DIN 975

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010724-00004	M 4 x 1000	10
010724-00005	M 5 x 1000	10
010724-00006	M 6 x 1000	10
010724-00008	M 8 x 1000	10
010724-00010	M 10 x 1000	10
010724-00012	M 12 x 1000	10
010724-00014	M 14 x 1000	10
010724-00016	M 16 x 1000	5
010724-00018	M 18 x 1000	5
010724-00020	M 20 x 1000	5
010724-00022	M 22 x 1000	5
010724-00024	M 24 x 1000	5
010724-00027	M 27 x 1000	1
010724-00030	M 30 x 1000	1
010724-00033	M 33 x 1000	1
010724-00036	M 36 x 1000	1

VITE PER LEGNO (TIRAFONDO)

A testa esagonale.
Finitura **zincata**.

UNI 704 DIN 571

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010908-06050	mm. 6 x 50	200
010908-06060	mm. 6 x 60	100
010908-06070	mm. 6 x 70	100
010908-06080	mm. 6 x 80	100
010908-06090	mm. 6 x 90	100
010908-06100	mm. 6 x 100	100
010908-06110	mm. 6 x 110	100
010908-06120	mm. 6 x 120	100
010908-06130	mm. 6 x 130	100
010908-06140	mm. 6 x 140	100
010908-06150	mm. 6 x 150	100
010908-06160	mm. 6 x 160	100
010908-06180	mm. 6 x 180	100
010908-06200	mm. 6 x 200	100

010908-08050	mm. 8 x 50	100
010908-08060	mm. 8 x 60	100
010908-08070	mm. 8 x 70	100
010908-08080	mm. 8 x 80	100
010908-08090	mm. 8 x 90	100
010908-08100	mm. 8 x 100	100
010908-08110	mm. 8 x 110	100
010908-08120	mm. 8 x 120	100
010908-08130	mm. 8 x 130	100
010908-08140	mm. 8 x 140	50
010908-08150	mm. 8 x 150	50
010908-08160	mm. 8 x 160	50
010908-08180	mm. 8 x 180	50
010908-08200	mm. 8 x 200	50
010908-08220	mm. 8 x 220	50
010908-08240	mm. 8 x 240	50
010908-08260	mm. 8 x 260	50
010908-08280	mm. 8 x 280	50
010908-08300	mm. 8 x 300	50

VITE PER LEGNO (TIRAFONDO)

A testa esagonale con **collare** bombato.
Finitura **zincata**.
Testa **chiave 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010912-06050	mm. 6 x 50	200
010912-06060	mm. 6 x 60	200
010912-06070	mm. 6 x 70	100
010912-06080	mm. 6 x 80	100
010912-06090	mm. 6 x 90	100
010912-06100	mm. 6 x 100	100
010912-06110	mm. 6 x 110	100
010912-06120	mm. 6 x 120	100
010912-06130	mm. 6 x 130	100
010912-06150	mm. 6 x 150	100
010912-06160	mm. 6 x 160	100

LEGENDA PITONERIA

filo n. 16 = 2,25 mm.
filo n. 17 = 2,50 mm.
filo n. 18 = 3,00 mm.
filo n. 19 = 3,50 mm.
filo n. 20 = 4,00 mm.
filo n. 21 = 4,50 mm.
filo n. 22 = 5,00 mm.
filo n. 23 = 6,00 mm.

OCCHIOLO CON VITE PER LEGNO

Finitura **zincata**.

art. 100

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010917-16030	filo n. 16 x 30 mm.	200
010917-18040	filo n. 18 x 40 mm.	200
010917-20060	filo n. 20 x 60 mm.	200

RAMPINO CON VITE PER LEGNO

Finitura **zincata**.

art. 104.5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010922-16030	filo n. 16 x 30 mm.	200
010922-21080	filo n. 21 x 80 mm.	200
010922-22090	filo n. 22 x 90 mm.	200
010922-22100	filo n. 22 x 100 mm.	200

GANCIO CON VITE PER LEGNO

Finitura **zincata**.

art. 103

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010925-16030	filo n. 16 x 30 mm.	200
010925-17035	filo n. 17 x 35 mm.	200
010925-18040	filo n. 18 x 40 mm.	200
010925-18050	filo n. 18 x 50 mm.	200
010925-19050	filo n. 19 x 50 mm.	200
010925-20060	filo n. 20 x 60 mm.	200
010925-21070	filo n. 21 x 70 mm.	200
010925-21080	filo n. 21 x 80 mm.	200
010925-22090	filo n. 22 x 90 mm.	200

RAMPINO CON 2 OCCHIOLI A VITE

Per **finestra**.
Finitura **zincata**.

art. 105

CODICE	DESCRIZIONE	CF
010928-19080	filo n. 19 x 80 mm.	100
010928-20100	filo n. 20 x 100 mm.	100
010928-21120	filo n. 21 x 120 mm.	100
010928-22140	filo n. 22 x 140 mm.	50
010928-22160	filo n. 22 x 160 mm.	50
010928-22180	filo n. 22 x 180 mm.	50
010928-23200	filo n. 23 x 200 mm.	50
010928-23250	filo n. 23 x 250 mm.	50

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5737 DIN 931

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011102-08060	mm. 8 x 60	100
011102-08070	mm. 8 x 70	100
011102-08080	mm. 8 x 80	100
011102-08090	mm. 8 x 90	50
011102-08100	mm. 8 x 100	50
011102-08120	mm. 8 x 120	50
011102-10060	mm. 10 x 60	100
011102-10070	mm. 10 x 70	100
011102-10080	mm. 10 x 80	50
011102-10090	mm. 10 x 90	50
011102-10100	mm. 10 x 100	50
011102-10120	mm. 10 x 120	50
011102-12060	mm. 12 x 60	50
011102-12070	mm. 12 x 70	50
011102-12080	mm. 12 x 80	50
011102-12090	mm. 12 x 90	50
011102-12100	mm. 12 x 100	50
011102-12120	mm. 12 x 120	50
011102-14060	mm. 14 x 60	50
011102-14070	mm. 14 x 70	50
011102-14080	mm. 14 x 80	50
011102-14090	mm. 14 x 90	50
011102-14100	mm. 14 x 100	25
011102-14120	mm. 14 x 120	25
011102-16060	mm. 16 x 60	25
011102-16070	mm. 16 x 70	25
011102-16080	mm. 16 x 80	25
011102-16090	mm. 16 x 90	25
011102-16100	mm. 16 x 100	25
011102-16120	mm. 16 x 120	25
011102-18070	mm. 18 x 70	25
011102-18080	mm. 18 x 80	25
011102-18090	mm. 18 x 90	25
011102-18100	mm. 18 x 100	25
011102-18120	mm. 18 x 120	25
011102-20070	mm. 20 x 70	25
011102-20080	mm. 20 x 80	25
011102-20090	mm. 20 x 90	25
011102-20100	mm. 20 x 100	25
011102-20120	mm. 20 x 120	25

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011105-04012	mm. 4 x 12	500
011105-04016	mm. 4 x 16	500
011105-04020	mm. 4 x 20	500
011105-04025	mm. 4 x 25	500
011105-04030	mm. 4 x 30	500
011105-04035	mm. 4 x 35	500
011105-04040	mm. 4 x 40	200
011105-05012	mm. 5 x 12	500
011105-05016	mm. 5 x 16	500
011105-05020	mm. 5 x 20	500
011105-05025	mm. 5 x 25	500
011105-05030	mm. 5 x 30	200
011105-05035	mm. 5 x 35	200
011105-05040	mm. 5 x 40	200
011105-05050	mm. 5 x 50	200
011105-05060	mm. 5 x 60	200
011105-06012	mm. 6 x 12	500
011105-06016	mm. 6 x 16	500
011105-06020	mm. 6 x 20	200

011105-06025	mm. 6 x 25	200
011105-06030	mm. 6 x 30	200
011105-06035	mm. 6 x 35	200
011105-06040	mm. 6 x 40	200
011105-06050	mm. 6 x 50	200
011105-06060	mm. 6 x 60	100
011105-06070	mm. 6 x 70	100
011105-06080	mm. 6 x 80	100
011105-06100	mm. 6 x 100	100
011105-08016	mm. 8 x 16	200
011105-08020	mm. 8 x 20	200
011105-08025	mm. 8 x 25	200
011105-08030	mm. 8 x 30	200
011105-08035	mm. 8 x 35	100
011105-08040	mm. 8 x 40	100
011105-08050	mm. 8 x 50	100
011105-08060	mm. 8 x 60	100
011105-08070	mm. 8 x 70	100
011105-08080	mm. 8 x 80	50
011105-08100	mm. 8 x 100	50
011105-10020	mm. 10 x 20	100
011105-10025	mm. 10 x 25	100
011105-10030	mm. 10 x 30	100
011105-10035	mm. 10 x 35	100
011105-10040	mm. 10 x 40	100
011105-10050	mm. 10 x 50	50
011105-10060	mm. 10 x 60	50
011105-10070	mm. 10 x 70	50
011105-10080	mm. 10 x 80	50
011105-10100	mm. 10 x 100	50
011105-12025	mm. 12 x 25	100
011105-12030	mm. 12 x 30	100
011105-12035	mm. 12 x 35	100
011105-12040	mm. 12 x 40	50
011105-12050	mm. 12 x 50	50
011105-12060	mm. 12 x 60	50
011105-12070	mm. 12 x 70	50
011105-12080	mm. 12 x 80	50
011105-12100	mm. 12 x 100	50
011105-14030	mm. 14 x 30	50
011105-14035	mm. 14 x 35	50
011105-14040	mm. 14 x 40	50
011105-14050	mm. 14 x 50	50
011105-14060	mm. 14 x 60	50
011105-14070	mm. 14 x 70	25
011105-14080	mm. 14 x 80	25
011105-14100	mm. 14 x 100	25
011105-16030	mm. 16 x 30	50
011105-16035	mm. 16 x 35	50
011105-16040	mm. 16 x 40	50
011105-16050	mm. 16 x 50	50
011105-16060	mm. 16 x 60	25
011105-16070	mm. 16 x 70	25
011105-16080	mm. 16 x 80	25
011105-16100	mm. 16 x 100	25
011105-16120	mm. 16 x 120	25
011105-18035	mm. 18 x 35	25
011105-18040	mm. 18 x 40	25
011105-18050	mm. 18 x 50	25
011105-18060	mm. 18 x 60	25
011105-18070	mm. 18 x 70	25
011105-18080	mm. 18 x 80	25
011105-18100	mm. 18 x 100	25
011105-20040	mm. 20 x 40	25
011105-20050	mm. 20 x 50	25
011105-20060	mm. 20 x 60	25
011105-20070	mm. 20 x 70	25
011105-20080	mm. 20 x 80	25
011105-20100	mm. 20 x 100	25

VITE CON TESTA A MARTELLO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Testa **mm. 10 x 22**
Per **pannelli fotovoltaici**.

INOX
A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011107-08020	mm. 8 x 20	100

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **intaglio**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 6107 DIN 84

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011109-05025	mm. 5 x 25	200
011109-05030	mm. 5 x 30	200
011109-05040	mm. 5 x 40	200
011109-06030	mm. 6 x 30	200
011109-08016	mm. 8 x 16	100
011109-08020	mm. 8 x 20	100
011109-08025	mm. 8 x 25	100
011109-08030	mm. 8 x 30	100
011109-08040	mm 8 x 40	100
011109-08060	mm. 8 x 60	50

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **intaglio**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 6109 DIN 963

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011112-05025	mm. 5 x 25	200
011112-05030	mm. 5 x 30	200
011112-06016	mm. 6 x 16	200
011112-08016	mm. 8 x 16	100
011112-08020	mm. 8 x 20	100
011112-08025	mm. 8 x 25	100
011112-08030	mm. 8 x 30	100
011112-08040	mm. 8 x 40	50
011112-08050	mm. 8 x 50	50

VITE A TESTA CILINDRICA

Con **esagono incassato**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5931 DIN 912

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011116-05016	mm. 5 x 16	500
011116-05020	mm. 5 x 20	500
011116-05025	mm. 5 x 25	500
011116-05030	mm. 5 x 30	500
011116-05035	mm. 5 x 35	200
011116-05040	mm. 5 x 40	200
011116-06016	mm. 6 x 16	200
011116-06020	mm. 6 x 20	200
011116-06025	mm. 6 x 25	200
011116-06030	mm. 6 x 30	200
011116-06035	mm. 6 x 35	200
011116-06040	mm. 6 x 40	200
011116-06050	mm. 6 x 50	200
011116-06060	mm. 6 x 60	200
011116-06080	mm. 6 x 80	100
011116-08020	mm. 8 x 20	200
011116-08025	mm. 8 x 25	100
011116-08030	mm. 8 x 30	100
011116-08035	mm. 8 x 35	100
011116-08040	mm. 8 x 40	100
011116-08050	mm. 8 x 50	100
011116-08060	mm. 8 x 60	100
011116-08080	mm. 8 x 80	100
011116-08100	mm. 8 x 100	50
011116-10020	mm. 10 x 20	100
011116-10025	mm. 10 x 25	100
011116-10030	mm. 10 x 30	100
011116-10035	mm. 10 x 35	100
011116-10040	mm. 10 x 40	100
011116-10050	mm. 10 x 50	100
011116-10060	mm. 10 x 60	100
011116-10080	mm. 10 x 80	50
011116-10100	mm. 10 x 100	50
011116-12025	mm. 12 x 25	100
011116-12030	mm. 12 x 30	100
011116-12035	mm. 12 x 35	50
011116-12040	mm. 12 x 40	50
011116-12050	mm. 12 x 50	50
011116-12060	mm. 12 x 60	50

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **esagono incassato**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5933 DIN 7991

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011118-05016	mm. 5 x 16	500
011118-05020	mm. 5 x 20	200
011118-05025	mm. 5 x 25	200
011118-05030	mm. 5 x 30	200
011118-05040	mm. 5 x 40	200
011118-05050	mm. 5 x 50	200
011118-05060	mm. 5 x 60	100
011118-06016	mm. 6 x 16	200
011118-06020	mm. 6 x 20	200
011118-06025	mm. 6 x 25	200
011118-06030	mm. 6 x 30	200
011118-06040	mm. 6 x 40	200
011118-06050	mm. 6 x 50	100
011118-06060	mm. 6 x 60	100
011118-06080	mm. 6 x 80	100
011118-06100	mm. 6 x 100	100
011118-08016	mm. 8 x 16	200
011118-08020	mm. 8 x 20	200
011118-08025	mm. 8 x 25	200
011118-08030	mm. 8 x 30	200
011118-08040	mm. 8 x 40	200
011118-08050	mm. 8 x 50	100
011118-08060	mm. 8 x 60	100
011118-08070	mm. 8 x 70	100
011118-08080	mm. 8 x 80	100
011118-08100	mm. 8 x 100	50

011118-10020	mm. 10 x 20	100
011118-10025	mm. 10 x 25	100
011118-10030	mm. 10 x 30	100
011118-10040	mm. 10 x 40	100
011118-10050	mm. 10 x 50	100
011118-10060	mm. 10 x 60	100
011118-10070	mm. 10 x 70	50
011118-10080	mm. 10 x 80	50

VITE A TESTA TONDA

Con **quadro sottotesta**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5731 DIN 603

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011120-05016	mm. 5 x 16	200
011120-05020	mm. 5 x 20	200
011120-05025	mm. 5 x 25	200
011120-05030	mm. 5 x 30	200
011120-05040	mm. 5 x 40	200
011120-05050	mm. 5 x 50	200
011120-06016	mm. 6 x 16	200
011120-06020	mm. 6 x 20	200
011120-06025	mm. 6 x 25	200
011120-06030	mm. 6 x 30	200
011120-06040	mm. 6 x 40	200
011120-06050	mm. 6 x 50	200
011120-06060	mm. 6 x 60	200
011120-06070	mm. 6 x 70	200
011120-06080	mm. 6 x 80	100
011120-08030	mm. 8 x 30	100
011120-08040	mm. 8 x 40	100
011120-08050	mm. 8 x 50	100
011120-08060	mm. 8 x 60	100
011120-08070	mm. 8 x 70	100
011120-08080	mm. 8 x 80	100

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa cilindrica**, con impronta a croce.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

UNI 6954 DIN 7981

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011124-29009	mm. 2,9 x 9,5	1000
011124-29013	mm. 2,9 x 13	1000
011124-29016	mm. 2,9 x 16	1000
011124-29019	mm. 2,9 x 19	1000
011124-29022	mm. 2,9 x 22	1000
011124-29025	mm. 2,9 x 25	1000
011124-35009	mm. 3,5 x 9,5	1000
011124-35013	mm. 3,5 x 13	1000
011124-35016	mm. 3,5 x 16	1000
011124-35019	mm. 3,5 x 19	1000
011124-35022	mm. 3,5 x 22	1000
011124-35025	mm. 3,5 x 25	1000
011124-35032	mm. 3,5 x 32	1000
011124-35038	mm. 3,5 x 38	1000
011124-39009	mm. 3,9 x 9,5	1000
011124-39013	mm. 3,9 x 13	1000
011124-39016	mm. 3,9 x 16	1000
011124-39019	mm. 3,9 x 19	1000
011124-39022	mm. 3,9 x 22	500
011124-39025	mm. 3,9 x 25	500
011124-39032	mm. 3,9 x 32	500
011124-39038	mm. 3,9 x 38	500
011124-42013	mm. 4,2 x 13	500
011124-42016	mm. 4,2 x 16	500
011124-42019	mm. 4,2 x 19	500
011124-42022	mm. 4,2 x 22	500
011124-42025	mm. 4,2 x 25	500
011124-42032	mm. 4,2 x 32	500
011124-42038	mm. 4,2 x 38	500
011124-42045	mm. 4,2 x 45	200
011124-42050	mm. 4,2 x 50	200
011124-48013	mm. 4,8 x 13	500
011124-48016	mm. 4,8 x 16	500
011124-48019	mm. 4,8 x 19	500
011124-48022	mm. 4,8 x 22	500
011124-48025	mm. 4,8 x 25	500
011124-48032	mm. 4,8 x 32	200
011124-48038	mm. 4,8 x 38	200
011124-48045	mm. 4,8 x 45	200
011124-48050	mm. 4,8 x 50	200
011124-48060	mm. 4,8 x 60	200

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa piana svasata**, con impronta a croce.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

UNI 6955 DIN 7982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011128-29009	mm. 2,9 x 9,5	1000
011128-29013	mm. 2,9 x 13	1000
011128-29016	mm. 2,9 x 16	1000
011128-29019	mm. 2,9 x 19	1000
011128-29022	mm. 2,9 x 22	1000

011128-29025	mm. 2,9 x 25	1000
011128-35009	mm. 3,5 x 9,5	1000
011128-35013	mm. 3,5 x 13	1000
011128-35016	mm. 3,5 x 16	1000
011128-35019	mm. 3,5 x 19	1000
011128-35022	mm. 3,5 x 22	1000
011128-35025	mm. 3,5 x 25	1000
011128-35032	mm. 3,5 x 32	1000
011128-35038	mm. 3,5 x 38	1000
011128-39009	mm. 3,9 x 9,5	1000
011128-39013	mm. 3,9 x 13	1000
011128-39016	mm. 3,9 x 16	1000
011128-39019	mm. 3,9 x 19	1000
011128-39022	mm. 3,9 x 22	500
011128-39025	mm. 3,9 x 25	500
011128-39032	mm. 3,9 x 32	500
011128-39038	mm. 3,9 x 38	500
011128-42013	mm. 4,2 x 13	500
011128-42016	mm. 4,2 x 16	500
011128-42019	mm. 4,2 x 19	500
011128-42022	mm. 4,2 x 22	500
011128-42025	mm. 4,2 x 25	500
011128-42032	mm. 4,2 x 32	500
011128-42038	mm. 4,2 x 38	500
011128-42045	mm. 4,2 x 45	200
011128-42050	mm. 4,2 x 50	200
011128-48013	mm. 4,8 x 13	500
011128-48016	mm. 4,8 x 16	500
011128-48019	mm. 4,8 x 19	500
011128-48022	mm. 4,8 x 22	500
011128-48025	mm. 4,8 x 25	500
011128-48032	mm. 4,8 x 32	200
011128-48038	mm. 4,8 x 38	200
011128-48045	mm. 4,8 x 45	200
011128-48050	mm. 4,8 x 50	200
011128-48060	mm. 4,8 x 60	200

VITE PER LEGNO TRUCIOLARE

A **testa piana svasata**, con impronta a croce.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.



INOX
A2

DIN 7505/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011135-30016	mm. 3 x 16	500
011135-30020	mm. 3 x 20	500
011135-30025	mm. 3 x 25	500
011135-30030	mm. 3 x 30	500
011135-35016	mm. 3,5 x 16	500
011135-35020	mm. 3,5 x 20	500
011135-35025	mm. 3,5 x 25	500
011135-35030	mm. 3,5 x 30	500
011135-35035	mm. 3,5 x 35	500
011135-35040	mm. 3,5 x 40	200
011135-40016	mm. 4 x 16	500
011135-40020	mm. 4 x 20	500
011135-40025	mm. 4 x 25	500
011135-40030	mm. 4 x 30	500
011135-40035	mm. 4 x 35	500
011135-40040	mm. 4 x 40	200
011135-40050	mm. 4 x 50	200
011135-45030	mm. 4,5 x 30	500
011135-45035	mm. 4,5 x 35	500
011135-45040	mm. 4,5 x 40	200
011135-45050	mm. 4,5 x 50	200
011135-45060	mm. 4,5 x 60	200
011135-50030	mm. 5 x 30	500
011135-50035	mm. 5 x 35	500
011135-50040	mm. 5 x 40	200
011135-50050	mm. 5 x 50	200
011135-50060	mm. 5 x 60	200
011135-50070	mm. 5 x 70	200
011135-50080	mm. 5 x 80	100

VITE PER LEGNO (TIRAFONDO)

A testa esagonale.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

UNI 704 DIN 571

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011145-06050	mm. 6 x 50	100
011145-06060	mm. 6 x 60	100
011145-06070	mm. 6 x 70	100
011145-06080	mm. 6 x 80	100
011145-06100	mm. 6 x 100	100
011145-08050	mm. 8 x 50	100
011145-08060	mm. 8 x 60	100
011145-08070	mm. 8 x 70	100
011145-08080	mm. 8 x 80	100
011145-08100	mm. 8 x 100	100
011145-10050	mm. 10 x 50	50
011145-10060	mm. 10 x 60	50
011145-10070	mm. 10 x 70	50
011145-10080	mm. 10 x 80	50
011145-10100	mm. 10 x 100	50

VITE SOLAR PER PANNELLI SOLARI

Doppio filetto metrico/legno.
Con chiave esagonale.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

art. 104.5/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011148-10250	mm. 10x250	25
011148-10300	mm. 10x300	25
011148-12300	mm. 12x300	25
011148-12350	mm. 12x350	25

BARRA FILETTATA RULLATA

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6547 DIN 975

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011150-00004	M 4 x 1000	10
011150-00005	M 5 x 1000	10
011150-00006	M 6 x 1000	10
011150-00008	M 8 x 1000	10
011150-00010	M 10 x 1000	5
011150-00012	M 12 x 1000	5
011150-00014	M 14 x 1000	1
011150-00016	M 16 x 1000	1
011150-00018	M 18 x 1000	1
011150-00020	M 20 x 1000	1
011150-00024	M 24 x 1000	1

inox·point

FASCETTA STRINGITUBO W4

Con bordi arrotondati e **serraggio** a **vite**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011155-10016	mm.10- 16 banda 9	100
011155-12020	mm.12- 22 banda 9	100
011155-16025	mm.16- 27 banda 9	100
011155-20032	mm.20- 32 banda 9	100
011155-25040	mm.25- 40 banda 12	50
011155-32050	mm.32- 50 banda 12	50
011155-40060	mm.40- 60 banda 12	50
011155-50070	mm.50- 70 banda 12	50
011155-60080	mm.60- 80 banda 12	50
011155-70090	mm.70- 90 banda 12	50
011155-80100	mm.80-100 banda 12	50

OCCHIOLO CON VITE PER LEGNO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

art. 100/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011161-19050	filo n. 19 x 50 mm.	50
011161-20060	filo n. 20 x 60 mm.	50

RAMPINO CON VITE PER LEGNO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX
A2

art. 104.5/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011164-19050	filo n. 19 x 50 mm.	50
011164-20060	filo n. 20 x 60 mm.	50
011164-21070	filo n. 21 x 70 mm.	50

GANCIO CON VITE PER LEGNO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX A2

art. 103/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011167-20060	filo n. 20 x 60 mm.	50

COPIGLIA

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX A2

UNI 1336 DIN 94

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011170-20020	mm. 2 x 20	250
011170-20025	mm. 2 x 25	250
011170-20030	mm. 2 x 30	250
011170-20040	mm. 2 x 40	250
011170-30020	mm. 3 x 20	250
011170-30025	mm. 3 x 25	250
011170-40030	mm. 4 x 30	200
011170-40040	mm. 4 x 40	200
011170-40050	mm. 4 x 50	200
011170-50030	mm. 5 x 30	100
011170-50040	mm. 5 x 40	100
011170-50050	mm. 5 x 50	100
011170-50060	mm. 5 x 60	100

RONDELLA PIANA

Diametro esterno **2 volte** il foro.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX A2

UNI 6592 DIN 125/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011174-00004	mm. 4	1000
011174-00005	mm. 5	1000
011174-00006	mm. 6	1000
011174-00008	mm. 8	500
011174-00010	mm. 10	500
011174-00012	mm. 12	200
011174-00014	mm. 14	200
011174-00016	mm. 16	200
011174-00018	mm. 18	200
011174-00020	mm. 20	200
011174-00024	mm. 24	50

RONDELLA ELASTICA GROWER

A sezione rettangolare con bordi arrotondati.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX A2

UNI 1751 DIN 127/B

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011178-00004	mm. 4	1000
011178-00005	mm. 5	500
011178-00006	mm. 6	500
011178-00008	mm. 8	500
011178-00010	mm. 10	500
011178-00012	mm. 12	200
011178-00014	mm. 14	200
011178-00016	mm. 16	200
011178-00018	mm. 18	200
011178-00020	mm. 20	200
011178-00024	mm. 24	50

RONDELLA PIANA GREMBIALINA

A **fascia larga**.
Diametro esterno **3** o **4 volte** il foro.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.

INOX A2

UNI 6593 DIN 9021

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011181-00004	mm. 4 x 12	500
011181-00014	mm. 4 x 16	500
011181-00050	mm. 5 x 15	500
011181-00055	mm. 5 x 20	500
011181-00060	mm. 6 x 18	500
011181-00066	mm. 6 x 24	200
011181-00080	mm. 8 x 24	200
011181-00088	mm. 8 x 32	200

011181-00100	mm. 10 x 30	200
011181-00110	mm. 10 x 40	200
011181-00120	mm. 12 x 36	100
011181-01120	mm. 12 x 48	100

DADO ESAGONALE MEDIO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5588 DIN 934

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011184-03005	M 3 passo 0,5	1000
011184-04007	M 4 passo 0,7	1000
011184-05008	M 5 passo 0,8	1000
011184-06010	M 6 passo 1	500
011184-08125	M 8 passo 1,25	200
011184-10015	M 10 passo 1,5	200
011184-12175	M 12 passo 1,75	100
011184-14020	M 14 passo 2	100
011184-16020	M 16 passo 2	50
011184-18025	M 18 passo 2,5	50
011184-20025	M 20 passo 2,5	50
011184-22025	M 22 passo 2,5	25
011184-24030	M 24 passo 3	25

DADO ESAGONALE FLANGIATO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

DIN 6923

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011185-00006	M 6 passo 1	200
011185-00008	M 8 passo 1,25	200
011185-00010	M 10 passo 1,5	100
011185-00012	M 12 passo 1,75	100

inox·point®

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 7473 DIN 982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011187-04007	M 4 passo 0,7	500
011187-05008	M 5 passo 0,8	500
011187-06010	M 6 passo 1	200
011187-08125	M 8 passo 1,25	200
011187-10015	M 10 passo 1,5	200
011187-12175	M 12 passo 1,75	100
011187-14020	M 14 passo 2	100
011187-16020	M 16 passo 2	50

DADO AD ALETTE

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5548 DIN 315

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011190-00004	M 4 passo 0,7	200
011190-00005	M 5 passo 0,8	200
011190-00006	M 6 passo 1	200
011190-00008	M 8 passo 1,25	200
011190-00010	M 10 passo 1,5	200
011190-00012	M 12 passo 1,75	100

DADO ESAGONALE CIECO

In acciaio **inox AISI 304**, finitura **brillante**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

UNI 5721 DIN 1587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011193-00004	M 4 passo 0,7	500
011193-00005	M 5 passo 0,8	500
011193-00006	M 6 passo 1	500
011193-00008	M 8 passo 1,25	200
011193-00010	M 10 passo 1,5	100
011193-00012	M 12 passo 1,75	50
011193-00016	M 16 passo 2	50

DADO ESAGONALE A STRAPPO

Con **testa staccabile**.
In acciaio **inox AISI 304,** finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

INOX
A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011194-00006	M 6 esagono 10	200
011194-00008	M 8 esagono 13	200
011194-00009	M 8 esagono 17	200
011194-00010	M 10 esagono 19	100

VITERIA BRICO INOX POINT

Confezione appendibile di viteria inox in **AISI 304** nelle tipologie e misure più richieste.

INOX
A2

UNI 5739 — **vite a testa esagonale**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00001	art.150 mm. 4 x 10 pz. 20	1
011196-00005	art.152 mm. 4 x 30 pz. 15	1
011196-00007	art.153 mm. 5 x 16 pz. 20	1
011196-00009	art.154 mm. 5 x 25 pz. 15	1
011196-00011	art.155 mm. 5 x 40 pz. 10	1
011196-00013	art.156 mm. 6 x 16 pz. 15	1
011196-00019	art.159 mm. 6 x 40 pz. 10	1
011196-00025	art.162 mm. 8 x 40 pz. 5	1
011196-00029	art.164 mm.10 x 30 pz. 4	1
011196-00031	art.165 mm.10 x 40 pz. 2	1

UNI 6107 — **vite ad intaglio t.c.**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00041	art.168 mm. 3 x 16 pz. 20	1
011196-00043	art.169 mm. 3 x 25 pz. 20	1
011196-00055	art.176 mm. 6 x 20 pz. 8	1

UNI 6110 — **vite ad intaglio t.s.c.**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00071	art.180 mm. 3 x 16 pz. 20	1
011196-00073	art.181 mm. 3 x 30 pz. 20	1

DIN 7981 — **vite autofilettante t.c.**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00111	art.197 mm. 3,5 x 22 pz. 20	1
011196-00115	art.199 mm. 3,9 x 22 pz. 20	1
011196-00125	art.204 mm. 4,2 x 50 pz. 8	1
011196-00135	art.209 mm. 5,5 x 50 pz. 4	1

DIN 7983 — **vite autofilettante t.s.c.**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00137	art.210 mm. 2,9 x 13 pz. 20	1
011196-00139	art.211 mm. 2,9 x 19 pz. 20	1
011196-00141	art.212 mm. 3,5 x 13 pz. 20	1
011196-00143	art.213 mm. 3,5 x 19 pz. 20	1
011196-00145	art.214 mm. 3,5 x 25 pz. 20	1
011196-00147	art.215 mm. 3,9 x 13 pz. 20	1
011196-00151	art.217 mm. 3,9 x 25 pz. 20	1
011196-00153	art.218 mm. 3,9 x 32 pz. 15	1
011196-00155	art.219 mm. 4,2 x 16 pz. 20	1
011196-00161	art.222 mm. 4,2 x 50 pz. 8	1
011196-00165	art.224 mm. 4,8 x 38 pz. 10	1
011196-00167	art.225 mm. 4,8 x 50 pz. 8	1
011196-00169	art.226 mm. 5,5 x 32 pz. 8	1

UNI 5588 — **dado esagonale**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00201	art.228 M 3 pz. 30	1

011196-00203	art.229 M 4 pz. 25	1
011196-00205	art.230 M 5 pz. 20	1
011196-00207	art.231 M 6 pz. 15	1
011196-00209	art.232 M 8 pz. 12	1
011196-00211	art.233 M 10 pz. 8	1

UNI 6592 **rondella piana**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-00303	art.235 mm. 4 pz. 30	1
011196-00305	art.236 mm. 5 pz. 30	1
011196-00307	art.237 mm. 6 pz. 20	1
011196-00309	art.238 mm. 8 pz. 20	1
011196-00311	art.239 mm. 10 pz. 20	1

espositore da terra

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011196-10000	espositore vuoto cm.100 x 200	1

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **interamente filettato**.
In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5739 DIN 933

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011302-03010	mm. 3 x 10	500
011302-03016	mm. 3 x 16	500
011302-03020	mm. 3 x 20	500
011302-03025	mm. 3 x 25	500
011302-03030	mm. 3 x 30	500
011302-04010	mm. 4 x 10	200
011302-04016	mm. 4 x 16	200
011302-04020	mm. 4 x 20	200
011302-04030	mm. 4 x 30	200
011302-04035	mm. 4 x 35	200
011302-04040	mm. 4 x 40	200
011302-05016	mm. 5 x 16	200
011302-05020	mm. 5 x 20	200
011302-05025	mm. 5 x 25	200
011302-05030	mm. 5 x 30	200
011302-05035	mm. 5 x 35	200
011302-05040	mm. 5 x 40	200
011302-05050	mm. 5 x 50	200
011302-06016	mm. 6 x 16	200
011302-06025	mm. 6 x 25	200
011302-06030	mm. 6 x 30	200
011302-06035	mm. 6 x 35	200
011302-06040	mm. 6 x 40	200
011302-06050	mm. 6 x 50	200
011302-06060	mm. 6 x 60	100
011302-08030	mm. 8 x 30	100
011302-08035	mm. 8 x 35	100
011302-08040	mm. 8 x 40	100
011302-08050	mm. 8 x 50	100
011302-08070	mm. 8 x 70	100
011302-10020	mm. 10 x 20	100
011302-10025	mm. 10 x 25	100
011302-10030	mm. 10 x 30	100
011302-10035	mm. 10 x 35	100
011302-10040	mm. 10 x 40	100
011302-10050	mm. 10 x 50	100
011302-10060	mm. 10 x 60	50
011302-10070	mm. 10 x 70	50
011302-12030	mm. 12 x 30	50
011302-12035	mm. 12 x 35	50
011302-12040	mm. 12 x 40	50
011302-12060	mm. 12 x 60	50
011302-12070	mm. 12 x 70	50
011302-12080	mm. 12 x 80	50

VITE A TESTA PIANA SVASATA

Con **intaglio**.
In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6109 DIN 963

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011305-03010	mm. 3 x 10	500

011305-03016	mm. 3 x 16	500
011305-03025	mm. 3 x 25	500
011305-03030	mm. 3 x 30	500
011305-04016	mm. 4 x 16	500
011305-04020	mm. 4 x 20	500
011305-04025	mm. 4 x 25	500
011305-04030	mm. 4 x 30	500
011305-05016	mm. 5 x 16	200
011305-05020	mm. 5 x 20	200
011305-05025	mm. 5 x 25	200
011305-05030	mm. 5 x 30	200
011305-05035	mm. 5 x 35	200
011305-06016	mm. 6 x 16	200
011305-06030	mm. 6 x 30	200
011305-06050	mm. 6 x 50	200
011305-08035	mm. 8 x 35	100

BARRA FILETTATA RULLATA

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 6547 DIN 975

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011315-00004	M 4 x 1000	1
011315-00005	M 5 x 1000	1
011315-00010	M 10 x 1000	1
011315-00012	M 12 x 1000	1

VITE PER LEGNO

A **testa piana svasata**, con **intaglio**.
In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.

UNI 702 DIN 97

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011320-25016	mm. 2,5 x 16	500
011320-25020	mm. 2,5 x 20	500
011320-25025	mm. 2,5 x 25	500
011320-25030	mm. 2,5 x 30	500
011320-30030	mm. 3 x 30	200
011320-30040	mm. 3 x 40	200
011320-35025	mm. 3,5 x 25	200
011320-35035	mm. 3,5 x 35	200
011320-35040	mm. 3,5 x 40	200
011320-35050	mm. 3,5 x 50	200
011320-40025	mm. 4 x 25	200
011320-40035	mm. 4 x 35	200
011320-40040	mm. 4 x 40	200
011320-40050	mm. 4 x 50	200
011320-45020	mm. 4,5 x 20	200
011320-45025	mm. 4,5 x 25	200
011320-45030	mm. 4,5 x 30	200
011320-45035	mm. 4,5 x 35	200
011320-45040	mm. 4,5 x 40	200
011320-45050	mm. 4,5 x 50	200
011320-45060	mm. 4,5 x 60	200
011320-50030	mm. 5 x 30	200
011320-50035	mm. 5 x 35	200
011320-50040	mm. 5 x 40	200
011320-50050	mm. 5 x 50	200
011320-50060	mm. 5 x 60	200
011320-50070	mm. 5 x 70	200
011320-50080	mm. 5 x 80	200
011320-60050	mm. 6 x 50	200
011320-60060	mm. 6 x 60	100

VITE PER LEGNO

A **testa piana svasata** e **calotta**, con **intaglio**.
In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.

UNI 703 DIN 95

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011325-25016	mm. 2,5 x 16	500
011325-25020	mm. 2,5 x 20	500
011325-25025	mm. 2,5 x 25	500
011325-30016	mm. 3 x 16	200
011325-30020	mm. 3 x 20	200
011325-30025	mm. 3 x 25	200
011325-30030	mm. 3 x 30	200
011325-30035	mm. 3 x 35	200
011325-30040	mm. 3 x 40	200
011325-35020	mm. 3,5 x 20	200
011325-35025	mm. 3,5 x 25	200
011325-35030	mm. 3,5 x 30	200
011325-35035	mm. 3,5 x 35	200
011325-35040	mm. 3,5 x 40	200
011325-35050	mm. 3,5 x 50	200
011325-40025	mm. 4 x 25	200
011325-40030	mm. 4 x 30	200
011325-40035	mm. 4 x 35	200
011325-40040	mm. 4 x 40	200
011325-40050	mm. 4 x 50	200
011325-45020	mm. 4,5 x 20	200
011325-45025	mm. 4,5 x 25	200
011325-45030	mm. 4,5 x 30	200
011325-45035	mm. 4,5 x 35	200
011325-45040	mm. 4,5 x 40	200
011325-45050	mm. 4,5 x 50	200
011325-50030	mm. 5 x 30	200
011325-50035	mm. 5 x 35	200
011325-50050	mm. 5 x 50	200
011325-50060	mm. 5 x 60	200
011325-60050	mm. 6 x 50	200
011325-60070	mm. 6 x 70	100
011325-60080	mm. 6 x 80	100

OCCHIOLO CON VITE PER LEGNO

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.

art. 100/E

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011333-16030	filo n. 16 x 30 mm.	200
011333-18040	filo n. 18 x 40 mm.	200
011333-19050	filo n. 19 x 50 mm.	200
011333-20070	filo n. 20 x 70 mm.	200
011333-21080	filo n. 21 x 80 mm.	200

GANCIO CON VITE PER LEGNO

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.

art. 103/E

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011337-16030	filo n. 16 x 30 mm.	200
011337-18040	filo n. 18 x 40 mm.	200
011337-20070	filo n. 20 x 70 mm.	200

RAMPINO CON VITE PER LEGNO

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.



art. 104.5/E

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011340-21080	filo n. 21 x 80 mm.	200

RONDELLA PIANA

Diametro esterno **2 volte** il foro.
In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.

UNI 6592 DIN 125/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011345-00004	mm. 4	1000
011345-00005	mm. 5	1000
011345-00006	mm. 6	500
011345-00010	mm. 10	250

DADO ESAGONALE MEDIO

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5588 DIN 934

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011350-00004	M 4 passo 0,7	500
011350-00005	M 5 passo 0,8	500
011350-00006	M 6 passo 1	250
011350-00010	M 10 passo 1,5	100

DADO AD ALETTE

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5448 DIN 315

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011355-00004	M 4 passo 0,7	500
011355-00005	M 5 passo 0,8	500
011355-00006	M 6 passo 1	250
011355-00008	M 8 passo 1,25	100
011355-00010	M 10 passo 1,5	100
011355-00012	M 12 passo 1,75	50

DADO ESAGONALE CIECO

In **ottone OT 63**, finitura **naturale**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

UNI 5721 DIN 1587

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011360-00004	M 4 passo 0,7	500
011360-00005	M 5 passo 0,8	500
011360-00012	M 12 passo 1,75	50

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa cilindrica**, con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

UNI 6954 DIN 7981

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011506-29009	mm. 2,9 x 9,5	1000
011506-29013	mm. 2,9 x 13	1000
011506-29016	mm. 2,9 x 16	1000
011506-29019	mm. 2,9 x 19	1000
011506-29022	mm. 2,9 x 22	500
011506-35009	mm. 3,5 x 9,5	500
011506-35013	mm. 3,5 x 13	500
011506-35016	mm. 3,5 x 16	500
011506-35019	mm. 3,5 x 19	500
011506-35022	mm. 3,5 x 22	500
011506-35025	mm. 3,5 x 25	500
011506-35032	mm. 3,5 x 32	500
011506-35038	mm. 3,5 x 38	500
011506-39009	mm. 3,9 x 9,5	500
011506-39013	mm. 3,9 x 13	500
011506-39016	mm. 3,9 x 16	500
011506-39019	mm. 3,9 x 19	500
011506-39022	mm. 3,9 x 22	500
011506-39025	mm. 3,9 x 25	500
011506-39032	mm. 3,9 x 32	500
011506-39038	mm. 3,9 x 38	500
011506-42009	mm. 4,2 x 9,5	500
011506-42013	mm. 4,2 x 13	500

011506-42016	mm. 4,2 x 16	500
011506-42019	mm. 4,2 x 19	500
011506-42022	mm. 4,2 x 22	500
011506-42025	mm. 4,2 x 25	500
011506-42032	mm. 4,2 x 32	500
011506-42038	mm. 4,2 x 38	500
011506-42045	mm. 4,2 x 45	200
011506-42050	mm. 4,2 x 50	200
011506-48013	mm. 4,8 x 13	500
011506-48016	mm. 4,8 x 16	500
011506-48019	mm. 4,8 x 19	500
011506-48022	mm. 4,8 x 22	500
011506-48025	mm. 4,8 x 25	500
011506-48032	mm. 4,8 x 32	200
011506-48038	mm. 4,8 x 38	200
011506-48050	mm. 4,8 x 50	200
011506-55016	mm. 5,5 x 16	200
011506-55019	mm. 5,5 x 19	200
011506-55032	mm. 5,5 x 32	200
011506-55038	mm. 5,5 x 38	200
011506-55045	mm. 5,5 x 45	200
011506-55050	mm. 5,5 x 50	200

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa piana svasata**, con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

UNI 6955 DIN 7982

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011511-29009	mm. 2,9 x 9,5	1000
011511-29013	mm. 2,9 x 13	1000
011511-29016	mm. 2,9 x 16	1000
011511-29019	mm. 2,9 x 19	1000
011511-29025	mm. 2,9 x 25	500
011511-35009	mm. 3,5 x 9,5	500
011511-35013	mm. 3,5 x 13	500
011511-35016	mm. 3,5 x 16	500
011511-35019	mm. 3,5 x 19	500
011511-35022	mm. 3,5 x 22	500
011511-35025	mm. 3,5 x 25	500
011511-35032	mm. 3,5 x 32	500
011511-35038	mm. 3,5 x 38	500
011511-39013	mm. 3,9 x 13	500
011511-39016	mm. 3,9 x 16	500
011511-39019	mm. 3,9 x 19	500
011511-39022	mm. 3,9 x 22	500
011511-39025	mm. 3,9 x 25	500
011511-39032	mm. 3,9 x 32	500
011511-39038	mm. 3,9 x 38	500
011511-42013	mm. 4,2 x 13	500
011511-42016	mm. 4,2 x 16	500
011511-42019	mm. 4,2 x 19	500
011511-42022	mm. 4,2 x 22	500
011511-42025	mm. 4,2 x 25	500
011511-42032	mm. 4,2 x 32	500
011511-42038	mm. 4,2 x 38	500
011511-42050	mm. 4,2 x 50	200
011511-48013	mm. 4,8 x 13	500
011511-48016	mm. 4,8 x 16	500
011511-48019	mm. 4,8 x 19	500
011511-48022	mm. 4,8 x 22	500
011511-48025	mm. 4,8 x 25	500
011511-48032	mm. 4,8 x 32	200
011511-48038	mm. 4,8 x 38	200
011511-48050	mm. 4,8 x 50	200
011511-55019	mm. 5,5 x 19	200
011511-55025	mm. 5,5 x 25	200
011511-55032	mm. 5,5 x 32	200
011511-55038	mm. 5,5 x 38	200
011511-55050	mm. 5,5 x 50	200

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa cilindrica**, con esagono incassato.
Finitura **zincata bianca**.

UNI 6947

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011515-48013	mm. 4,8 x 13	500
011515-48016	mm. 4,8 x 16	500
011515-48019	mm. 4,8 x 19	500
011515-48022	mm. 4,8 x 22	500
011515-48025	mm. 4,8 x 25	500
011515-48032	mm. 4,8 x 32	200
011515-48038	mm. 4,8 x 38	200
011515-48045	mm. 4,8 x 45	200
011515-48050	mm. 4,8 x 50	200
011515-55016	mm. 5,5 x 16	500
011515-55019	mm. 5,5 x 19	500
011515-55022	mm. 5,5 x 22	500
011515-55025	mm. 5,5 x 25	500
011515-55032	mm. 5,5 x 32	500
011515-55038	mm. 5,5 x 38	200
011515-55045	mm. 5,5 x 45	200
011515-55050	mm. 5,5 x 50	200

MUSTAD

CE

TECNOLOGIA DELLE VITI

EN 14592 : 2009
CSTB - PARIS

VITI PROFESSIONALI PER LEGNO LUBRIFICATE LUBEX®



VITI PER LAMIERA

VITI PER EDILIZIA

100% MADE IN ITALY

VITE AUTOFILETTANTE

A testa **mezzo tonda larga**, con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011518-48032	mm. 4,8 x 32	500
011518-48038	mm. 4,8 x 38	500
011518-48050	mm. 4,8 x 50	200
011518-48060	mm. 4,8 x 60	200
011518-48070	mm. 4,8 x 70	200
011518-55032	mm. 5,5 x 32	500
011518-55038	mm. 5,5 x 38	200
011518-55050	mm. 5,5 x 50	200
011518-55060	mm. 5,5 x 60	200
011518-55070	mm. 5,5 x 70	200

VITE AUTOFILETTANTE

A testa **mezzo tonda larga**, con impronta a croce.
Finitura **zincata gialla**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011518-64850	mm. 4,8 x 50	200
011518-64870	mm. 4,8 x 70	200
011518-65538	mm. 5,5 x 38	200
011518-65550	mm. 5,5 x 50	200
011518-65560	mm. 5,5 x 60	200

VITE AUTOFILETTANTE

A testa **mezzo tonda larga**, con impronta a croce.
Finitura **zincata nera**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011518-84832	mm. 4,8 x 32	500
011518-84838	mm. 4,8 x 38	500
011518-84850	mm. 4,8 x 50	200
011518-84860	mm. 4,8 x 60	200
011518-84870	mm. 4,8 x 70	200
011518-85532	mm. 5,5 x 32	500
011518-85538	mm. 5,5 x 38	200
011518-85550	mm. 5,5 x 50	200
011518-85560	mm. 5,5 x 60	200
011518-85570	mm. 5,5 x 70	200

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa esagonale** con **collare** bombato.
Finitura **zincata bianca**.
Testa **chiave 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011530-00020	mm. 6,3 x 20	200
011530-00025	mm. 6,3 x 25	200
011530-00030	mm. 6,3 x 30	200
011530-00035	mm. 6,3 x 35	200
011530-00040	mm. 6,3 x 40	200
011530-00050	mm. 6,3 x 50	200
011530-00060	mm. 6,3 x 60	200
011530-00070	mm. 6,3 x 70	100
011530-00080	mm. 6,3 x 80	100
011530-00090	mm. 6,3 x 90	100
011530-00100	mm. 6,3 x 100	100
011530-00110	mm. 6,3 x 110	100
011530-00120	mm. 6,3 x 120	100
011530-00130	mm. 6,3 x 130	100
011530-00150	mm. 6,3 x 150	100
011530-00160	mm. 6,3 x 160	100

VITE FERMAVETRO

Con **intaglio**.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD
TECNOLOGIA DELLE VITI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011572-48013	mm. 4,8 x 13	500

VITE PER CARTONGESSO

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **fosfatata nera**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011575-35025	mm. 3,5 x 25	1000
011575-35035	mm. 3,5 x 35	1000

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa cilindrica** con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

UNI 8118 DIN 7504/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011580-35009	mm. 3,5 x 9,5	500
011580-35013	mm. 3,5 x 13	500
011580-35016	mm. 3,5 x 16	500
011580-35019	mm. 3,5 x 19	500
011580-35025	mm. 3,5 x 25	500
011580-35032	mm. 3,5 x 32	500
011580-39013	mm. 3,9 x 13	500
011580-39016	mm. 3,9 x 16	500
011580-39019	mm. 3,9 x 19	500
011580-39025	mm. 3,9 x 25	500
011580-39032	mm. 3,9 x 32	500
011580-39038	mm. 3,9 x 38	500
011580-42013	mm. 4,2 x 13	500
011580-42016	mm. 4,2 x 16	500
011580-42019	mm. 4,2 x 19	500
011580-42025	mm. 4,2 x 25	500
011580-42032	mm. 4,2 x 32	500
011580-42038	mm. 4,2 x 38	500
011580-48013	mm. 4,8 x 13	500
011580-48016	mm. 4,8 x 16	500
011580-48019	mm. 4,8 x 19	500
011580-48025	mm. 4,8 x 25	500
011580-48032	mm. 4,8 x 32	200
011580-48038	mm. 4,8 x 38	200
011580-48045	mm. 4,8 x 45	200
011580-48050	mm. 4,8 x 50	200
011580-48060	mm. 4,8 x 60	200
011580-48070	mm. 4,8 x 70	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa cilindrica** con impronta a croce.
Finitura **zincata nera**.

UNI 8118 DIN 7504/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011583-35009	mm. 3,5 x 9,5	1000
011583-35013	mm. 3,5 x 13	1000
011583-35016	mm. 3,5 x 16	1000
011583-35019	mm. 3,5 x 19	1000
011583-35025	mm. 3,5 x 25	1000
011583-39013	mm. 3,9 x 13	1000
011583-39016	mm. 3,9 x 16	1000
011583-39019	mm. 3,9 x 19	1000
011583-39025	mm. 3,9 x 25	1000
011583-39032	mm. 3,9 x 32	500
011583-42013	mm. 4,2 x 13	1000
011583-42016	mm. 4,2 x 16	1000
011583-42019	mm. 4,2 x 19	1000
011583-42025	mm. 4,2 x 25	1000
011583-42032	mm. 4,2 x 32	500
011583-42038	mm. 4,2 x 38	500
011583-48013	mm. 4,8 x 13	1000
011583-48016	mm. 4,8 x 16	1000
011583-48019	mm. 4,8 x 19	500
011583-48025	mm. 4,8 x 25	500
011583-48032	mm. 4,8 x 32	500
011583-48038	mm. 4,8 x 38	500
011583-48045	mm. 4,8 x 45	200
011583-48050	mm. 4,8 x 50	200
011583-48060	mm. 4,8 x 60	200
011583-48070	mm. 4,8 x 70	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

UNI 8119 DIN 7504/P

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011585-35013	mm. 3,5 x 13	500
011585-35016	mm. 3,5 x 16	500
011585-35019	mm. 3,5 x 19	500
011585-35025	mm. 3,5 x 25	500
011585-35032	mm. 3,5 x 32	500
011585-39013	mm. 3,9 x 13	500

011585-39016	mm. 3,9 x 16	500
011585-39019	mm. 3,9 x 19	500
011585-39025	mm. 3,9 x 25	500
011585-39032	mm. 3,9 x 32	500
011585-39038	mm. 3,9 x 38	500
011585-42013	mm. 4,2 x 13	500
011585-42016	mm. 4,2 x 16	500
011585-42019	mm. 4,2 x 19	500
011585-42025	mm. 4,2 x 25	500
011585-42032	mm. 4,2 x 32	500
011585-42038	mm. 4,2 x 38	500
011585-48016	mm. 4,8 x 16	500
011585-48019	mm. 4,8 x 19	500
011585-48025	mm. 4,8 x 25	500
011585-48032	mm. 4,8 x 32	200
011585-48038	mm. 4,8 x 38	200
011585-48045	mm. 4,8 x 45	200
011585-48050	mm. 4,8 x 50	200
011585-48060	mm. 4,8 x 60	200
011585-48070	mm. 4,8 x 70	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **zincata nera**.

UNI 8119 DIN 7504/P

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011587-35013	mm. 3,5 x 13	1000
011587-35016	mm. 3,5 x 16	1000
011587-35019	mm. 3,5 x 19	1000
011587-35025	mm. 3,5 x 25	1000
011587-39013	mm. 3,9 x 13	1000
011587-39016	mm. 3,9 x 16	1000
011587-39019	mm. 3,9 x 19	1000
011587-39025	mm. 3,9 x 25	1000
011587-39032	mm. 3,9 x 32	500
011587-42013	mm. 4,2 x 13	1000
011587-42016	mm. 4,2 x 16	1000
011587-42019	mm. 4,2 x 19	1000
011587-42025	mm. 4,2 x 25	1000
011587-42032	mm. 4,2 x 32	500
011587-42038	mm. 4,2 x 38	500
011587-48016	mm. 4,8 x 16	1000
011587-48019	mm. 4,8 x 19	500
011587-48025	mm. 4,8 x 25	500
011587-48032	mm. 4,8 x 32	500
011587-48038	mm. 4,8 x 38	500
011587-48045	mm. 4,8 x 45	200
011587-48050	mm. 4,8 x 50	200
011587-48060	mm. 4,8 x 60	200
011587-48070	mm. 4,8 x 70	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa piana larga** e **finta rondella** con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011590-42013	mm. 4,2 x 13	1000
011590-42016	mm. 4,2 x 16	1000
011590-42019	mm. 4,2 x 19	1000
011590-42025	mm. 4,2 x 25	1000
011590-48032	mm. 4,8 x 32	500
011590-48038	mm. 4,8 x 38	500
011590-48050	mm. 4,8 x 50	200
011590-48060	mm. 4,8 x 60	200
011590-48070	mm. 4,8 x 70	200
011590-48080	mm. 4,8 x 80	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa piana larga** e **finta rondella** con impronta a croce.
Finitura **zincata nera**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011592-48032	mm. 4,8 x 32	500
011592-48038	mm. 4,8 x 38	500
011592-48050	mm. 4,8 x 50	200
011592-48060	mm. 4,8 x 60	200
011592-48070	mm. 4,8 x 70	200
011592-48080	mm. 4,8 x 80	200

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa esagonale** con **collare** bombato.
Finitura **zincata bianca**.
Testa **chiave 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011595-00020	mm. 6,3 x 20	200
011595-00025	mm. 6,3 x 25	200
011595-00030	mm. 6,3 x 30	200
011595-00040	mm. 6,3 x 40	200
011595-00050	mm. 6,3 x 50	200
011595-00060	mm. 6,3 x 60	200

011595-00070	mm. 6,3 x 70	100
011595-00080	mm. 6,3 x 80	100
011595-00090	mm. 6,3 x 90	100
011595-00100	mm. 6,3 x 100	100
011595-00110	mm. 6,3 x 110	100
011595-00120	mm. 6,3 x 120	100
011595-00130	mm. 6,3 x 130	100
011595-00150	mm. 6,3 x 150	100
011595-00160	mm. 6,3 x 160	100

VITE TRUCIOLARE

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **bronzata**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

DIN 7505/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011602-25010	mm. 2,5 x 10	500
011602-25016	mm. 2,5 x 16	500
011602-25020	mm. 2,5 x 20	500
011602-25025	mm. 2,5 x 25	500
011602-30010	mm. 3 x 10	500
011602-30016	mm. 3 x 16	500
011602-30020	mm. 3 x 20	500
011602-30025	mm. 3 x 25	500
011602-30030	mm. 3 x 30	500
011602-30035	mm. 3 x 35	500
011602-30040	mm. 3 x 40	500
011602-35016	mm. 3,5 x 16	500
011602-35020	mm. 3,5 x 20	500
011602-35025	mm. 3,5 x 25	500
011602-35030	mm. 3,5 x 30	500
011602-35035	mm. 3,5 x 35	500
011602-35040	mm. 3,5 x 40	500
011602-35045	mm. 3,5 x 45	500
011602-35050	mm. 3,5 x 50	500
011602-40016	mm. 4 x 16	500
011602-40020	mm. 4 x 20	500
011602-40025	mm. 4 x 25	500
011602-40030	mm. 4 x 30	500
011602-40035	mm. 4 x 35	500
011602-40040	mm. 4 x 40	500
011602-40045	mm. 4 x 45	500
011602-40050	mm. 4 x 50	500
011602-40060	mm. 4 x 60	200
011602-45020	mm. 4,5 x 20	500
011602-45025	mm. 4,5 x 25	500
011602-45030	mm. 4,5 x 30	500
011602-45035	mm. 4,5 x 35	500
011602-45040	mm. 4,5 x 40	500
011602-45045	mm. 4,5 x 45	200
011602-45050	mm. 4,5 x 50	200
011602-45060	mm. 4,5 x 60	200
011602-45070	mm. 4,5 x 70	200
011602-50020	mm. 5 x 20	500
011602-50025	mm. 5 x 25	500
011602-50030	mm. 5 x 30	500
011602-50035	mm. 5 x 35	500
011602-50040	mm. 5 x 40	500
011602-50045	mm. 5 x 45	200
011602-50050	mm. 5 x 50	200
011602-50060	mm. 5 x 60	200
011602-50070	mm. 5 x 70	200
011602-50080	mm. 5 x 80	200
011602-50090	mm. 5 x 90	200
011602-50100	mm. 5 x 100	200
011602-60040	mm. 6 x 40	200
011602-60050	mm. 6 x 50	200
011602-60060	mm. 6 x 60	200
011602-60070	mm. 6 x 70	200
011602-60080	mm. 6 x 80	200
011602-60090	mm. 6 x 90	100
011602-60100	mm. 6 x 100	100
011602-60120	mm. 6 x 120	100
011602-60140	mm. 6 x 140	100
011602-60160	mm. 6 x 160	100
011602-60180	mm. 6 x 180	100

VITE TRUCIOLARE

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **zincata bianca**.

MUSTAD TECNOLOGIA DELLE VITI

DIN 7505/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011608-25010	mm. 2,5 x 10	500
011608-25016	mm. 2,5 x 16	500
011608-25020	mm. 2,5 x 20	500
011608-25025	mm. 2,5 x 25	500
011608-30010	mm. 3 x 10	500
011608-30016	mm. 3 x 16	500
011608-30020	mm. 3 x 20	500
011608-30025	mm. 3 x 25	500
011608-30030	mm. 3 x 30	500
011608-30035	mm. 3 x 35	500
011608-30040	mm. 3 x 40	500
011608-35016	mm. 3,5 x 16	500
011608-35020	mm. 3,5 x 20	500
011608-35025	mm. 3,5 x 25	500
011608-35030	mm. 3,5 x 30	500
011608-35035	mm. 3,5 x 35	500
011608-35040	mm. 3,5 x 40	500

011608-35045	mm. 3,5 x 45	200
011608-35050	mm. 3,5 x 50	200
011608-40016	mm. 4 x 16	500
011608-40020	mm. 4 x 20	500
011608-40025	mm. 4 x 25	500
011608-40030	mm. 4 x 30	500
011608-40035	mm. 4 x 35	500
011608-40040	mm. 4 x 40	500
011608-40045	mm. 4 x 45	200
011608-40050	mm. 4 x 50	500
011608-40060	mm. 4 x 60	200
011608-45020	mm. 4,5 x 20	500
011608-45025	mm. 4,5 x 25	500
011608-45030	mm. 4,5 x 30	500
011608-45035	mm. 4,5 x 35	500
011608-45040	mm. 4,5 x 40	500
011608-45045	mm. 4,5 x 45	200
011608-45050	mm. 4,5 x 50	200
011608-45060	mm. 4,5 x 60	200
011608-45070	mm. 4,5 x 70	200
011608-50020	mm. 5 x 20	500
011608-50025	mm. 5 x 25	500
011608-50030	mm. 5 x 30	500
011608-50035	mm. 5 x 35	500
011608-50040	mm. 5 x 40	500
011608-50045	mm. 5 x 45	200
011608-50050	mm. 5 x 50	200
011608-50060	mm. 5 x 60	200
011608-50070	mm. 5 x 70	200
011608-50080	mm. 5 x 80	200
011608-50090	mm. 5 x 90	200
011608-50100	mm. 5 x 100	200
011608-60040	mm. 6 x 40	200
011608-60050	mm. 6 x 50	200
011608-60060	mm. 6 x 60	200
011608-60070	mm. 6 x 70	200
011608-60080	mm. 6 x 80	200
011608-60090	mm. 6 x 90	100
011608-60100	mm. 6 x 100	100

VITE TRUCIOLARE

A **testa piana svasata** con impronta a croce.
Finitura **zincata gialla**.

MUSTAD
TECNOLOGIA DELLE VITI

DIN 7505/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011615-25020	mm. 2,5 x 20	500
011615-25025	mm. 2,5 x 25	500
011615-30010	mm. 3 x 10	500
011615-30020	mm. 3 x 20	500
011615-30025	mm. 3 x 25	500
011615-30030	mm. 3 x 30	500
011615-30035	mm. 3 x 35	500
011615-30040	mm. 3 x 40	500
011615-35050	mm. 3,5 x 50	200
011615-40016	mm. 4 x 16	500
011615-40025	mm. 4 x 25	500
011615-40035	mm. 4 x 35	500
011615-45020	mm. 4,5 x 20	500
011615-45025	mm. 4,5 x 25	500
011615-45035	mm. 4,5 x 35	500
011615-45040	mm. 4,5 x 40	500
011615-45060	mm. 4,5 x 60	200
011615-50025	mm. 5 x 25	500
011615-50035	mm. 5 x 35	500
011615-50090	mm. 5 x 90	200
011615-60090	mm. 6 x 90	100

FM-WOOD

VITE TPS PORTANTE PER LEGNO

EN 14592

Fissaggi portanti su legno in completa sicurezza.

FRESE SOTTOTESTA
In avvitamento creano la sede per la testa, senza provocare tensioni

FRESA FINE FILETTO
Evita la formazione dell'effetto cono, creando la sede per il gambo

FILETTO PASSO LARGO
Riduzione dei tempi di inserimento

friulsider

VITE TRUCIOLARE

A **testa piana svasata** con impronta **torx**.
Finitura **zincata gialla**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011620-30020	mm. 3 x 20 torx 10	1000
011620-30025	mm. 3 x 25 torx 10	500
011620-30030	mm. 3 x 30 torx 10	500
011620-30035	mm. 3 x 35 torx 10	500
011620-30040	mm. 3 x 40 torx 10	500
011620-35020	mm. 3,5 x 20 torx 15	1000
011620-35025	mm. 3,5 x 25 torx 15	500
011620-35030	mm. 3,5 x 30 torx 15	500
011620-35035	mm. 3,5 x 35 torx 15	500
011620-35040	mm. 3,5 x 40 torx 15	500
011620-35045	mm. 3,5 x 45 torx 15	200
011620-35050	mm. 3,5 x 50 torx 15	200
011620-40020	mm. 4 x 20 torx 20	500
011620-40025	mm. 4 x 25 torx 20	500
011620-40030	mm. 4 x 30 torx 20	500
011620-40035	mm. 4 x 35 torx 20	500
011620-40040	mm. 4 x 40 torx 20	500
011620-40045	mm. 4 x 45 torx 20	200
011620-40050	mm. 4 x 50 torx 20	200
011620-40060	mm. 4 x 60 torx 20	200
011620-40070	mm. 4 x 70 torx 20	200
011620-45025	mm. 4,5 x 25 torx 25	500
011620-45030	mm. 4,5 x 30 torx 25	500
011620-45035	mm. 4,5 x 35 torx 25	200
011620-45040	mm. 4,5 x 40 torx 25	200
011620-45045	mm. 4,5 x 45 torx 25	200
011620-45050	mm. 4,5 x 50 torx 25	200
011620-45060	mm. 4,5 x 60 torx 25	200
011620-45070	mm. 4,5 x 70 torx 25	200
011620-45080	mm. 4,5 x 80 torx 25	200
011620-50030	mm. 5 x 30 torx 25	200
011620-50035	mm. 5 x 35 torx 25	200
011620-50040	mm. 5 x 40 torx 25	200
011620-50045	mm. 5 x 45 torx 25	200
011620-50050	mm. 5 x 50 torx 25	200
011620-50060	mm. 5 x 60 torx 25	200
011620-50070	mm. 5 x 70 torx 25	200
011620-50080	mm. 5 x 80 torx 25	200
011620-50090	mm. 5 x 90 torx 25	100
011620-50100	mm. 5 x 100 torx 25	100
011620-50120	mm. 5 x 120 torx 25	100

VITE PORTANTE PER LEGNO FM WOOD

A **testa piana svasata** con impronta **torx**.
Frese sotto testa per favorire l'avvitamento.
Filetto a passo largo per la riduzione dei tempi di inserimento.
Finitura **zincata gialla**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011625-06080	mm. 6 x 80 torx 30	100
011625-06100	mm. 6 x 100 torx 30	100
011625-06120	mm. 6 x 120 torx 30	100
011625-06140	mm. 6 x 140 torx 30	100
011625-06160	mm. 6 x 160 torx 30	100
011625-06180	mm. 6 x 180 torx 30	100
011625-06200	mm. 6 x 200 torx 30	100
011625-06220	mm. 6 x 220 torx 30	100
011625-06240	mm. 6 x 240 torx 30	100
011625-06260	mm. 6 x 260 torx 30	100
011625-06280	mm. 6 x 280 torx 30	100
011625-06300	mm. 6 x 300 torx 30	100
011625-08100	mm. 8 x 100 torx 40	100
011625-08120	mm. 8 x 120 torx 40	50
011625-08140	mm. 8 x 140 torx 40	50
011625-08160	mm. 8 x 160 torx 40	50
011625-08180	mm. 8 x 180 torx 40	50
011625-08200	mm. 8 x 200 torx 40	50
011625-08220	mm. 8 x 220 torx 40	50
011625-08240	mm. 8 x 240 torx 40	50
011625-08260	mm. 8 x 260 torx 40	50
011625-08280	mm. 8 x 280 torx 40	50
011625-08300	mm. 8 x 300 torx 40	50
011625-08320	mm. 8 x 320 torx 40	50
011625-08340	mm. 8 x 340 torx 40	50
011625-08360	mm. 8 x 360 torx 40	50
011625-08400	mm. 8 x 400 torx 40	50
011625-10100	mm. 10 x 100 torx 40	50
011625-10120	mm. 10 x 120 torx 40	50
011625-10140	mm. 10 x 140 torx 40	50
011625-10160	mm. 10 x 160 torx 40	50
011625-10180	mm. 10 x 180 torx 40	50
011625-10200	mm. 10 x 200 torx 40	50
011625-10220	mm. 10 x 220 torx 40	50
011625-10240	mm. 10 x 240 torx 40	50
011625-10260	mm. 10 x 260 torx 40	50
011625-10280	mm. 10 x 280 torx 40	50
011625-10300	mm. 10 x 300 torx 40	50
011625-10320	mm. 10 x 320 torx 40	50
011625-10340	mm. 10 x 340 torx 40	50
011625-10360	mm. 10 x 360 torx 40	50
011625-10400	mm. 10 x 400 torx 40	50

RONDELLA PER VITI PORTANTI

Svasata.
Finitura **zincata gialla**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011628-00006	per viti mm. 6	100
011628-00008	per viti mm. 8	100
011628-00010	per viti mm. 10	100

VITE TRUCIOLARE

Testa a **fungo** con impronta a croce.
Finitura **zincata nera**.

MUSTAD
TECNOLOGIA DELLE VITI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011640-50030	mm. 5 x 30	500
011640-50040	mm. 5 x 40	200

VITE PER CALCESTRUZZO

A **testa piana svasata** con impronta **torx**.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011650-07100	mm. 7,5 x 100	100
011650-07135	mm. 7,5 x 135	100

LEGENDA POLLICI

1/4” = 6,35 mm.
5/16” = 7,94 mm.
3/8” = 9,52 mm.
7/16” = 11,11 mm.
1/2” = 12,70 mm.
9/16” = 14,29 mm.
5/8” = 15,87 mm.
3/4” = 19,05 mm.
7/8” = 22,22 mm.
1” = 25,40 mm.

VITE A TESTA ESAGONALE

Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura **U.N.C.** a **passo grosso**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011701-00003	1/4" x 3/4"	500
011701-00004	1/4" x 7/8"	500
011701-00006	1/4" x 1"	500
011701-00007	1/4" x 1.1/2"	200
011701-00009	1/4" x 2"	200
011701-00013	5/16" x 3/4"	200
011701-00014	5/16" x 7/8"	200
011701-00015	5/16" x 1"	200
011701-00017	5/16" x 1.1/2"	200
011701-00019	5/16" x 2"	200
011701-00020	5/16" x 2.1/2"	200
011701-00021	5/16" x 3"	100
011701-00025	3/8" x 7/8"	200
011701-00026	3/8" x 1"	200
011701-00028	3/8" x 1.1/2"	200
011701-00030	3/8" x 2"	100
011701-00031	3/8" x 2.1/2"	100
011701-00032	3/8" x 3"	100
011701-00037	7/16" x 1"	200
011701-00039	7/16" x 1.1/2"	200
011701-00041	7/16" x 2"	100
011701-00042	7/16" x 2.1/2"	100
011701-00043	7/16" x 3"	100
011701-00048	1/2" x 1"	200
011701-00050	1/2" x 1.1/2"	100
011701-00052	1/2" x 2"	100
011701-00053	1/2" x 2.1/2"	100
011701-00054	1/2" x 3"	50
011701-00058	1/2" x 4"	50
011701-00059	9/16" x 1"	100
011701-00061	9/16" x 1.1/2"	100
011701-00063	9/16" x 2"	100
011701-00064	9/16" x 2.1/2"	50
011701-00065	9/16" x 3"	50
011701-00068	9/16" x 4"	50
011701-00072	5/8" x 1.1/2"	50
011701-00074	5/8" x 2"	50
011701-00075	5/8" x 2.1/2"	50
011701-00076	5/8" x 3"	25
011701-00078	5/8" x 4"	25

011701-00083	3/4" x 2"	50
011701-00084	3/4" x 2.1/2"	50
011701-00085	3/4" x 3"	25
011701-00087	3/4" x 4"	25
011701-00089	3/4" x 6"	25
011701-00091	7/8" x 2"	50
011701-00092	7/8" x 2.1/2"	25
011701-00093	7/8" x 3"	25
011701-00095	7/8" x 4"	25
011701-00097	7/8" x 6"	25
011701-00099	1" x 2.1/2"	25
011701-00100	1" x 3"	25
011701-00102	1" x 4"	25
011701-00104	1" x 6"	25

VITE A TESTA ESAGONALE

Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura **U.N.F.** a **passo fine**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011704-00107	1/4" x 3/4"	500
011704-00108	1/4" x 7/8"	500
011704-00109	1/4" x 1"	500
011704-00111	1/4" x 1.1/2"	200
011704-00113	1/4" x 2"	200
011704-00117	5/16" x 3/4"	200
011704-00118	5/16" x 7/8"	200
011704-00119	5/16" x 1"	200
011704-00121	5/16" x 1.1/2"	200
011704-00123	5/16" x 2"	200
011704-00124	5/16" x 2.1/2"	200
011704-00125	5/16" x 3"	100
011704-00129	3/8" x 7/8"	200
011704-00130	3/8" x 1"	200
011704-00132	3/8" x 1.1/2"	200
011704-00134	3/8" x 2"	100
011704-00135	3/8" x 2.1/2"	100
011704-00136	3/8" x 3"	100
011704-00141	7/16" x 1"	200
011704-00143	7/16" x 1.1/2"	200
011704-00145	7/16" x 2"	100
011704-00146	7/16" x 2.1/2"	100
011704-00147	7/16" x 3"	100
011704-00152	1/2" x 1"	200
011704-00154	1/2" x 1.1/2"	100
011704-00156	1/2" x 2"	100
011704-00157	1/2" x 2.1/2"	100
011704-00158	1/2" x 3"	50
011704-00160	1/2" x 4"	50
011704-00163	9/16" x 1"	100
011704-00165	9/16" x 1.1/2"	100
011704-00167	9/16" x 2"	100
011704-00168	9/16" x 2.1/2"	50
011704-00169	9/16" x 3"	50
011704-00170	9/16" x 4"	50
011704-00176	5/8" x 1.1/2"	50
011704-00178	5/8" x 2"	50
011704-00179	5/8" x 2.1/2"	50
011704-00180	5/8" x 3"	25
011704-00182	5/8" x 4"	25
011704-00187	3/4" x 2"	50
011704-00188	3/4" x 2.1/2"	50
011704-00189	3/4" x 3"	25
011704-00191	3/4" x 4"	25
011704-00193	3/4" x 6"	25
011704-00195	7/8" x 2"	50
011704-00196	7/8" x 2.1/2"	25
011704-00197	7/8" x 3"	25
011704-00199	7/8" x 4"	25
011704-00201	7/8" x 6"	25
011704-00204	1" x 2.1/2"	25
011704-00205	1" x 3"	25
011704-00207	1" x 4"	25
011704-00209	1" x 6"	25

DADO ESAGONALE MEDIO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura **U.N.C.** a **passo grosso**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011708-00001	1/4"	500
011708-00002	5/16"	500
011708-00003	3/8"	250
011708-00004	7/16"	250
011708-00005	1/2"	200
011708-00006	9/16"	200
011708-00007	5/8"	100
011708-00008	3/4"	100
011708-00009	7/8"	50
011708-00010	1"	50

DADO ESAGONALE MEDIO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura **U.N.F.** a **passo fine**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011712-00001	1/4"	500
011712-00002	5/16"	500
011712-00003	3/8"	250
011712-00004	7/16"	250
011712-00005	1/2"	200
011712-00006	9/16"	200
011712-00007	5/8"	100
011712-00008	3/4"	100
011712-00009	7/8"	50
011712-00010	1"	50

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura **U.N.C.** a **passo grosso**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011716-00001	1/4"	200
011716-00002	5/16"	200
011716-00003	3/8"	200
011716-00004	7/16"	200
011716-00005	1/2"	100
011716-00006	9/16"	100
011716-00007	5/8"	50
011716-00008	3/4"	50
011716-00009	7/8"	50

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO

Con **anello** in **nylon**.
Classe **6.S** finitura **zincata**.
Filettatura **U.N.F.** a **passo fine**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011720-00001	1/4"	200
011720-00002	5/16"	200
011720-00003	3/8"	200
011720-00004	7/16"	200
011720-00005	1/2"	100
011720-00006	9/16"	100
011720-00007	5/8"	50
011720-00008	3/4"	50
011720-00009	7/8"	50

VITE A TESTA SVASATA BOMBATA

Con **quadro sottotesta**.
Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura **U.N.C.** a **passo grosso**.
Per **lame** di ruspe.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011723-00006	5/8" x 2"	50
011723-00007	5/8" x 2.1/4"	50
011723-00008	5/8" x 2.1/2"	45
011723-00009	5/8" x 3"	35
011723-00010	3/4" x 2"	40
011723-00011	3/4" x 2.1/4"	35
011723-00012	3/4" x 2.1/2"	30
011723-00013	3/4" x 3"	25
011723-00016	7/8" x 2.1/2"	25
011723-00017	7/8" x 3"	25
011723-00018	7/8" x 3.1/2"	25
011723-00020	1" x 2.1/2"	25
011723-00030	1" x 3"	25
011723-00031	1" x 3.1/2"	20
011723-00032	1" x 4"	20

VITE A TESTA ESAGONALE BOMBATA

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **12.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Per **cingoli** di ruspe e macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011727-00001	mm. 10 x 33 passo 1	200
011727-00002	mm. 12 x 40 passo 1	200
011727-00003	mm. 14 x 50 passo 1,5	100
011727-00004	mm. 16 x 57 passo 1,5	100
011727-00005	mm. 18 x 59 passo 1,5	50
011727-00007	mm. 20 x 68 passo 1,5	50

VITE A TESTA ESAGONALE BOMBATA

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **12.9** finitura **brunita**.
Filettatura **U.N.F.** a **passo fine**.
Per **cingoli** di ruspe e macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011727-00008	7/16"x 41	200
011727-00009	1/2"x 48	200
011727-00010	9/16"x 51	100
011727-00012	3/4"x 63	50
011727-00013	7/8"x 67	50
011727-00015	1"x 75	50

DADO QUADRO ALTO

Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Per **cingoli** di ruspe e macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011732-00003	M 14 passo 1,5	100
011732-00004	M 16 passo 1,5	100
011732-00006	M 20 passo 1,5	50

DADO QUADRO ALTO

Classe **10.9** finitura **brunita**.
Filettatura **U.N.F**. a **passo fine**.
Per **cingoli** di ruspe e macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011732-00007	7/16"	200
011732-00009	9/16"	100
011732-00011	3/4"	50
011732-00013	1"	50

VITE A TESTA ESAGONALE

Gambo **parzialmente filettato**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Per **zappette**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011736-00002	10 x 30 x 1,5 filetto mm.15	200
011736-00003	12 x 35 x 1,25 filetto mm.18	100
011736-00004	14 x 40 x 1,5 filetto mm.20	100
011736-00005	7/16" x 1.1/4" filetto mm.19	100
011736-00006	1/2" x 1.1/2" filetto mm.22	100

VITE A TESTA RIDOTTA SVASATA 120°

Con **quadro sottotesta**.
Classe **8.8** finitura **brunita**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Per **vomeri** di macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011740-12030	mm.12 x 30 filettatura destra	100
011740-12035	mm.12 x 35 filettatura destra	100
011740-12040	mm.12 x 40 filettatura destra	100
011740-12045	mm.12 x 45 filettatura destra	100
011740-12050	mm.12 x 50 filettatura destra	100
011740-12060	mm.12 x 60 filettatura destra	50
011740-12070	mm.12 x 70 filettatura destra	50
011740-14030	mm.14 x 30 filettatura destra	100
011740-14035	mm.14 x 35 filettatura destra	100
011740-14040	mm.14 x 40 filettatura destra	100
011740-14045	mm.14 x 45 filettatura destra	50
011740-14050	mm.14 x 50 filettatura destra	50
011740-14060	mm.14 x 60 filettatura destra	50
011744-12030	mm.12 x 30 filettatura sinistra	50
011744-12035	mm.12 x 35 filettatura sinistra	50
011744-12040	mm.12 x 40 filettatura sinistra	50
011744-12045	mm.12 x 45 filettatura sinistra	50
011744-12050	mm.12 x 50 filettatura sinistra	50
011744-12060	mm.12 x 60 filettatura sinistra	50
011744-14030	mm.14 x 30 filettatura sinistra	50
011744-14035	mm.14 x 35 filettatura sinistra	50
011744-14040	mm.14 x 40 filettatura sinistra	50
011744-14045	mm.14 x 45 filettatura sinistra	50
011744-14050	mm.14 x 50 filettatura sinistra	50
011744-14060	mm.14 x 60 filettatura sinistra	50
011744-16060	mm.16 x 60 filettatura sinistra	50

DADO ESAGONALE MEDIO SINISTRO

Classe **6.S** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.
Per **vomeri** di macchine agricole.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
011748-00012	M 12	100
011748-00014	M 14	100
011748-00016	M 16	100

FASCETTA DI CABLAGGIO

In nylon di qualità superiore.
In busta da **100 pezzi**.

SapiSelco

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012302-12510	mm. 2,5 x 100 neutra	100
012302-12520	mm. 2,5 x 135 neutra	100
012302-13615	mm. 3,5 x 140 neutra	100
012302-13620	mm. 3,5 x 200 neutra	100
012302-13690	mm. 3,5 x 280 neutra	100
012302-14822	mm. 4,5 x 200 neutra	100
012302-14828	mm. 4,5 x 280 neutra	100
012302-14836	mm. 4,5 x 360 neutra	100
012302-15360	mm. 7,5 x 360 neutra	100
012302-20010	mm. 2,5 x 100 nera	100
012302-20020	mm. 2,5 x 135 nera	100
012302-20030	mm. 3,5 x 140 nera	100
012302-20040	mm. 3,5 x 200 nera	100
012302-20045	mm. 3,5 x 280 nera	100
012302-20055	mm. 4,5 x 200 nera	100
012302-20060	mm. 4,5 x 280 nera	100
012302-20070	mm. 4,5 x 360 nera	100
012302-25360	mm. 7,5 x 360 nera	100

SapiSelco®

FASCETTA STRINGITUBO LEGGERA W2

Con bordi arrotondati e **serraggio** a **vite**.
Finitura mista W2 AISI 430 con vite **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012307-08012	mm. 8- 12 banda mm. 9	100
012307-08014	mm. 10- 16 banda mm. 9	100
012307-12020	mm. 12- 20 banda mm. 9	100
012307-16025	mm. 16- 27 banda mm. 9	100
012307-20032	mm. 20- 32 banda mm. 9	100
012307-25040	mm. 25- 40 banda mm. 9	100
012307-32050	mm. 35- 50 banda mm. 9	100
012311-40060	mm. 40- 60 banda mm.12	50
012311-50070	mm. 50- 70 banda mm.12	50
012311-60080	mm. 60- 80 banda mm.12	50
012311-70090	mm. 70- 90 banda mm.12	50
012311-80100	mm. 80-100 banda mm.12	50
012311-90110	mm. 90-110 banda mm.12	50
012311-90120	mm.100-120 banda mm.12	50
012311-91130	mm.110-130 banda mm.12	20
012311-92516	mm.130-150 banda mm.12	20

FASCETTA STRINGITUBO PESANTE W1

Con bordi arrotondati e **serraggio** a **bullone**.
Finitura W1 tutta **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012315-32035	mm. 32- 35 banda mm.20	50
012315-36039	mm. 36- 39 banda mm.20	50
012315-40043	mm. 40- 43 banda mm.20	50
012315-44047	mm. 44- 47 banda mm.20	50
012315-48051	mm. 48- 51 banda mm.20	50
012315-52055	mm. 52- 55 banda mm.20	50
012315-56059	mm. 56- 59 banda mm.20	50
012315-60063	mm. 60- 63 banda mm.20	50
012315-64067	mm. 64- 67 banda mm.20	50
012315-68073	mm. 68- 73 banda mm.25	50
012315-74079	mm. 74- 79 banda mm.25	25
012315-80085	mm. 80- 85 banda mm.25	25
012315-86091	mm. 86- 91 banda mm.25	25

012315-92097	mm. 92- 97 banda mm.25	25
012315-98103	mm. 98-103 banda mm.25	25
012315-98104	mm.104-112 banda mm.25	25
012315-98113	mm.113-121 banda mm.25	25
012315-98122	mm.122-130 banda mm.25	25
012315-98131	mm.132-139 banda mm.25	10
012315-98140	mm.140-148 banda mm.25	10
012315-98149	mm.149-161 banda mm.25	10
012315-98162	mm.162-174 banda mm.25	10
012315-98175	mm.175-187 banda mm.25	10
012315-98188	mm.188-200 banda mm.25	10

CRAVATTA DI ANCORAGGIO

Con **4 dadi**.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012320-00010	1/2" tondo mm. 6	100
012320-00020	3/4" tondo mm. 6	100
012320-00030	1" tondo mm. 6	100
012320-00040	1.1/2" tondo mm. 8	100
012320-00060	2" tondo mm. 8	100
012320-00080	3" tondo mm. 8	100
012320-00100	4" tondo mm. 8	100

SPINA ELASTICA PESANTE

Finitura **brunita**.

UNI 6873 DIN 1481

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012329-05040	mm. 5 x 26	200
012329-06030	mm. 6 x 30	200
012329-06040	mm. 6 x 40	200
012329-06045	mm. 6 x 45	200
012329-06050	mm. 6 x 50	200
012329-06060	mm. 6 x 60	200
012329-06070	mm. 6 x 70	100
012329-08026	mm. 8 x 26	100
012329-10040	mm. 10 x 40	50
012329-10050	mm. 10 x 50	50
012329-10060	mm. 10 x 60	50
012329-10080	mm. 10 x 80	50
012329-12025	mm. 12 x 25	30
012329-12040	mm. 12 x 40	50
012329-12050	mm. 12 x 50	50
012329-12070	mm. 12 x 70	50
012329-12080	mm. 12 x 80	50

CHIAVETTA AD INCASTRO

Con bordi **arrotondati**.
Finitura **grezza**.

UNI 6604 DIN 6885

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012333-05550	mm. 5 x 5 x 50	100
012333-05560	mm. 5 x 5 x 60	100
012333-05570	mm. 5 x 5 x 70	100
012333-06636	mm. 6 x 6 x 36	100
012333-06640	mm. 6 x 6 x 40	100
012333-06645	mm. 6 x 6 x 45	100
012333-06650	mm. 6 x 6 x 50	100
012333-06656	mm. 6 x 6 x 56	50
012333-06660	mm. 6 x 6 x 60	50
012333-06670	mm. 6 x 6 x 70	50
012333-06680	mm. 6 x 6 x 80	50
012333-08740	mm. 8 x 7 x 40	50
012333-08770	mm. 8 x 7 x 70	50
012333-10856	mm. 10 x 8 x 56	50
012333-10860	mm. 10 x 8 x 60	50
012333-10870	mm. 10 x 8 x 70	50
012333-10880	mm. 10 x 8 x 80	50
012333-10899	mm. 10 x 8 x 100	50
012333-12856	mm. 12 x 8 x 56	25
012333-12860	mm. 12 x 8 x 60	25
012333-12870	mm. 12 x 8 x 70	25
012333-12880	mm. 12 x 8 x 80	25
012333-12899	mm. 12 x 8 x 100	25
012333-14936	mm. 14 x 9 x 36	25
012333-14940	mm. 14 x 9 x 40	25
012333-14945	mm. 14 x 9 x 45	25
012333-14950	mm. 14 x 9 x 50	25
012333-14960	mm. 14 x 9 x 60	25
012333-14970	mm. 14 x 9 x 70	25
012333-14980	mm. 14 x 9 x 80	25
012333-14999	mm. 14 x 9 x 100	25

COPIGLIA
Finitura **grezza**.

UNI 1336 DIN 94

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012336-02025	mm. 2 x 25	1000
012336-02030	mm. 2 x 30	500
012336-06050	mm. 6,3 x 50	200
012336-06060	mm. 6,3 x 60	200
012336-06070	mm. 6,3 x 70	200

VITE PRIGIONIERA
A **radice media**.
Classe **8.8** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo grosso**.

la lunghezza
viene indicata dalla
radice media



UNI 5911 DIN 939

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012340-06030	mm. 6 x 30	100
012340-06035	mm. 6 x 35	100
012340-06040	mm. 6 x 40	100
012340-06045	mm. 6 x 45	100
012340-06050	mm. 6 x 50	100
012340-06055	mm. 6 x 55	100
012340-06060	mm. 6 x 60	100
012340-08030	mm. 8 x 30	100
012340-08035	mm. 8 x 35	50
012340-08040	mm. 8 x 40	50
012340-08045	mm. 8 x 45	50
012340-08050	mm. 8 x 50	50
012340-08055	mm. 8 x 55	50
012340-08060	mm. 8 x 60	50
012340-08065	mm. 8 x 65	50
012340-08070	mm. 8 x 70	50
012340-08080	mm. 8 x 80	50
012340-10030	mm. 10 x 30	50
012340-10035	mm. 10 x 35	50
012340-10040	mm. 10 x 40	50
012340-10045	mm. 10 x 45	50
012340-10050	mm. 10 x 50	50
012340-10055	mm. 10 x 55	50
012340-10060	mm. 10 x 60	50
012340-10070	mm. 10 x 70	25
012340-10080	mm. 10 x 80	25
012340-10100	mm. 10 x 100	25

VITE PRIGIONIERA
A **radice media**.
Classe **8.8** finitura **grezza**.
Filettatura metrica iso a **passo fine**.
Per **macchine agricole**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012344-20180	mm. 20 x 180 passo 1,5	1
012344-20200	mm. 20 x 200 passo 1,5	1
012344-20220	mm. 20 x 220 passo 1,5	1
012344-20240	mm. 20 x 240 passo 1,5	1
012344-22200	mm. 22 x 200 passo 1,5	1
012344-22220	mm. 22 x 220 passo 1,5	1
012344-22240	mm. 22 x 240 passo 1,5	1
012344-22260	mm. 22 x 260 passo 1,5	1
012344-24200	mm. 24 x 200 passo 2	1
012344-24220	mm. 24 x 220 passo 2	1
012344-24240	mm. 24 x 240 passo 2	1
012344-24260	mm. 24 x 260 passo 2	1

ANELLO D'ARRESTO RADIALE
Finitura **brunita**.

UNI 7434 DIN 6799

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012348-05000	mm. 5	500
012348-06000	mm. 6	500
012348-08000	mm. 8	100
012348-10000	mm. 10	100
012348-12000	mm. 12	100

ANELLO SEEGER PER ESTERNI
Finitura **brunita**.

per alberi

UNI 7435 DIN 471

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012352-00006	mm. 6	100
012352-00009	mm. 9	100
012352-00010	mm. 10	100
012352-00011	mm. 11	100
012352-00012	mm. 12	100
012352-00013	mm. 13	100
012352-00014	mm. 14	100
012352-00015	mm. 15	100
012352-00017	mm. 17	100
012352-00018	mm. 18	100
012352-00020	mm. 20	100
012352-00021	mm. 21	100
012352-00022	mm. 22	100
012352-00024	mm. 24	100
012352-00025	mm. 25	100
012352-00026	mm. 26	100
012352-00029	mm. 29	100
012352-00032	mm. 32	50
012352-00034	mm. 34	50
012352-00036	mm. 36	50
012352-00038	mm. 38	50
012352-00042	mm. 42	50
012352-00047	mm. 47	50
012352-00048	mm. 48	50
012352-00050	mm. 50	50
012352-00052	mm. 52	50
012352-00055	mm. 55	50
012352-00056	mm. 56	50
012352-00058	mm. 58	50
012352-00060	mm. 60	20
012352-00062	mm. 62	20
012352-00063	mm. 63	20
012352-00065	mm. 65	20
012352-00068	mm. 68	20
012352-00075	mm. 75	20
012352-00078	mm. 78	20
012352-00080	mm. 80	10
012352-00082	mm. 82	10
012352-00085	mm. 85	10
012352-00088	mm. 88	10
012352-00090	mm. 90	10
012352-00095	mm. 95	10
012352-00100	mm. 100	5

ANELLO SEEGER PER INTERNI
Finitura **brunita**.

per fori

UNI 7437 DIN 472

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012356-00010	mm. 10	100
012356-00011	mm. 11	100
012356-00012	mm. 12	100
012356-00013	mm. 13	100
012356-00014	mm. 14	100
012356-00015	mm. 15	100
012356-00016	mm. 16	100
012356-00017	mm. 17	100
012356-00018	mm. 18	100
012356-00019	mm. 19	100
012356-00020	mm. 20	100
012356-00021	mm. 21	100
012356-00022	mm. 22	100
012356-00024	mm. 24	100
012356-00025	mm. 25	100
012356-00026	mm. 26	100
012356-00028	mm. 28	100

012356-00030	mm. 30	100
012356-00031	mm. 31	50
012356-00032	mm. 32	50
012356-00034	mm. 34	50
012356-00036	mm. 36	50
012356-00037	mm. 37	50
012356-00038	mm. 38	50
012356-00040	mm. 40	50
012356-00042	mm. 42	50
012356-00045	mm. 45	50
012356-00048	mm. 48	50
012356-00055	mm. 55	50
012356-00056	mm. 56	50
012356-00058	mm. 58	50
012356-00060	mm. 60	50
012356-00063	mm. 63	20
012356-00065	mm. 65	20
012356-00068	mm. 68	20
012356-00070	mm. 70	20
012356-00075	mm. 75	20
012356-00078	mm. 78	20
012356-00082	mm. 82	10
012356-00085	mm. 85	10
012356-00088	mm. 88	10
012356-00090	mm. 90	10
012356-00092	mm. 92	10
012356-00095	mm. 95	10
012356-00098	mm. 98	10
012356-00100	mm. 100	5

RONDELLA PIANA

Diametro esterno **2 volte** il foro.
Finitura **grezza**.

UNI 6592 DIN 125/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012362-00003	mm. 3	2500
012362-00004	mm. 4	2000
012362-00005	mm. 5	2000
012362-00006	mm. 6	1000
012362-00007	mm. 7	1000
012362-00008	mm. 8	1000
012362-00010	mm. 10	500
012362-00012	mm. 12	500
012362-00014	mm. 14	500
012362-00016	mm. 16	250
012362-00018	mm. 18	300
012362-00020	mm. 20	250
012362-00022	mm. 22	250
012362-00024	mm. 24	100
012362-00027	mm. 27	100
012362-00030	mm. 30	100
012362-00033	mm. 33	50
012362-00036	mm. 36	50
012362-00039	mm. 39	50
012362-00042	mm. 42	20
012362-00045	mm. 45	20
012362-00048	mm. 48	20
012362-00052	mm. 52	20

RONDELLA ELASTICA GROWER

A sezione rettangolare e bordi arrotondati.
Finitura **grezza**.

UNI 1751 DIN 127/B

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012366-00004	mm. 4	2500
012366-00005	mm. 5	2500
012366-00006	mm. 6	2000
012366-00008	mm. 8	1000
012366-00010	mm. 10	1000
012366-00012	mm. 12	500
012366-00014	mm. 14	500
012366-00016	mm. 16	500
012366-00018	mm. 18	200
012366-00020	mm. 20	200
012366-00022	mm. 22	200
012366-00024	mm. 24	100
012366-00027	mm. 27	50
012366-00030	mm. 30	50

RONDELLA ELASTICA GROWER

A sezione quadra, **rinforzata**.
Finitura **grezza**.

DIN 7980

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012370-00008	mm. 8	1000
012370-00010	mm. 10	1000
012370-00012	mm. 12	500
012370-00014	mm. 14	500
012370-00016	mm. 16	200

RONDELLA DENTELLATA ESTERNA
Finitura **zincata**.

UNI 8842/A DIN 6798/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012375-00004	mm. 4	1000
012375-00005	mm. 5	1000
012375-00006	mm. 6	1000
012375-00008	mm. 8	1000
012375-00010	mm. 10	1000
012375-00012	mm. 12	500
012375-00014	mm. 14	200
012375-00016	mm. 16	200

RIVETTO A STRAPPO IN ALLUMINIO
Con chiodo in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012402-03008	mm. 3 x 8	1000
012402-03010	mm. 3 x 10	1000
012402-03012	mm. 3 x 12	1000
012402-03014	mm. 3 x 14	1000
012402-03408	mm. 3,4 x 8	1000
012402-03410	mm. 3,4 x 10	1000
012402-03412	mm. 3,4 x 12	1000
012402-03414	mm. 3,4 x 14	1000
012402-03416	mm. 3,4 x 16	1000
012402-04008	mm. 4 x 8	1000
012402-04010	mm. 4 x 10	1000
012402-04012	mm. 4 x 12	1000
012402-04014	mm. 4 x 14	1000
012402-04016	mm. 4 x 16	500
012402-04020	mm. 4 x 20	500
012402-04025	mm. 4 x 25	500
012402-04030	mm. 4 x 30	500
012402-04808	mm. 4,8 x 8	1000
012402-04810	mm. 4,8 x 10	500
012402-04812	mm. 4,8 x 12	500
012402-04814	mm. 4,8 x 14	500
012402-04816	mm. 4,8 x 16	500
012402-04820	mm. 4,8 x 20	500
012402-04825	mm. 4,8 x 25	250
012402-04830	mm. 4,8 x 30	250
012402-06016	mm. 6 x 15	250
012402-06020	mm. 6 x 22	250
012402-06025	mm. 6 x 25	250
012402-06030	mm. 6 x 30	250

RIVETTO A STRAPPO IN ALLUMINIO
Con chiodo in acciaio zincato.
Scatoletta **blister** da **100 pezzi**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012407-03008	mm. 3 x 8	100
012407-03010	mm. 3 x 10	100
012407-03012	mm. 3 x 12	100
012407-03014	mm. 3 x 14	100
012407-03408	mm. 3,4 x 8	100
012407-03410	mm. 3,4 x 10	100
012407-03412	mm. 3,4 x 12	100
012407-03414	mm. 3,4 x 14	100
012407-04010	mm. 4 x 10	100
012407-04016	mm. 4 x 16	100
012407-04020	mm. 4 x 20	100
012407-04812	mm. 4,8 x 12	100

RIVETTO A STRAPPO IN ALLUMINIO
Tipo **a fiore**.
Con chiodo in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012409-04012	mm. 4 x 12	1000
012409-04016	mm. 4 x 16	500
012409-04020	mm. 4 x 20	500
012409-04812	mm. 4,8 x 12	500
012409-04816	mm. 4,8 x 16	500
012409-04820	mm. 4,8 x 20	500
012409-04826	mm. 4,8 x 26	250
012409-04830	mm. 4,8 x 30	250

RIVETTO A STRAPPO A TESTA LARGA
In **alluminio**, con chiodo in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012410-04812	mm. 4,8 x 12 testa mm.16	250
012410-04814	mm. 4,8 x 14 testa mm.16	250
012410-04816	mm. 4,8 x 16 testa mm.16	250
012410-04820	mm. 4,8 x 20 testa mm.16	250
012410-04826	mm. 4,8 x 26 testa mm.16	250
012410-04830	mm. 4,8 x 30 testa mm.16	250

RIVETTO A STRAPPO VERNICIATO
In **alluminio**, con chiodo in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012416-03208	mm.3,2 x 8 colore bianco	1000
012416-13208	mm.3,2 x 8 colore avorio	1000
012416-23208	mm.3,2 x 8 colore marrone	1000
012416-33208	mm.3,2 x 8 colore rame	1000

RIVETTO A STRAPPO IN RAME
Con chiodo in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012419-03008	mm. 3 x 8	1000
012419-03010	mm. 3 x 10	1000
012419-03012	mm. 3 x 12	1000
012419-03014	mm. 3 x 14	1000
012419-03408	mm. 3,4 x 8	1000
012419-03410	mm. 3,4 x 10	1000
012419-03412	mm. 3,4 x 12	1000
012419-03414	mm. 3,4 x 14	1000
012419-04008	mm. 4 x 8	1000
012419-04010	mm. 4 x 10	1000
012419-04012	mm. 4 x 12	1000
012419-04014	mm. 4 x 14	1000
012419-04016	mm. 4 x 16	500
012419-04020	mm. 4 x 20	500
012419-04808	mm. 4,8 x 8	500
012419-04810	mm. 4,8 x 10	500
012419-04812	mm. 4,8 x 12	500
012419-04814	mm. 4,8 x 14	500
012419-04816	mm. 4,8 x 16	500
012419-04820	mm. 4,8 x 20	500

RIVETTO A STRAPPO IN ACCIAIO INOX
Con chiodo e corpo tutto in acciaio **inox A2**

INOX
A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012426-04008	mm. 4 x 8	1000
012426-04010	mm. 4 x 10	1000
012426-04012	mm. 4 x 12	1000
012426-04014	mm. 4 x 14	1000
012426-04016	mm. 4 x 16	500
012426-04808	mm. 4,8 x 8	500
012426-04810	mm. 4,8 x 10	500
012426-04812	mm. 4,8 x 12	500
012426-04814	mm. 4,8 x 14	500
012426-04816	mm. 4,8 x 16	500

RIVETTO A STRAPPO IN ACCIAIO INOX
Con chiodo e corpo tutto in acciaio **inox A2**
Scatoletta **blister** da **100 pezzi**.

INOX
A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012430-04808	mm. 4,8 x 8	100

ESPOSITORE DI RIVETTI

Comodo espositore da banco di rivetti in confezione **blister** da **100 pezzi** nelle misure più vendute.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012435-00010	vuoto con 9 ganci	1

RIVETTATRICE 1741/B

Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **4,5**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **4,0**
Fornita con 4 testine intercambiabili.

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012472-00030	per rivetti dal diam. 2,4 al 5	1

RIVETTATRICE SUPER 5

Professionale.
Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **4,8**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **4,0**
Fornita con 4 testine intercambiabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012475-00250	per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8	1

SACTO

RIVETTATRICE A DUE MANI DX 65

Professionale.
Con recupero del chiodo tranciato.
Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **6,0**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **4,8**
Fornita con 5 testine intercambiabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012475-00295	per rivetti dal diam. 2,4 al 6,0	1

RIVETTATRICE A PANTOGRAFO DX 8

Professionale.
Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **6,0**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **4,8**
Fornita con 5 testine intercambiabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012475-00296	per rivetti dal diam. 2,4 al 6,0	1

RIVETTATRICE PNEUMATICA DX 14

Modello base.
Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **4,8**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **4,0**
Fornita con 4 testine intercambiabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012480-00010	per rivetti dal diam. 2,4 al 4,8	1

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA DX 30

Professionale.
Con recupero del chiodo tranciato.
Per rivetti alluminio dal **diam. 2,4** al **7,8**
Per rivetti inox dal **diam. 2,4** al **6,4**
Fornita con 5 testine intercambiabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012480-00030	per rivetti dal diam. 2,4 al 7,8	1

INSERTO CILINDRICO FILETTATO
In **acciaio zincato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012602-00001	M 3 lunghezza mm. 9	200
012602-00003	M 3 lunghezza mm. 10,5	200
012602-00004	M 4 lunghezza mm. 11	200
012602-00005	M 4 lunghezza mm. 13	200
012602-00006	M 5 lunghezza mm. 13	200
012602-00007	M 5 lunghezza mm. 15,5	200
012602-00010	M 6 lunghezza mm. 16	200
012602-00012	M 6 lunghezza mm. 17,5	200
012602-00018	M 8 lunghezza mm. 17,5	200
012602-00020	M 8 lunghezza mm. 20	200
012602-00025	M 10 lunghezza mm. 22	200

INSERTO CILINDRICO FILETTATO
In **alluminio naturale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012604-00001	M 3 lunghezza mm. 9	200
012604-00003	M 3 lunghezza mm. 10,5	200
012604-00004	M 4 lunghezza mm. 11	200
012604-00005	M 4 lunghezza mm. 13	200
012604-00006	M 5 lunghezza mm. 13	200
012604-00007	M 5 lunghezza mm. 15,5	200
012604-00010	M 6 lunghezza mm. 16	200
012604-00012	M 6 lunghezza mm. 17,5	200
012604-00018	M 8 lunghezza mm. 17,5	200
012604-00020	M 8 lunghezza mm. 20	200
012604-00025	M 10 lunghezza mm. 22	200

RIVETTATRICE PER INSERTI 1742
Fornita con 4 testine intercambiabili e 4 perni (**M3-M4-M5-M6**).

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012675-00050	per inserti dal diam. 3 al 6	1

RIVETTATRICE PER INSERTI 2 CNX 65
Fornita con 6 testine intercambiabili e 6 perni (**M3-M4-M5-M6-M8-M10**).

CODICE	DESCRIZIONE	CF
012680-00100	per inserti dal diam. 3 al 10	1

VITE PER LEGNO (TIRAFONDO)
A testa esagonale.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013001-06050	mm. 6 x 50	200
013001-06060	mm. 6 x 60	200
013001-06070	mm. 6 x 70	100
013001-06080	mm. 6 x 80	100
013001-06090	mm. 6 x 90	100
013001-06100	mm. 6 x 100	100
013001-06110	mm. 6 x 110	100
013001-06120	mm. 6 x 120	100
013001-06130	mm. 6 x 130	100
013001-06140	mm. 6 x 140	100
013001-06150	mm. 6 x 150	100
013001-06160	mm. 6 x 160	100
013001-06180	mm. 6 x 180	100
013001-06200	mm. 6 x 200	100
013001-08050	mm. 8 x 50	100
013001-08060	mm. 8 x 60	100
013001-08070	mm. 8 x 70	100
013001-08080	mm. 8 x 80	100
013001-08090	mm. 8 x 90	100
013001-08100	mm. 8 x 100	100
013001-08110	mm. 8 x 110	100
013001-08120	mm. 8 x 120	100
013001-08130	mm. 8 x 130	50
013001-08140	mm. 8 x 140	50
013001-08150	mm. 8 x 150	50
013001-08160	mm. 8 x 160	50
013001-08180	mm. 8 x 180	50
013001-08200	mm. 8 x 200	50
013001-08220	mm. 8 x 220	50
013001-08240	mm. 8 x 240	50
013001-08260	mm. 8 x 260	50
013001-08280	mm. 8 x 280	50
013001-08300	mm. 8 x 300	50

VITE PER LEGNO (TIRAFONDO)

A **testa esagonale** con **collare** bombato.
Finitura **zincata bianca**.
Testa **chiave 10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
013005-06050	mm. 6 x 50	200
013005-06060	mm. 6 x 60	200
013005-06070	mm. 6 x 70	100
013005-06080	mm. 6 x 80	100
013005-06090	mm. 6 x 90	100
013005-06100	mm. 6 x 100	100
013005-06110	mm. 6 x 110	100
013005-06120	mm. 6 x 120	100
013005-06130	mm. 6 x 130	100
013005-06150	mm. 6 x 150	100
013005-06160	mm. 6 x 160	100

VITE AUTOPERFORANTE

A **testa esagonale** con **collare** bombato.
Finitura **zincata bianca**.
Testa **chiave 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013008-00020	mm. 6,3 x 20	200
013008-00025	mm. 6,3 x 25	200
013008-00030	mm. 6,3 x 30	200
013008-00040	mm. 6,3 x 40	200
013008-00050	mm. 6,3 x 50	200
013008-00060	mm. 6,3 x 60	200
013008-00070	mm. 6,3 x 70	100
013008-00080	mm. 6,3 x 80	100
013008-00090	mm. 6,3 x 90	100
013008-00100	mm. 6,3 x 100	100
013008-00110	mm. 6,3 x 110	100
013008-00120	mm. 6,3 x 120	100
013008-00130	mm. 6,3 x 130	100
013008-00150	mm. 6,3 x 150	100
013008-00160	mm. 6,3 x 160	100

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa esagonale** con **collare** bombato.
Finitura **zincata bianca**.
Testa **chiave 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013012-00020	mm. 6,3 x 20	200
013012-00025	mm. 6,3 x 25	200
013012-00030	mm. 6,3 x 30	200
013012-00035	mm. 6,3 x 35	200
013012-00040	mm. 6,3 x 40	200
013012-00050	mm. 6,3 x 50	200
013012-00060	mm. 6,3 x 60	200
013012-00070	mm. 6,3 x 70	100
013012-00080	mm. 6,3 x 80	100
013012-00090	mm. 6,3 x 90	100
013012-00100	mm. 6,3 x 100	100
013012-00110	mm. 6,3 x 110	100
013012-00120	mm. 6,3 x 120	100
013012-00130	mm. 6,3 x 130	100
013012-00150	mm. 6,3 x 150	100
013012-00160	mm. 6,3 x 160	100

VITE AUTOFILETTANTE

A **testa poligonale** in **nylon** con **collare** bombato.
Finitura **zincata gialla**.
Testa **chiave 11**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013016-00020	mm. 6,3 x 20	100
013016-00025	mm. 6,3 x 25	100
013016-00030	mm. 6,3 x 30	100
013016-00035	mm. 6,3 x 35	100
013016-00040	mm. 6,3 x 40	100
013016-00050	mm. 6,3 x 50	100

RONDELLA PLASTICA CIRCOLARE

Per viti a testa esagonale autoforanti e autofilettanti.
In pvc **trasparente**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013019-00001	per viti mm. 6,3	100

CAPPUCCIO COPRITESTA IN POLIETILENE

Per viti a testa esagonale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013020-00010	grigio ral 7035	100
013020-00050	rosso ral 3009	100

BARRETTA FILETTATA AD UN LATO

Con **dado esagonale**.
Per il fissaggio di ondulina e lamiere grecate.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013022-60150	mm. 6 x 150	200
013022-60200	mm. 6 x 200	200
013022-60250	mm. 6 x 250	100
013022-60300	mm. 6 x 300	100

RONDELLA ROMBOIDALE IN LAMIERA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013025-30000	mm. 27 x 27	100
013025-40040	mm. 40 x 40	100

RONDELLA ROMBOIDALE IN POLIETILENE



CODICE	DESCRIZIONE	CF
013028-30000	mm. 27 x 27	100

RONDELLA ROMBOIDALE IN RUBEROIDE



CODICE	DESCRIZIONE	CF
013033-30000	mm. 27 x 27	100
013033-40040	mm. 40 x 40	100

GUARNIZIONE CONCAVA DI TENUTA

Da montare in abbinamento alle viti per coperture.
Gomma sintetica **EPDM** e rondella in **acciaio inox**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013043-00010	per viti mm. 6,3	100

CAPPELLOTTO VERNICIATO

Con **guarnizione incorporata**.
Da montare in abbinamento alle viti per coperture.
Per il fissaggio di lamiere grecate.
Finitura colorata **bianco grigio**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013046-00020	per greca mm. 20 ral 9002	100
013046-00025	per greca mm. 25 ral 9002	100
013046-00030	per greca mm. 30 ral 9002	100

CAPPELLOTTO ZINCATO

Con **guarnizione incorporata**.
Da montare in abbinamento alle viti per coperture.
Per il fissaggio di lamiere grecate.
Finitura **zincata bianca**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013047-00015	per greca mm. 15	100

CHIODO RULLATO TESTA AD OMBRELLO

Per il fissaggio di lamiere ondulate.
Fornito con rondella circolare in polietilene.
Finitura **zincata**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
013050-00050	mm. 4,3 x 50	200
013050-00060	mm. 4,3 x 60	200
013050-00070	mm. 4,3 x 70	200