SGABELLI SCALE E TRABATTELLI

11.03.00	SGABELLI	PAG. 145
11.09.00	SCALE CASA	PAG. 145
11.15.00	SCALE AGRICOLE	PAG. 147
11.15.00	SCALE PROFESSIONALI	PAG. 149
11.25.00	TRABATTELLI	PAG. 150

FACAL

Le Scale Italiane

...Qualcosa che vale nel tempo

SGABELLO JOLLY

In legno di **faggio verniciato** trasparente.

100 kg MAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110303-00003	gradini 3 h. 68 al piano	1
110303-00004	gradini 4 h. 92 al piano	1

SGABELLO DUPLA

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Gradini **larghi mm**. **85** da ambo i lati.
Montanti scatolati **mm**. **24 x 60**
Cerniere in fusione di alluminio.
Per uso **professionale**.

150 kg MAX EN 131

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110360-00003	gradini 3+1 h. 80 al piano	1
110360-00004	gradini 4+1 h. 103 al piano	1

SCALA FACILE

Struttura in **acciaio verniciato**.
Gradini e pianale antisdrucciolo.
Per uso **domestico**.

100 kg MAX

FRAMAR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110910-00004	gradini 4 h. 89 al piano	1
110910-00005	gradini 5 h. 110 al piano	1
110910-00007	gradini 7 h. 154 al piano	1
110910-00008	gradini 8 h. 176 al piano	1

SCALA ALU PLUS

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Gradini e pianale antisdrucciolo.
Per uso **domestico**.

120 kg MAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110915-00005	gradini 5 h. 98 al piano	1
110915-00006	gradini 6 h.119 al piano	1
110915-00007	gradini 7 h.140 al piano	1
110915-00008	gradini 8 h.162 al piano	1

PIEDINI PER SCALE
Confezione da **pz. 4**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110912-00010	profilo cilindrico	1
110917-00010	profilo rettangolare	1

SCALA QUADRA
Struttura in **profilato** di **alluminio.**
Gradini **larghi mm**. **85**
Montanti scatolati **mm**. **24** x **50** fino a 8 gradini.
Montanti scatolati **mm**. **24** x **60** oltre 8 gradini.
Pedana in alluminio pressofuso.
Per uso **professionale**.

150 kg MAX

EN 131

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
110920-00003	gradini 3 h. 65 al piano	1
110920-00004	gradini 4 h. 88 al piano	1
110920-00005	gradini 5 h.112 al piano	1
110920-00006	gradini 6 h.136 al piano	1
110920-00007	gradini 7 h.159 al piano	1
110920-00008	gradini 8 h.183 al piano	1
110920-00010	gradini 10 h.228 al piano	1

SCALA PER EDILIZIA
Struttura in **tubolare** di **acciaio**.
Gradini saldati alloggiati nei montanti verticali.

100 kg MAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111502-00025	altezza cm. 250	1
111502-00030	altezza cm. 300	1
111502-00040	altezza cm. 400	1
111502-00050	altezza cm. 500	1

PUNTALE PER SCALE PER EDILIZIA
In gomma.
Superiore a pera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111505-00032	per tubo mm. 38	10
111505-00035	per tubo mm. 40	10

PUNTALE PER SCALE PER EDILIZIA
In gomma.
Inferiore a cremagliera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111505-00036	per tubo mm. 32	10
111505-00038	per tubo mm. 38	10

SCALA AGRICOLA

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 30 x 65**
Ampia base per garantire la massima stabilità.
Indicata per la **raccolta della frutta** e **la manutenzione delle piante**.

100 kg MAX

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111515-00006	gradini 6 h. 250	1
111515-00008	gradini 8 h. 300	1
111515-00010	gradini 10 h. 350	1

SCALA AD UN ELEMENTO

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 25 x 65**
Larghezza rampa **cm. 39**
Modello da **appoggio**.
Per uso **professionale**.

gancio di sicurezza

150 kg MAX

EN 131

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111517-00008	gradini 8 h. 265	1
111517-00009	gradini 9 h. 295	1
111517-00011	gradini 11 h. 355	1
111517-00013	gradini 13 h. 411	1
111517-00014	gradini 14 h. 445	1
111517-00016	gradini 16 h. 505	1
111518-00010	gancio di sicurezza	1

SCALA A DUE ELEMENTI

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 25 x 65**
Fornita con barra stabilizzatrice.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio**, a **libro** e a **sfilo**.
Per uso **professionale**.

utilizzo

150 kg MAX

EN 131

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111520-00009	gradini 9 h. 282/502	1
111520-00011	gradini 11 h. 342/594	1

FACAL

Le Scale Italiane

...Qualcosa che vale nel tempo

SCALA A TRE ELEMENTI

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Montanti scatolati **mm. 25 x 65/80/90**
Fornita con barra stabilizzatrice.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio**, a **libro** e a **sfilo**.
Per uso **professionale**.

utilizzo

150 kg MAX **EN 131** FACAL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111530-00009	gradini 9 h. 285/720	1
111530-00011	gradini 11 h. 345/834	1
111530-00012	gradini 12 h. 364/921	1

SCALA A DOPPIA SALITA

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Doppia salita con gradini a sezione quadra, e tiranti antidivaricamento.
Progettata per soddisfare le più esigenti richieste di solidità e praticità.
Cerniere in fusione di alluminio.
Per uso **professionale**.

150 kg MAX **EN 131** FACAL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111550-00066	gradini 6 + 6 h. 156	1
111550-00077	gradini 7 + 7 h. 180	1
111550-00088	gradini 8 + 8 h. 204	1
111550-01010	gradini 10+10 h. 252	1
111550-01212	gradini 12+12 h. 300	1

SCALA UNIVERSALE BRIKO

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Cerniere automatiche per modificare la scala in varie posizioni.
Pratica leggera ed economica.
Possibilità di utilizzo come scala da **appoggio** e a **libro**.
Per uso **professionale**.

utilizzo



150 kg MAX **EN 131** FACAL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111560-00034	BK1,5 gradini 3+4 h. 180/390	1
111560-00044	BK 2 gradini 4+4 h. 208/430	1
111560-00045	BK 3 gradini 4+5 h. 235/490	1
111560-00055	BK 4 gradini 5+5 h. 265/550	1
111560-00066	BK 5 gradini 6+6 h. 292/610	1

SCALA MULTIPOSIZIONI

Struttura in **profilato** di **alluminio**.
Quattro elementi resi snodati da forti cerniere automatiche in acciaio.
Ottimo strumento di lavoro, solidissima, compatta.
Facile da usare e pratica da riporre.
Per uso **professionale**.

utilizzo



150 kg MAX **EN 131** FACAL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
111565-00034	gradini 3x4 h. 180/371	1

TRABATTELLO HOBBY PENNY

Struttura in **alluminio**.
Completamente smontabile.
Piano calpestio in multistrato.
Ruote ad un lato per rapidi cambi di posizione.
Altezza al ripiano **cm**. **90**
Altezza totale **cm**. **174**
Per uso **domestico**.

150 kg MAX

D.L. 81/2008

FACAL ... Le scale italiane

CODICE	DESCRIZIONE	CF
112503-00010	$h_{.1}$ 90 / $h_{.2}$ 174	1

TRABATTELLO PROFESSIONALE

Struttura componibile in **acciaio FE360** zincato elettroliticamente contro la ruggine.
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.
Secondo le norme europee l'operatore può accedere ai piani usando le spalle che presentano una distanza tra i poli di 30 cm.
Non è quindi obbligatorio l'utilizzo delle scalette interne per l'accesso ai piani.
Altezze componibili da mt. 1,90 a **mt**. **7,60**
Ogni trabattello è dotato di manuale di istruzioni.
Il manuale contiene il **certificato di conformità**.



Istruzioni per comporre il trabattello professionale

ALTEZZA PIANO MT.	ALTEZZA TOTALE MT.	ALTEZZA LAVORO MT.	CAMPATE INTERMEDIE N.	RINGHIERA DI PROTEZIONE N.	STAFFE N.	PIANI ACCIAIO N.	PARAPETTI AGGIUNTIVI N.
0,90	1,90	2,90	1	-	-	1	-
2,10	3,10	4,10	1	1	-	1	-
3,60	4,60	5,60	2	1	4	1	-
5,10	6,10	7,10	3	1	4	2	4
6,60	7,60	8,60	4	1	4	2	4

200 kg MAX

EN 1004

svelt

CODICE	DESCRIZIONE	CF
112508-10010	base completa mt. 0,40	1
112508-10020	campata mt. 1,50	1
112508-10030	staffa maxi	4
112508-10040	ringhiera di protezione rossa	1
112508-10050	piano con botola	1
112508-10055	parapetto	1
112508-10060	scaletta interna	1