EDILIZIA

13.04.00	CARRIOLE	PAG. 152
13.04.00	TRANSPALLET E RICAMBI	PAG. 153
13.04.00	CAVALLETTI E SCALE	PAG. 154
13.16.00	PICCONI BADILI E MARRE	PAG. 155
13.20.00	MARTELLI MAZZETTE E MAZZE	PAG. 156
13.22.00	PALANCHINI E SCALPELLI	PAG. 161
13.24.00	MANICI PER EDILIZIA	PAG. 162
13.28.00	TENAGLIE E TAGLIABULLONI	PAG. 165
13.35.00	FRATTAZZI E FRATTONI	PAG. 168
13.40.00	SPATOLE E CAZZUOLE	PAG. 169
13.42.00	TAGLIAPIASTRELLE E GINOCCHIERE	PAG. 171
13.46.00	SECCHI DA MURATORE	PAG. 173
13.52.00	RETI PER EDILIZIA	PAG. 173
13.60.00	METRI FLESSOMETRI E ROTELLE	PAG. 176
13.60.00	MISURATORI E LIVELLI LASER	PAG. 179
13.65.00	SCOPE E SPAZZOLONI	PAG. 183

CARRIOLA
Telaio tubolare verniciato, vasca con bordi arrotondati in **acciaio zincato** spessore mm. **7/10**
Ruota pneumatica **cm**. **35**
Perno **cm**. **17**

BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130404-01015	vasca litri 75	1

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA
Perno **cm**. **17**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05100	diametro mm. 350	1

RUOTA PIENA PER CARRIOLA
Perno **cm**. **17**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05200	diametro mm. 380	1

RUOTA POLIURETANICA PER CARRIOLA
Perno **cm**. **17**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05201	diametro mm. 350	1

CAMERA D'ARIA
Per ruote di carriola.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-05300	per ruote mm. 350	6

TELAIO PER CARRIOLA
In tubolare verniciato.
Per carriole **Bpa**

BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-06100	per vasche da litri 90	1

VASCA PER CARRIOLA
In **acciaio zincato** spessore mm. **7/10** con bordi arrotondati.
Per carriole **Bpa**

BPA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130408-07000	vasca litri 75	1

TRANSPALLET

Ruote e rulli rivestiti in **poliuretano**.
Lunghezza forche **mm**. **1150**
Larghezza forche **mm**. **540**
Ruote **mm**. **200** x **50**
Rulli **mm**. **80** x **70**
Peso **kg**. **70**

RULLO PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in acciaio con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completo di cuscinetti.
Foro 20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130427-00010	diam. mm. 75x62 portata kg.450	1
130427-00020	diam. mm. 80x60 portata kg.530	1
130427-00030	diam. mm. 80x70 portata kg.650	1
130427-00040	diam. mm. 85x70 portata kg.650	1

RUOTA PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in ghisa con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completa di cuscinetti.
Foro 20

CE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130425-02500	portata kg. 2500	1

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130428-00010	diam. mm.180x50 portata kg. 900	1
130428-00020	diam. mm.200x50 portata kg.1000	1

CAVALLETTO DOPPIO ESTENSIBILE

A gamba fissa, regolabile in altezza.
Struttura in tubolare di **ferro verniciato**.
Portata **kg**. **150**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130430-00125	altezza min. cm.110 max 190	1
130430-00150	altezza min. cm.150 max 280	1

SCALA PER EDILIZIA

Struttura in tubolare di **ferro verniciato** con gradini alloggiati nei montanti verticali.
Piedini con gommini antiscivolo a cremagliera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130440-00025	altezza mt. 2,50	1
130440-00030	altezza mt. 3,00	1
130440-00040	altezza mt. 4,00	1
130440-00050	altezza mt. 5,00	1

PUNTALE IN GOMMA PER SCALE EDILIZIA

Superiore.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130450-00038	per tubo mm. 38	10
130450-00040	per tubo mm. 40	10

PUNTALE IN GOMMA PER SCALE EDILIZIA

Inferiore a cremagliera.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
130450-10032	per tubo mm. 32	10
130450-10038	per tubo mm. 38	10

PICCONE FORGIATO

In acciaio forgiato e **temperato** di prima qualità.
Occhio ovale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131210-00010	grammi 1500	6

PICCONE FORGIATO

In acciaio forgiato e **temperato** di prima qualità.
Occhio ovale.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131220-00010	grammi 1500	1

MANICO IN LEGNO PER PICCONE

In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131230-00020	diritto cm. 90	10

MANICO SINTETICO PER PICCONE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131235-00010	diritto cm. 90	6

BADILE A PUNTA CON SPALLA

In acciaio **stampato**, con costa centrale.
Occhio tondo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131610-00104	n. 00 standard	14

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **faggio** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131620-00020	curvo cm. 140	10

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **pioppo** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

extra leggero

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131622-00010	curvo cm. 140	10

MANICO SINTETICO PER BADILE

In **fibra**.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131625-00010	curvo cm. 140	6

MARRA SARDA FORGIATA

In acciaio **temperato**.
Occhio rettangolare.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131630-00700	grammi 700 cm. 25	6
131630-00800	grammi 800 cm. 30	6

MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA

In **frassino** levigato.
Occhio rettangolare **mm. 45x35**
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131640-00010	diritto cm. 120	10

RASCHIAFANGO

In lamiera **stampata**.
Occhio tondo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
131680-00040	grammi 800 cm. 40	6

MARTELLO PER CARPENTIERE

Con **calamita** fermachiodo.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132003-00300	grammi 300	6
132003-00400	grammi 400	6

MARTELLO PER CARPENTIERE

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.
Ottima qualità garantita **Bellota**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132006-00300	grammi 300	6
132006-00400	grammi 400	6

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132009-00010	cm. 45	10

MARTELLO PER CARPENTIERE

Con **calamita** fermachiodo.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132012-00300	grammi 300	6
132012-00400	grammi 400	6

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132015-00010	cm. 45	6

MARTELLINA PER MURATORE

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132018-00400	grammi 400	6
132018-00500	grammi 500	6

MANICO PER MARTELLINA MURATORE
In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132020-00010	cm. 37	10

MARTELLINA MALEPEGGIO
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132024-00400	grammi 400	6
132024-00500	grammi 500	6

MANICO PER MARTELLINA MALEPEGGIO
In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132027-00010	cm. 37	10

MAZZETTA PER MURATORE
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132030-00800	grammi 800	6
132030-01000	grammi 1000	6
132030-01250	grammi 1250	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE
In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132033-00010	per mazzetta gr. 800/1000	10
132033-00020	per mazzetta gr.1250/1500	10

MAZZETTA PER MURATORE
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132036-00800	grammi 800	6
132036-01000	grammi 1000	6
132036-01250	grammi 1250	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE
In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132039-00010	cm. 26	6

BOCCIARDA A DUE TESTE
Testa **dentata** in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132042-00800	grammi 800	1
132042-01000	grammi 1000	1
132042-01200	grammi 1200	1

MARTELLO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132045-00100	grammi 100	12
132045-00200	grammi 200	12
132045-00300	grammi 300	6
132045-00500	grammi 500	6
132045-00600	grammi 600	6
132045-00800	grammi 800	6
132045-01000	grammi 1000	6
132045-01500	grammi 1500	2
132045-02000	grammi 2000	2

MARTELLO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132048-00200	grammi 200	1
132048-00300	grammi 300	1
132048-00500	grammi 500	1
132048-01000	grammi 1000	1
132048-01500	grammi 1500	1
132048-02000	grammi 2000	1

MANICO PER MARTELLO DA MECCANICO

In **faggio** sagomato e levigato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132051-00100	grammi 100	6
132051-00200	grammi 200	6
132051-00300	grammi 300	6
132051-00500	grammi 500	6
132051-01000	grammi 1000	6
132051-01500	grammi 1500	1
132051-02000	grammi 2000	1

MARTELLO PER MECCANICO

Tipo tedesco.
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132054-00200	grammi 200	6
132054-00300	grammi 300	6
132054-00500	grammi 500	6
132054-01000	grammi 1000	4

MARTELLO PER FALEGNAME

Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132060-00200	grammi 200	6
132060-00300	grammi 300	6
132060-00400	grammi 400	6

MAZZUOLA IN GOMMA

Testa in gomma **dura**.
Manico passante in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132063-00500	grammi 500	6
132063-00900	grammi 900	4

MAZZUOLA CON TESTE IN RESINA

Battenti **intercambiabili**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132066-00028	testa diametro mm. 28	1
132066-00035	testa diametro mm. 35	1
132066-00045	testa diametro mm. 45	1

MAZZA A GEMMA
Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e **temperato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132069-03000	kg. 3	1
132069-04000	kg. 4	1
132069-05000	kg. 5	1

MAZZA A COPPIA
Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e **temperato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132072-00003	kg. 3	1
132072-00004	kg. 4	1
132072-00005	kg. 5	1

MANICO IN LEGNO PER MAZZA
In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132075-00020	diritto cm. 90	10

MANICO SINTETICO PER MAZZA
In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132076-00010	diritto cm. 90	6

MAZZA A COPPIA
Testa ad angoli smussati in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132078-00003	kg. 3	1
132078-00004	kg. 4	1
132078-00005	kg. 5	1

MAZZASCURE
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in fibra con **impugnatura antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132085-00025	kg. 2,5	1
132085-00035	kg. 3,5	1

CUNEO SPACCALEGNA
In acciaio forgiato e **temperato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132086-01000	grammi 1000	6
132086-01500	grammi 1500	6
132086-02000	grammi 2000	6

PICOZZINO
Testa in acciaio forgiato e **temperato**.
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132087-00500	grammi 500	1
132087-00600	grammi 600	1
132087-00800	grammi 800	1

BORSA PER CARPENTIERI
In crosta **rinforzata**.
Con **2** tasche e cintura incorporata.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132090-00020	cm. 35 h. 24	5

BORSA MULTITASCHE PER CARPENTIERI
In **cordura** ad elevata resistenza.
Con **8** tasche, cintura incorporata, **portamartello** e **portatenaglia**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132090-00050	cm. 26 h. 30	5

PORTAMARTELLO DA CINTURA
Per carpentieri.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132095-00010	in metallo cadmiato	12

PIASTRA PIEGAFERRI
In acciaio verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132204-00018	cm.18x18 per tondi sino a mm.16	1

PIEGAFERRI SINGOLO A MANO
In acciaio **forgiato** verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132208-00008	per tondo mm. 8	6
132208-00012	per tondo mm. 12	6
132208-00014	per tondo mm. 14	6
132208-00016	per tondo mm. 16	6
132208-00018	per tondo mm. 18	2
132208-00020	per tondo mm. 20	2

LEVERINO DA DISARMO
In acciaio **forgiato** verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132212-00600	lunghezza mm. 600	1
132212-00750	lunghezza mm. 750	1

PALANCHINO
Ad unghia **aperta**.
In acciaio **forgiato** verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132216-01000	lunghezza mm. 1000	1
132216-01500	lunghezza mm. 1500	1

PALANCHINO
Ad unghia **chiusa**.
In acciaio **forgiato** verniciato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132216-21000	lunghezza mm. 1000	1
132216-21500	lunghezza mm. 1500	1

SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA
Con **paramano**.
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132220-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132220-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132220-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6

SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO
Con **paramano**.
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132224-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132224-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132224-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6

SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132228-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132228-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132228-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132228-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132232-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132232-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132232-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132232-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

SCALPELLO DA MURATORE A PUNTA
Riaffilabile.
In acciaio cromo vanadio **autotemprante**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132236-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132236-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132236-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132236-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

SCALPELLO DA MURATORE A TAGLIO
Riaffilabile.
In acciaio cromo vanadio **autotemprante**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132240-00025	mm. 16 lunghezza mm. 250	6
132240-00030	mm. 16 lunghezza mm. 300	6
132240-00035	mm. 16 lunghezza mm. 350	6
132240-00040	mm. 16 lunghezza mm. 400	6

SCALPELLO DA ELETTRICISTA A PUNTA
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132250-00020	mm. 10 lunghezza mm. 200	12
132250-00025	mm. 10 lunghezza mm. 250	12
132250-00030	mm. 10 lunghezza mm. 300	12

SCALPELLO DA ELETTRICISTA A TAGLIO
In acciaio esagonale **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132260-00020	mm. 10 lunghezza mm. 200	12
132260-00025	mm. 10 lunghezza mm. 250	12
132260-00030	mm. 10 lunghezza mm. 300	12

SCALPELLO DA PIASTRELLISTA A TAGLIO
In acciaio **temperato** e verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132270-00010	lunghezza mm. 200 x 70	6

MANICO IN LEGNO PER BADILE
In **faggio** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00001	curvo cm. 140	10

MANICO IN LEGNO PER PICCONE
In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00004	diritto cm. 90	10

MANICO IN LEGNO PER MAZZA
In **faggio** levigato.
Occhio ovale.
In busta da **pz**. **10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00006	diritto cm. 90	10

MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA
In **frassino** levigato.
Occhio rettangolare **mm**. **45x35**
In busta da **pz**. **10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00020	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER ZAPPA
In **faggio** levigato.
Occhio ovale **mm**. **50x38**
In busta da **pz**. **10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00030	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER ZAPPINO

In **faggio** levigato.
Occhio tondo **mm**. **30**
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00035	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER ZAPPA

In **faggio** levigato.
Occhio tondo **mm**. **40**
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132420-00040	diritto cm. 120	10

MANICO IN LEGNO PER RASTRELLO

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00010	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER SPATOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00020	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER SPAZZOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132422-00030	diritto cm. 150	10

MANICO IN LEGNO PER BADILE

In **pioppo** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132425-00010	curvo cm. 140	10

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00005	cm. 45	10

MANICO PER MARTELLINA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00010	cm. 37	10

MANICO PER MARTELLINA MALEPEGGIO

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00015	cm. 37	10

MANICO PER MAZZETTA MURATORE

In **faggio** sagomato e levigato.
In busta da **pz. 10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132440-00020	per mazzetta grammi 800/1000	10
132440-00025	per mazzetta grammi 1250/1500	10

MANICO SINTETICO PER BADILE

In **fibra**.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00010	curvo cm. 140	6

MANICO SINTETICO PER PICCONE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00020	diritto cm. 90	6

MANICO SINTETICO PER MAZZA

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
Occhio ovale.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00030	diritto cm. 90	6

MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00050	cm. 45	6

MANICO PER MAZZETTA MURATORE

In fibra con **impugnatura antiscivolo**.
In busta da **pz. 6**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132450-00100	cm. 26	6

TENAGLIA K2F PER FERRAIOLO

In acciaio al carbonio **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.
Durezza lame **Hrc 55**
Prodotto **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132804-00220	mm. 220	6
132804-00250	mm. 250	6

TENAGLIA KNIPEX PER FERRAIOLO

In acciaio speciale forgiato e **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.
Durezza lame **Hrc 61**
Produzione tedesca di prima qualità.
Il prodotto **più venduto** al mondo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132816-00220	mm. 220	6
132816-00250	mm. 250	6

TENAGLIA A SPALLA QUADRA

In acciaio forgiato e **temperato**.
Taglienti affilati e lucidati.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132820-00180	mm. 180	6

PORTATENAGLIA DA CINTURA

Per carpentieri.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132824-00010	in metallo cadmiato	12

TAGLIABULLONI K2F

Corpo in tubolare d'acciaio con impugnatura rivestita.
Coltelli regolabili in acciaio **cromo vanadio** a taglio centrale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132828-00300	mm. 300 taglio max. 5 mm.	1
132828-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
132828-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
132828-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
132828-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1

COLTELLI PER TAGLIABULLONI K2F

In acciaio **cromo vanadio**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132832-03000	per utensili da mm. 300	1
132832-03500	per utensili da mm. 350	1
132832-04500	per utensili da mm. 450	1
132832-06000	per utensili da mm. 600	1
132832-07500	per utensili da mm. 750	1
132832-09500	per utensili da mm. 900	1

TAGLIABULLONI HIT

Corpo in tubolare d'acciaio con impugnatura rivestita.
Coltelli regolabili in acciaio **cromo vanadio** a taglio centrale.
Durezza massima di taglio **Hrc 40**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132836-00350	mm. 350 taglio max. 7 mm.	1
132836-00450	mm. 450 taglio max. 8 mm.	1
132836-00600	mm. 600 taglio max. 10 mm.	1
132836-00750	mm. 750 taglio max. 13 mm.	1
132836-00900	mm. 900 taglio max. 16 mm.	1

PROFESSIONAL TOOLS

HIT

COLTELLI PER TAGLIABULLONI HIT
In acciaio **cromo vanadio**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132840-03000	per utensili da mm. 300	1
132840-03500	per utensili da mm. 350	1
132840-04500	per utensili da mm. 450	1
132840-06000	per utensili da mm. 600	1
132840-07500	per utensili da mm. 750	1
132840-09000	per utensili da mm. 900	1

CESOIA DA BANCO
Corpo in acciaio forgiato con perni ed ingranaggi **temperati**.
Coltelli di altissima qualità **temperati** e rettificati.
Per il **taglio** di **tondo** da costruzione.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
132850-00020	taglio max. mm. 20	1
132860-00020	coppia coltelli per cesoia	1

SEGONCINO K2F AD ARCO
In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con **lama temperata** di alta qualità.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132902-00533	mm. 533 lama girevole	12
132902-00610	mm. 610 lama fissa	10
132902-00762	mm. 762 lama fissa	10

LAMA K2F PER SEGONCINO
In acciaio **temperato** di alta qualità.

denti a castello

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132905-00533	mm. 533	10
132905-00610	mm. 610	10
132905-00762	mm. 762	10

SEGONCINO BELLOTA AD ARCO
In tubolare di acciaio a sezione ovale.
Fornito con **lama temperata** di altissima qualità, garantita **Bellota**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132910-00533	mm. 533 lama fissa	12
132910-00610	mm. 610 lama fissa	12
132910-00762	mm. 762 lama fissa	12

LAMA BELLOTA PER SEGONCINO
In acciaio **temperato** di altissima qualità garantita **Bellota**.

denti a castello

denti continui

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132920-00533	mm. 533 denti a castello	12
132920-00534	mm. 533 denti continui	12
132920-00610	mm. 610 denti a castello	12
132920-00762	mm. 762 denti a castello	12

SEGACCIO PER LEGNO
Denti **temperati**, manico in plastica.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
132930-00350	lunghezza mm. 400	6
132930-00450	lunghezza mm. 450	6
132930-00500	lunghezza mm. 500	6

FRATTAZZO IN GOMMA SPUGNA
Supporto in alluminio e manico in legno.
Gomma spugna **morbida arancio**.
Prodotto **nazionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133502-02114	cm. 14 x 22	15

FRATTAZZO IN GOMMA SPUGNA

Supporto in alluminio e manico in legno.
Gomma spugna **dura blu**.
Prodotto **nazionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133506-01321	cm. 10 x 24	15
133506-02124	cm. 14 x 22	15

FRATTAZZO PER BOIACCA

Supporto e manico in poliuretano antiurto.
Gomma **rigida blu**.
Prodotto **nazionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133510-12611	cm. 25 x 11	12

FRATTAZZO PER PULITURA

Supporto e manico in poliuretano antiurto.
Gomma s**pugna marrone** mm. 40
Prodotto **nazionale**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133514-33013	cm. 29 x 15	12

FRATTAZZO IN PLASTICA ANTIURTO

Monoblocco, manico incorporato alla base.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133520-00525	cm. 15 x 45	12
133520-10525	cm. 18 x 27	12
133520-20525	cm. 26 x 42	12

FRATTONE LISCIO

Base in acciaio, manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133530-00010	cm. 28 x 12	12

FRATTONE DENTATO

Base in acciaio, manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133535-04870	cm. 28 x 12 denti 8 x 8	12
133535-04872	cm. 28 x 12 denti 10 x 10	12

FRATTONE LISCIO A DUE MANI

Base in acciaio, manico in **legno**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
133540-05145	cm. 48 x 14	10

FRATTONE DENTATO A DUE MANI

Base in acciaio, manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133545-00005	cm. 48 x 14 denti 8 x 8	6
133545-00010	cm. 48 x 14 denti 10 x 10	6

RABOT DENTATO
Corpo in ABS, lame **acciaio**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
133550-00010	cm. 12 x 25	6

SPATOLA PER STUCCATURA
Lama in acciaio, manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134002-00030	mm. 30	12
134002-00040	mm. 40	12
134002-00050	mm. 50	12
134002-00060	mm. 60	12
134002-00080	mm. 80	12
134002-00100	mm. 100	12

SPATOLA PER RASATURA
In acciaio temperato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134006-00060	mm. 60	12
134006-00120	mm. 120	12

SPATOLA DENTATA PER COLLE
In acciaio temperato.
Impugnatura **tubolare**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134008-00200	mm. 200 denti fini	6
134008-00201	mm. 200 denti medi	6

SPATOLONE STENDIBOIACCA
Struttura in acciaio zincato con attacco per manico.
Labbro doppio in gomma spugna.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
134012-00045	cm. 45	6
134012-00055	cm. 55	6

SPATOLONE STENDIMALTA
Struttura in alluminio con attacco per manico.
Labbro singolo in gomma dura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134013-00045	cm. 45	1
134013-00055	cm. 55	1
134013-00075	cm. 75	1

MANICO IN LEGNO PER SPATOLONE
In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz. 10**

WOOD PECKER

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134014-00010	diritto cm. 150	10

SPUGNA IN POLIESTERE
Per pulizia e finitura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134015-00010	cm. 16 x 11 x 5	36

RASCHIETTO MULTIUSO
Struttura in plastica.
Lama **trapezoidale** mm. 60

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134016-00010	mm. 60	12

RASCHIETTO PER MURO
Attacco conico per asta.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134018-00012	cm. 12	6

CAZZUOLA A PUNTA TONDA
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134020-00018	cm. 18	6
134020-00019	cm. 19	6
134020-00020	cm. 20	6
134020-00021	cm. 21	6

CAZZUOLA A PUNTA TONDA
Manico in **resina**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134020-10018	cm. 18	6
134020-10020	cm. 20	6

CAZZUOLA A PUNTA QUADRA
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134030-00018	cm. 18	6
134030-00019	cm. 19	6
134030-00020	cm. 20	6

CAZZUOLA A PUNTA QUADRA
Manico in **resina**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134030-10018	cm. 18	6
134030-10019	cm. 19	6
134030-10020	cm. 20	6

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00140	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA ACUTA
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00240	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA QUADRA
Manico in **legno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-00340	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA
Manico in **resina**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10140	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA ACUTA
Manico in **resina**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10240	cm. 14	12

CAZZUOLINO A PUNTA QUADRA
Manico in **resina**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134040-10340	cm. 14	12

TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT
Struttura in alluminio **pressofuso** e acciaio zincato.
Spessore massimo **taglio cm. 2**
Per tagli diritti e in diagonale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134202-00004	art. 26 A2 taglio cm. 36	1
134202-00010	art. 43 A2 taglio cm. 45	1

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA
Struttura in alluminio **pressofuso** e acciaio zincato.
Spessore massimo **taglio cm. 2**
Per tagli diritti e in diagonale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134202-00020	art. 44 P2 taglio cm. 44	1

TAGLIATEGOLE MONTOLIT
Per tegole in cotto ed in cemento.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134204-00042	art. 42	1

TENAGLIA PER PIASTRELLISTA

A **branche aperte**.
Ideale per lavori di rifinitura e per il taglio di piccole strisce di piastrelle intere.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134210-00010	art. 33	1

CIABATTONE PER PIASTRELLISTA

Puntale **fisso**.
Per camminare sulle piastrelle durante la posa.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134220-00001	modello economico	1

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA

Frontale interamente in materiale **antiabrasione**, imbottitura interna in **gommaspugna**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134225-00005	modello economico	10

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA

Realizzata esternamente in gomma **antiscivolo** trasparente con inserti in gel.
Imbottitura interna in **gommaspugna**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134225-00010	modello professionale	1

FRATTONE BATTIPIASTRELLE

In plastica rigida.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134230-50119	cm. 33 x 18	1

DISTANZIATORE PER PIASTRELLE

Busta da **pz. 250**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134240-30600	mm. 2 a croce	250
134240-40600	mm. 3 a croce	250
134240-40610	mm. 5 a croce	250

DISTANZIATORE PER PIASTRELLE

Busta da **pz. 250**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134240-40680	mm. 2 a “T”	250
134240-40700	mm. 3 a “T”	250
134240-40720	mm. 5 a “T”	250

VASCA PER MALTA RINFORZATA
In materiale plastico.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134610-04930	cm. 67 x 45	5

SECCHIO PER MURATORE
In plastica **cm**. **34**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134620-00001	nero economico	10

SECCHIO PER MURATORE
In plastica **cm**. **36**
Impugnatura ergonomica, con torcitura interna.
Antinfortunistico.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
134620-00020	giallo antinfortunistico	10

RETE DI PROTEZIONE PER PONTEGGI
Tessuta con filati in **polietilene** stabilizzati ai raggi U.V.
Bordata, con occhielli.
Colore **verde**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135210-00025	altezza cm. 180 rotolo mt. 25	1

RETE PER DELIMITAZIONE CANTIERI
In **polietilene** ad alta densità stabilizzato.
Elevata resistenza ai raggi U.V.
Colore **arancio**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135220-00120	altezza cm. 120 rotolo mt. 50	1
135220-00150	altezza cm. 150 rotolo mt. 50	1

RETE PORTAINTONACO

In **fibra** di **vetro**.
Utilizzata per il rinforzo di intonaci e per rivestimenti a cappotto.
Colore **bianca**.
Peso **gr**. **75** /mq, maglia **mm**. **5x5**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135230-00100	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

RETE DI PROTEZIONE PER BALCONI

In **polietilene** ad alta resistenza, stabilizzato ai raggi U.V.
Utilizzata per recinzioni di cancellate, balconi etc.
Maglia esagonale **mm**. **25x25**
Colore **verde**.



TENAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135240-00100	altezza cm.100 rotolo mt. 25	1

RETE PORTAINTONACO

In **fibra** di **vetro**.
Utilizzata per il rinforzo di intonaci e per rivestimenti a cappotto.
Colore **gialla**.
Peso **gr**. **110** /mq, maglia **mm**. **5x5**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135230-01100	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

RETE DI PROTEZIONE PER BALCONI

In **polietilene** ad alta resistenza, stabilizzato ai raggi U.V.
Utilizzata per recinzioni di cancellate, balconi etc.
Maglia quadrata **mm**. **10x10**
Colore **verde**.



TENAX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135240-40100	altezza cm.100 rotolo mt. 30	1

RETE PORTAINTONACO CAMERACANNE

Elettrosaldata, **zincata** prima della saldatura.
Maglia rettangolare **mm**. **25x12,7**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
135250-15000	altezza cm.100 rotolo mt. 50	1

PANNELLO PER ARMATURA PAVIMENTI

Elettrosaldato, **zincato** prima della saldatura.
Maglia quadrata **mm**. **50x50**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
135260-00010	dimensioni cm. 100 x 200	20

MATITA PER MURATORE

Rossa, punta morbida.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136004-00018	cm. 18	144

MATITA PER MURATORE

Verde, punta dura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136004-00024	cm. 18	144

PENNARELLO INDELEBILE SNOWMAN

Marcatore professionale con **punta standard** per marcare e scrivere su: vetro, metallo, legno, pietra, gomma, pelle e stoffa.

SNOWMAN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136006-00010	rosso	12
136006-00030	bianco	12
136006-00050	nero	12

SQUADRA PER FALEGNAMI

Lama temperata graduata.
Manico in alluminio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136008-00025	cm. 25	6
136008-00030	cm. 30	6

SQUADRA PER CARPENTIERI

In acciaio verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136010-00060	cm. 60	1
136010-00080	cm. 80	1
136010-00100	cm. 100	1

DOPPIO METRO

In **legno** di **faggio**.
Doppia graduazione nera con **decimali rossi**.
Molle a scatto con rivetto.
Dieci aste **mm**. **16** spessore **mm**. **3**
Prodotto **economico**.

METRICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136012-00010	naturale	12

DOPPIO METRO

In **legno** di **faggio**.
Doppia graduazione nera con **decimali rossi**.
Molle a scatto con rivetto.
Dieci aste **mm**. **16** spessore **mm**. **3**
Prodotto **economico**.



METRICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136012-00020	giallo	12

DOPPIO METRO SUPER

In **legno** di **betulla**.
Doppia graduazione nera con **decimali neri**.
Molle a scatto e perni invisibili.
Dieci aste **mm**. **16** spessore **mm**. **3**
Prodotto **professionale**.

METRICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136016-00010	bianco giallo	10

DOPPIO METRO

In **fibra** di **vetro**.
Doppia graduazione nera con **decimali neri**.
Molle a scatto con rivetto.
Dieci aste **mm**. **15** spessore **mm**. **3**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136020-00010	giallo	5

FLESSOMETRO

Cassa cromata in ABS resistente agli urti.
Nastro di alta qualità.
Sistema di bloccaggio con **pulsante**.
Clip di aggancio per cintura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136032-00003	mt. 3 nastro mm. 16	12
136032-00005	mt. 5 nastro mm. 19	12
136032-00008	mt. 8 nastro mm. 25	10

FLESSOMETRO

Cassa gommata resistente agli urti.
Nastro di alta qualità.
Sistema di bloccaggio con **pulsante**.
Clip di aggancio per cintura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136036-00003	mt. 3 nastro mm. 16	12
136036-00005	mt. 5 nastro mm. 19	12
136036-00008	mt. 8 nastro mm. 25	6

FLESSOMETRO STANLEY TYLON

Cassa rivestita in **gomma antiscivolo**.
Nastro di qualità professionale con verniciatura rivestita da pellicola trasparente.
Rientro **morbido** del nastro.
Clip di aggancio per cintura.

STANLEY

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136038-00003	mt. 3 nastro mm. 13	1
136038-00005	mt. 5 nastro mm. 19	1

FLESSOMETRO STANLEY POWERLOCK

Cassa cromata.
Nastro in acciaio al carbonio con verniciatura rivestita da pellicola trasparente.
Rientro **morbido** del nastro.
Clip di aggancio per cintura.

STANLEY

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136039-00003	mt. 3 nastro mm. 13	1
136039-00005	mt. 5 nastro mm. 19	1

ROTELLA METRICA

Nastro in **fibra** di **vetro** plastificato.
Custodia in **ABS antiurto**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136040-00021	mt. 20 nastro mm. 13	5

ROTELLA METRICA

Nastro in **fibra** di **vetro** plastificato.
Comoda impugnatura anatomica.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136040-00051	mt. 50 nastro mm. 13	1

ROTELLA METRICA

Nastro in **acciaio**.
Custodia in **ABS antiurto**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136044-00020	mt. 20 nastro mm. 13	6

Leica Geosystems

NEW

The original laser distance meter

Leica DISTO™ D2

ROTELLA METRICA

Nastro in **acciaio**.
Impugnatura anatomica con **gomma antiscivolo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136044-00050	mt. 50 nastro mm. 13	1

MISURATORE STRADALE

Ruota con raggi rivestita in gomma.
Struttura in **metallo** e resina con cavalletto.
Misurazione estremamente precisa sino a **mt. 10000**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136048-00100	ruota mm. 320	1

MISURATORE LASER DISTO D 510

Ermetico alla polvere e agli spruzzi d'acqua.
Puntamento semplice con mirino digitale zoom 4X anche con poca luce.
Sensore di inclinazione 360°
Misura altezze anche senza superfici di riflessione (es. altezza di un albero o di una facciata)
Rilievi rapidi: Bluetooth Smart con App gratuita.
Unità minima di lettura **mm. 1**
Precisione rilevamenti +/- **mm. 1,0**

con certificato di taratura

FUNZIONI:

- misura della distanza
- misura minima/massima
- misura delle superfici
- misura dei volumi
- funzione triangolo/angolo solido
- funzione trapezio
- funzione Pitagora
- tracciamento di inclinazioni
- smart horizontal mode
- misura degli oggetti inclinati
- tracciamento altezze
- misura di altezze e profili
- funzione di tracciamento a/b
- somma/sottrazione
- mirino con zoom 4x
- funzione timer
- adattatore multifunzionale
- personalizzazione preferiti
- tecnologia bluetooth

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136053-10050	portata fino a mt. 200	1

OCCHIALI LENTI ROSSE

Migliora la visibilità del punto laser emesso dallo strumento.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136054-00050	per misuratori laser	1

PIASTRA SEGNALE

Amplifica la rifrazione del raggio rosso anche a grandi distanze.
Consigliata a partire da mt. 50

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136054-00100	per misuratori laser	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in profilato di **alluminio** verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136056-00040	cm. 40	1
136056-00060	cm. 60	1
136056-00080	cm. 80	1
136056-00100	cm. 100	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in profilato di **alluminio** naturale.
Con base **magnetica**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136064-00040	cm. 40 magnetico	1
136064-00060	cm. 60 magnetico	1
136064-00080	cm. 80 magnetico	1
136064-00100	cm. 100 magnetico	1

LIVELLO A TRE FIALE

Corpo in **ABS antiurto**.
Con base **magnetica**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136068-00022	cm. 22 magnetico	6

LIVELLO ELETTRONICO SPRINTER 50

Design compatto e leggero.
Resistente alla polvere e impermeabile.
Peso **kg**. **2,5**

CARATTERISTICHE:

- deviazione per 1 km. = 2 mm.
- range di misura: da 2 a 100 metri
- tempo di misura: 3 secondi
- registrazioni in memoria: 500 misure
- 4 pile AA da 1,5

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136076-00010	livello elettronico	1

LIVELLO LASER LINO L2 P5

Laser autolivellante per la proiezione di **punti a piombo e linee**.
Cinque punti perfettamente ortogonali per la proiezione del piombo contemporaneamente su: soffitto, pavimento e sulle pareti.
Linee orizzontali e verticali ed a croce.
Laser ad altissima visibilità.
Autolivellamento in frazioni di secondo, allarme del fuori piombo tramite lampeggio intermittente.

CARATTERISTICHE:

- portata fino a 15 metri
- portata con ricevitore oltre 30 mt.
- precisione di livellamento mm. 2 ogni 5 mt.
- precisione dei punti piombo mm. 1,5 ogni 5 mt.
- numero dei punti laser: 5
- numero delle linee laser: 2
- direzione dei raggi: in alto, in basso, davanti, a destra e a sinistra
- temperatura di esercizio:-10+40C°

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136078-00060	livello laser a 5 punti e 2 linee	1

LIVELLO LASER ROTEO 35 WM

Laser automatico a raggio visibile per piani orizzontali e verticali, squadri, scansioni, doppie pendenze.
Ricevitore con telecomando **integrato**.
Allarme di quota.
Fornito con staffa a muro motorizzata.
Peso **kg**. **1,7**

CARATTERISTICHE:
- campo di azione 300 mt. con ricevitore
- precisione+/-3 mm a 30 mt.
- attacco cavalletto 5/8”

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136078-00080	livello rotante laser	1

RICEVITORE PER LINO

Emette un segnale acustico e ottico per reperire le linee laser in esterni.
Amplifica la portata del **LINO P5** ed **L2 P5**

Leica

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00010	con batteria	1

TREPPIEDE IN ALLUMINIO

Gambe regolabili con fissaggio a galletto.
Attacco filettato 5/8”
Peso **kg**. **3,75**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00050	altezza da cm.98 a cm.168	1

TREPPIEDE IN ALLUMINIO

Gambe regolabili con fissaggio a leva.
Base con **elevazione telescopica**.
Attacco filettato 5/8”
Peso **kg**. **6,50**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136079-00060	altezza da cm.125 a cm.190	1

LIVELLI AD ACQUA

Corpo e raccordi in **acrilico** infrangibile.
Gradazione **millimetrata**.

vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136080-00010	plastica infrangibile	1

TUBO CRISTALLO PER LIVELLI

In **polietilene** trasparente di prima qualità.

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136084-00008	mm. 8 x 12 rotolo mt. 100	100
136084-00010	mm. 10 x 14 rotolo mt. 50	50

STADIA PER MURATORE
In profilato di **alluminio** mm. **60x30**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136210-00150	cm. 150	5
136210-00200	cm. 200	5
136210-00250	cm. 250	5
136210-00300	cm. 300	5
136210-00350	cm. 350	5
136210-00400	cm. 400	5

TAPPO COPRITESTA
Per stadie in alluminio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136230-00150	mm. 60 x 30	10

FILO PER EDILIZIA
In nylon bianco.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136504-30093	matassina mt. 100	12
136504-30500	matassina mt. 250	6

PIOMBO PER MURATORE
In acciaio verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136508-00200	gr. 200	10
136508-00300	gr. 300	10
136508-00500	gr. 500	10

KIT TRACCIARIGHE
Cassa in materiale plastico antiurto.
Filo **mt**. **30** polvere blu **gr**. **115**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136512-00010	filo mt. 30	6

POLVERE PER TRACCIARIGHE
Ricarica di polvere blu.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136512-00020	flacone gr. 180	6

INTONACATRICE
In lamiera **zincata**.
Pettini in acciaio temperato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136514-00010	manuale	1

MISCELATORE PER VERNICI
In **acciaio** verniciato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136516-00060	diametro mm. 60	5
136516-00080	diametro mm. 80	5
136516-00100	diametro mm. 100	5

MISCELATORE PER COLLE
In **acciaio** zincato.
Per prodotti ad alta densità.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
136518-00100	diametro mm. 100	1

SCOPA DA CASA
In filato sintetico **piumato** morbido.
Attacco filettato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136520-00010	pavone	12

SCOPA INDUSTRIALE
In filato sintetico **rigido**.
Attacco filettato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136525-00010	industriale	10

MANICO PER SCOPA
In legno di **prima scelta**.
Attacco filettato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136526-00010	cm. 130	25

SPAZZOLONE INDUSTRIALE
In fibra sintetica **rigida** super resitente.
Attacco in metallo per manico.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136528-00010	cm. 60	6
136528-00080	cm. 80	6

MANICO IN LEGNO PER SPAZZOLONE

In **frassino** levigato.
Occhio tondo.
In busta da **pz**. **10**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136530-00010	cm. 130	10

CARRUCOLA

In **ghisa** con gancio in acciaio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136550-00145	mm. 145	1
136550-00165	mm. 165	1
136550-00195	mm. 195	1

FUNGO DI PROTEZIONE

Per ferro tondo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136560-00020	per tondo sino al diam. 20 mm.	100

NASTRO SEGNALETICO

Bianco rosso.
In confezione singola.
Altezza **mm**. **70** lunghezza **mt**. **200**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136570-16107	box mt. 200	24

NASTRO DI SEGNALAZIONE

Colori vari.
Altezza **mm**. **100** lunghezza **mt**. **200**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136570-20108	celeste tubo acqua	1

NASTRO DI SEGNALAZIONE

Colori vari.
Altezza **mm**. **100** lunghezza **mt**. **200**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
136570-30108	giallo tubo gas	1