ARIA COMPRESSA

30.02.00 ELETTROCOMPRESSORI PAG. 276
30.03.00 ACCESSORI PER COMPRESSORI PAG. 278
30.05.00 AEROGRAFI E PISTOLE PAG. 279
30.06.00 TUBI PER ARIA COMPRESSA PAG. 282
30.08.00 RACCORDI PER ARIA COMPRESSA PAG. 283
30.10.00 RACCORDI PER MOTOCOMPRESSORI PAG. 287
30.50.00 UTENSILI PNEUMATICI PAG. 287



COMPRESSORE CIAO 6/1850 FINI

Coassiale.
Senza olio, motore elettrico **monofase**.

OILLESS

CARATTERISTICHE:
- monocilindrico
- capacità serbatoio: lt. 6
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 1,5
- potenza motore: kw 1.1
- aria aspirata: lt/min 179
- pressione max: bar 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300231-00010	capacità serbatoio litri 6	1

COMPRESSORE ZFL 24 GRIFON

Coassiale.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **monofase**.

CARATTERISTICHE:
- monocilindrico
- capacità serbatoio: lt. 24
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 2,0
- potenza motore: kw 1.5
- aria aspirata: lt/min 190
- pressione max: bar 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300234-00010	capacità serbatoio litri 24	1

COMPRESSORE CIAO 25/1850 FINI

Coassiale.
Senza olio, motore elettrico **monofase**.

OILLESS

CARATTERISTICHE:
- monocilindrico
- capacità serbatoio: lt. 24
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 1,5
- potenza motore: kw 1.1
- aria aspirata: lt/min 179
- pressione max: bar 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300231-00050	capacità serbatoio litri 24	1

COMPRESSORE AMICO 50/SF 2500 FINI

Coassiale.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **monofase**.

CARATTERISTICHE:
- monocilindrico
- capacità serbatoio: lt. 50
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 2,0
- potenza motore: kw 1.5
- aria aspirata: lt/min 185
- pressione max: bar 8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300238-00050	capacità serbatoio litri 50	1

COMPRESSORE MK 102-50-2M FINI

Traino **a cinghia**.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **monofase**.

CARATTERISTICHE:
- bicilindrico
- capacità serbatoio: lt. 50
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 2
- potenza motore : kw 1.5
- aria aspirata: lt/min 235
- pressione max: bar 10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300244-00055	capacità serbatoio litri 50	1

COMPRESSORE MK 102-100-2T FINI

Traino **a cinghia**.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **trifase**.

CARATTERISTICHE:
- bicilindrico
- capacità serbatoio: lt. 100
- tensione: Volt 400
- potenza motore: hp 2
- potenza motore: kw 1.5
- aria aspirata: lt/min 235
- pressione max: bar 10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300250-00102	capacità serbatoio litri 100	1

COMPRESSORE MK 102-90-2M FINI

Traino **a cinghia**.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **monofase**.

CARATTERISTICHE:
- bicilindrico
- capacità serbatoio: lt. 90
- tensione: Volt 230
- potenza motore: hp 2
- potenza motore: kw 1.5
- aria aspirata: lt/min 235
- pressione max: bar 10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300244-01000	capacità serbatoio litri 90	1

COMPRESSORE MK 103-200-3 FINI

Traino **a cinghia**.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **trifase**.

CARATTERISTICHE:
- bicilindrico
- capacità serbatoio: lt. 200
- tensione: Volt 400
- potenza motore: hp 3
- potenza motore: kw 2.2
- aria aspirata: lt/min 365
- pressione max: bar 10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300250-00199	capacità serbatoio litri 200	1

COMPRESSORE MK 113-270-5,5 FINI

Traino **a cinghia**.
Lubrificato ad olio, motore elettrico **trifase**.

CARATTERISTICHE:

- bicilindrico
- capacità serbatoio: lt. 270
- tensione: Volt 400
- potenza motore: hp 5.5
- potenza motore: kw 4
- aria aspirata: lt/min 556
- pressione max: bar 10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300250-00305	capacità serbatoio litri 270	1

SERBATOIO PORTATILE AIR TANK 6 FINI

Ideale per piccoli lavori d'emergenza, pulizia, verniciatura, gonfiaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300280-00006	capacità litri 6	1

REGOLATORE DI PRESSIONE

Con **filtro** e **manometro.**
Questo filtro regolatore riunisce in una sola unità la funzione di regolatore di pressione e gruppo filtrante.
Manometro **mm. 40** scala **0-16 bar**

AH100501

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300305-00010	31/A5 attacco 3/8"	1

MANOMETRO DI PRESSIONE

Scala **0-16 bar**

BM108152/BM108074

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300310-00010	P 50 attacco posteriore 1/8"	1
300310-00020	P 60 attacco posteriore 1/4"	1

PRESSOSTATO TRIPOLARE

A 4 vie con pulsante per avviamento motore.
Scala **4-14 bar**

BH108179

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300320-00020	PR/03 attacco 1/4"	1

FILTRO MODULARE

Con **bicchierino metallico**.
Questi filtri modulari sono stati progettati per rimuovere impurità liquide e solide negli impianti pneumatici.

AH116104

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300325-00010	E 10/2P attacco 1/4"	1

FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE

Con **manometro**.
Questi filtri regolatori riuniscono in una singola unità la funzione di regolatore di pressione e di gruppo filtrante.

AH116302

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300332-00020	E 14/2 attacco 1/4"	1

GRUPPO FILTRO REGOLATORE

Con **lubrificatore**.
Questi tipi di gruppi riuniscono in una singola unità la funzione di filtro regolatore e lubrificatore.
Predisposizione per il fissaggio con staffa a parete.

AH116507

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300334-00010	E 12/2 attacco 1/4”	1

LUBRIFICATORE MODULARE

Con **bicchierino metallico**.
Il funzionamento del lubrificatore si basa sulla miscelazione immediata dell’olio.
Il sistema modulare permette di assemblare in un unico blocco più elementi aventi funzioni diverse.

AH116204

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300350-00010	E 11/2P attacco 1/4”	1

AEROGRAFO F1/E

Serbatoio **inferiore** in alluminio.
Corpo in alluminio nichelato.
Ugello in **ottone** e spillo in acciaio inox.

AH81606/AH81607

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300502-00030	cc. 1000 ugello mm. 1,5	1
300502-00040	cc. 1000 ugello mm. 1,8	1

AEROGRAFO RV/I

Serbatoio **inferiore** in alluminio.
Corpo in alluminio nichelato e manico in resina.
Testina e ugello in **ottone**, spillo in acciaio inox.
Modello **professionale**.

AH080407/AH080409

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300504-00010	cc. 1000 ugello mm. 1,5	1
300504-00020	cc. 1000 ugello mm. 1,8	1

AEROGRAFO GF

Serbatoio **superiore** in nylon.
Corpo in alluminio nichelato.
Getto a **rosa** indicato per punti poco accessibili.

AH1520004A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300508-01010	cc. 250 ugello mm. 1,0	1

AEROGRAFO F1/N/S

Serbatoio **superiore** in nylon.
Corpo in alluminio nichelato.
Ugello in **ottone** e spillo in acciaio inox.

AH1509002A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300508-01750	cc. 500 ugello mm. 1,5	1

AEROGRAFO RV/S

Serbatoio **superiore** in alluminio.
Corpo in alluminio nichelato e manico in resina.
Testina e ugello in **ottone**, spillo in acciaio inox.
Modello **professionale**.

AH080305/AH080307

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300510-01900	cc. 500 ugello mm. 1,5	1
300510-01901	cc. 1000 ugello mm. 1,8	1

PISTOLA PER VERNICE ANTIROMBO

Per trattamenti **insonorizzanti**.
Serbatoio **inferiore** in alluminio **cc. 1000**
Corpo in alluminio nichelato.
Pressione max. **8 bar**

AH0904001A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300520-00207	A 206/7 ugello mm. 5,0	1

PISTOLA DI LAVAGGIO CON NAFTA

Serbatoio in acciaio, capacità **lt.1**
Corpo in nylon.
Ugello per regolazione getto.
Valvola ad apertura progressiva.
Pressione max. **10 bar**

AH0702018A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300525-01100	26/B-TN	1

PISTOLA DI LAVAGGIO ARIA ACQUA

Corpo in alluminio nichelato.
Ugello di regolazione in gomma antigraffio.
Valvola ad apertura progressiva.
Regolazione della portata del liquido.
Pressione max. **10 bar**

AH0703001A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300525-01150	26/LR	1

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA CORTA

Corpo in alluminio nichelato.
Valvola ad apertura progressiva.
Pressione max. **10 bar**

AH050101

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300530-00020	25/B1	1

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA LUNGA

Corpo in alluminio nichelato.
Valvola ad apertura progressiva.
Canna in acciaio lunghezza **mm. 200**
Pressione max. **10 bar**

AH050301

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300530-00030	25/B2	1

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA

Corpo in poliammide.
Valvola ad apertura progressiva.
Canna in ottone lunghezza **mm. 100**
Pressione max. **10 bar**

AH051315

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300530-00050	AP/3	1

PISTOLA DI GONFIAGGIO

Corpo in alluminio nichelato.
Manometro a doppia scala diametro **mm. 60**
Testina di gonfiaggio.
Tubo in gomma lunghezza **mm. 400**
Pressione max. **12 bar**

AH060201

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300535-00020	25/D	1

MANOMETRO DI CONTROLLO PRESSIONE

Manometro a doppia scala diametro **mm. 60**
Tubo in gomma lunghezza **mm. 400**
Pressione max. **12 bar**

AH060501

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300543-00005	25	1

TUBO IN GOMMA PER GONFIAGGIO

Con testina ottonata e leva in acciaio nichelato.
Tubo in gomma lunghezza **mm. 400**

AH613146

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300543-00010	25/M	1

TESTINA DI GONFIAGGIO UNIVERSALE

Corpo ottonato, leva in acciaio nichelato.

AH060801

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300543-00020	25/W	1

TESTINA DI GONFIAGGIO PER CICLI

Collegabile alla **testina universale**.
Corpo in resina e ottone.

AH060809

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300543-00030	SG	1

PISTOLA PER SABBIATURA

Serbatoio in acciaio, capacità **cc. 1000**
Corpo in alluminio nichelato.
Pressione max. **10 bar**

AH0911001A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300549-00010	A211/MA	1

PISTOLA PNEUMATICA PER SILICONI

Per cartucce di silicone.
Corpo in alluminio nichelato.
Valvola di scarico automatica.

AH090901

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300554-00010	A/525	1

PISTOLA PER SCHIUME

Per l'estrusione di **schiume poliuretaniche**.
Corpo in metallo.
Ugello e valvola in ottone.
Prodotto **import**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300556-00005	per bombole ml. 750	1

PISTOLA PER SCHIUME

Per l'estrusione di **schiume poliuretaniche**.
Corpo in alluminio nichelato.
Ugello e valvola in ottone.
Erogazione del prodotto regolabile.

AH097701

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300560-00010	A/218 per bombole ml. 750	1
300562-00010	A/217 ugello di ricambio	1

KIT PER COMPRESSORE

Comodo assortimento da **pz. 5** composto da:
n. 1 aerografo con serbatoio inferiore;
n. 1 pistola di gonfiaggio;
n. 1 pistola di soffiaggio;
n. 1 pistola di lavaggio nafta;
n. 1 tubo a spirale lunghezza **mt. 4**

AH120601

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300575-00010	kit F1/E	1

KIT PER SABBIATURA

Pistola per sabbiatura fornita con:
n. 1 barattolo di sabbia da **gr. 700**
n. 4 ugelli sagomati in gomma.

AH092401

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300575-00020	kit A/211	1

KIT PER GONFIAGGIO

Comodo assortimento di accessori per il gonfiaggio composto da:
n. 1 pistola di gonfiaggio con tubo rigido;
n. 1 tubo a spirale lunghezza **mt. 4**;
ugelli per il gonfiaggio di: pneumatici, cicli, palloni, gommoni etc.

AH051009

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300575-00040	kit A2/D	1

KIT ASPIRAPOLVERE

Per svariati tipi di pulizia, composto da:
n. 1 aspirapolvere con corpo in alluminio;
n. 1 prolunga in nylon con regolatore;
n. 1 bocchetta larga di aspirazione;
n. 1 lancia di aspirazione;
n. 1 sacchetto filtrante con manopola di scarico;
n. 1 tubo di plastica spiralato.

AH093801

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300575-00050	kit 530	1

TUBO RINFORZATO PER ARIA COMPRESSA

Retinato a tre strati.
Adatto per usi frequenti e gravosi.
Pressione max. **20 bar**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300602-00014	mm. 6 x 14	100
300602-00017	mm. 8 x 17	100

TUBO IN RILSAN PER ARIA COMPRESSA

Flessibile, **neutro**, per impianti di aria compressa.
Temperatura di utilizzo: **-20 + 80 C°**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300608-00001	mm. 4 x 6 bar 40	100
300608-00002	mm. 6 x 8 bar 29	100
300608-00003	mm. 8 x 10 bar 18	100
300608-00005	mm. 10 x 12 bar 17	100

TUBO IN RILSAN PER ARIA COMPRESSA

Spiralato, raccordato a baionetta.
Pressione max. **10 bar**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
300615-11130	mm. 6 x 8 lunghezza mt. 7,50	1
300615-11135	mm. 6 x 8 lunghezza mt. 15,00	1

INNESTO RAPIDO CON MOLLA

Profilo Italia.
In ottone e acciaio nichelato.

AH034301/AH034303

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300805-00010	63 MF per tubo mm. 6 x 8	1
300805-00020	63 MF per tubo mm. 8 x 10	1

ATTACCO MASCHIO CON MOLLA

In ottone e acciaio nichelato.

AH034101/AH034102

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300810-00015	61 MF per tubo mm. 6 x 8	1
300810-10010	61 MF per tubo mm. 8 x 10	1

ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA

In ottone e acciaio nichelato.

AH034001/AH034009

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300815-00010	60 MF per tubo mm. 6 x 8	1
300815-00020	60 MF per tubo mm. 8 x 10	1

RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA

In ottone nichelato e cappellotto in nylon.

AH034401/AH034403

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300820-00830	64 MF per tubo mm. 6 x 8	1
300820-00850	64 MF per tubo mm. 8 x 10	1

INNESTO RAPIDO PORTAGOMMA

Profilo Italia.
In ottone e acciaio nichelato.

AH020103/AH020107

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300825-00010	14 A per tubo mm. 6 x 14	1
300825-00020	14 B per tubo mm. 8 x 17	1

ATTACCO MASCHIO PORTAGOMMA

Filettato **maschio 1/4"**
In ottone e acciaio nichelato.

AH010212/AH010216

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300830-00505	10 C per tubo mm. 6 x 14	1
300830-61000	10 C per tubo mm. 8 x 17	1

ATTACCO A BAIONETTA PORTAGOMMA
In ottone e acciaio nichelato.

AH010103/AH010107

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300838-00006	10 A per tubo mm. 6 x 14	1
300838-00014	10 B per tubo mm. 8 x 17	1

RUBINETTO RAPIDO PORTAGOMMA
In ottone nichelato e cappellotto in nylon.

AH020703/AH020707

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300845-00010	16 A per tubo mm. 6 x 14	1
300845-00020	16 B per tubo mm. 8 x 17	1

RACCORDO DI GIUNZIONE MASCHIO
Con **dado fresato**.
In ottone nichelato e zama.

AH010901/AH010902

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300850-00010	11 A 1/4”	1
300850-00020	11 B 3/8”	1

RACCORDO DI GIUNZIONE FEMMINA
Con **dado fresato**.
In ottone nichelato e zama.

AH011001/AH011002

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300855-00010	11 C 1/4”	1
300855-00020	11 D 3/8”	1

RACCORDO DI GIUNZIONE A DUE VIE
Con **due dadi fresati**.
In ottone nichelato e zama.

AH011101

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300860-00010	12 A 1/4”	1

RACCORDO DI GIUNZIONE A TRE VIE
Con **tre dadi fresati**.
In ottone nichelato e zama.

AH011201

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300865-00010	12 B 1/4”	1

RUBINETTO DI LINEA
Filettato maschio e **dado fresato**.
In ottone nichelato e zama.

AH042902/AH042903

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300870-00010	AIR 11 1/4”	1
300870-00020	AIR 12 3/8”	1

INNESTO RAPIDO FILETTATO
Filettato maschio.
In acciaio carbonitrurato e zincato

AS020202/3-AT23401/2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300875-00010	profilo Italia 15 A 1/4”	1
300875-00020	profilo Italia 15 A 3/8”	1
300875-10010	profilo Germania 15 A 1/4”	1
300875-10020	profilo Germania 15 A 3/8”	1

INNESTO RAPIDO A BAIONETTA

Profilo Italia.
In acciaio carbonitrurato e zincato

AH020301

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300882-00010	15 B	1

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO

Filettato **femmina**.
In ottone nichelato e cappellotto in nylon.

AH020901/AH020902

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300886-00010	17 C 1/4”	1
300886-00020	17 D 3/8”	1

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO

Filettato **maschio**.
In ottone nichelato e cappellotto in nylon.

AH020801/AH020802/AH020803

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300890-00010	17 A 1/4”	1
300890-00020	17 B 3/8”	1
300890-00030	17 B 1/2”	1

DADO FRESATO

In zama nichelato.

AI/011303/AI/011302

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300891-00010	13 A 1/4”	1
300891-00020	13 B 3/8”	1

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

In ottone nichelato.

AS030801/2/3/4

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300892-00010	33 M 1/8”	1
300892-00015	33 M 1/4”	1
300892-00020	33 M 3/8”	1
300892-00025	33 M 1/2”	1

DEVIAZIONE A Y

Con **maschio centrale**.
In ottone nichelato.

AS030101

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300893-00010	32 A 1/4”	1

NIPPLO DI COLLEGAMENTO

In ottone nichelato.

AS030901/4/7/9

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300894-00010	33 N 1/8” x 1/8”	1
300894-00015	33 N 1/4” x 1/4”	1
300894-00020	33 N 3/8” x 3/8”	1
300894-00025	33 N 1/2” x 1/2”	1

RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA

In ottone nichelato.

AS031201/2/3/4/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
300896-00005	33 R 1/8” x 1/8”	1
300896-00010	33 R 1/8” x 1/4”	1
300896-00015	33 R 1/8” x 3/8”	1
300896-00020	33 R 1/8” x 1/2”	1
300896-00030	33 R 1/4” x 1/4”	1
300896-00040	33 R 1/4” x 1/2”	1
300896-00050	33 R 3/8” x 1/8”	1
300896-00055	33 R 3/8” x 1/4”	1
300896-00060	33 R 3/8” x 3/8”	1
300896-00065	33 R 3/8” x 1/2”	1
300896-00070	33 R 1/2” x 1/8”	1
300896-00075	33 R 1/2” x 1/4”	1
300896-00080	33 R 1/2” x 3/8”	1
300896-00085	33 R 1/2” x 1/2”	1

SPIRIT OF INNOVATION

ANI®
PASSIONE STRAORDINARIA

RACCORDO PORTAGOMMA A GALLETTO
In metallo **cadmiato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
301002-00019	tubo mm. 19 filetto 3/4”	1
301002-00025	tubo mm. 25 filetto 1”	1

RACCORDO PORTAGOMMA EXPRESS
In metallo **cadmiato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
301010-00013	per tubo mm. 13	1
301010-00019	per tubo mm. 19	1
301010-00025	per tubo mm. 25	1

MORSETTO STRINGITUBO EXPRESS
In metallo **cadmiato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
301019-00022	per tubo mm. 22-29	1
301019-00028	per tubo mm. 28-34	1
301019-00032	per tubo mm. 32-40	1

GIUNZIONE FEMMINA EXPRESS
In metallo **cadmiato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
301025-00003	filetto femmina 1/2”	1
301025-00005	filetto femmina 3/4”	1
301025-00010	filetto femmina 1”	1

GIUNZIONE MASCHIO EXPRESS
In metallo **cadmiato**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
301030-00003	filetto maschio 1/2”	1
301030-00005	filetto maschio 3/4”	1
301030-00007	filetto maschio 1”	1

SCALPELLATORE PNEUMATICO
Attacco esagonale.
Macchina fornita senza utensili.

art. 1940 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305010-00010	colpi 3500/min.	1
305012-00050	kit 5 scalpelli	1

SCROSTATORE PNEUMATICO
Ad **aghi**.

art. 1944/N Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305020-00010	colpi 3000/min.	1
305022-00010	kit 19 aghi	1

CACCIAVITE PNEUMATICO BOSCH
Reversibile.
Velocità a vuoto 750 giri.
Per viti autofilettanti.

art. 0.607.460.400 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305026-64400	viti max. M 6	1

AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2”
Reversibile, modello **compatto**.
Velocità a vuoto 10000 giri/min.

art. 1927/XM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305032-00015	per viti max. M 22	1

AVVITATORE PNEUMATICO DA 3/4”
Reversibile.
Velocità a vuoto 5000 giri/min.

art. 1928/DA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305032-00020	per viti max. M 27	1

CRICCHETTO PNEUMATICO DA 1/2”
Reversibile.
Velocità a vuoto 150 giri/min.

art. 1921/N3

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305038-00010	per viti max. M 10	1

TRAPANO PNEUMATICO ANGOLARE
Reversibile.
Velocità a vuoto 1400 giri/min.

art. 1931AN/10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305040-00010	punta max. mm. 10	1

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE
Velocità a vuoto 1800 giri/min.

art. 1931CD/10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305040-00020	punta max. mm. 10	1

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE
Velocità a vuoto 750 giri/min.

art. 1932RS/13

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305040-00030	punta max. mm. 13	1

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA
Angolare.
Velocità a vuoto 20000 giri/min.

art. 1933AN/90

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305064-00010	mole gambo mm. 6	1

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA
Velocità a vuoto 20000 giri/min.

art. 1933/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
305064-00050	mole gambo mm. 6	1