UTENSILI ELETTRICI

31.07.00 UTENSILI ELETTRICI MAKITA PAG. 290
31.15.00 UTENSILI ELETTRICI BOSCH PAG. 290
31.43.00 UTENSILI ELETTRICI POWER PLUS PAG. 298

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 9557

Modello professionale con motore ad alte prestazioni e dimensioni ridotte.Sistema antiriavvio. Sistema di protezione dalle polveri con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione.Tasto blocco disco.
Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 840
- disco: mm. 115
- velocità a vuoto: giri 11000
- peso: kg. 2,0
- carboncino: CB 459

art. 9557HNRGZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
310794-00102	disco mm. 115	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GA 9020

Modello professionale con motore ad altissime prestazioni.
Impugnatura orientabile su 3 posizioni.
Protezione in gomma sulla testata e rivestimento protettivo per indotto e statore.
Accessori in dotazione: impugnatura laterale e chiave.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 2200
- disco: mm. 230
- velocità a vuoto: giri 6600
- peso: kg. 5,8
- carboncino: CB 204

art. GA 9020

CODICE	DESCRIZIONE	CF
310794-29902	disco mm. 230	1

CARBONCINO MAKITA

Per i modelli di utensili più diffusi sul mercato.

vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
310798-81001	CB 51	1
310798-81005	CB 55	1
310798-81009	CB 65	1
310798-81013	CB 100	1
310798-81014	CB 105	1
310798-81016	CB 106	1
310798-81021	CB 153/155	1
310798-81026	CB 203/204	1
310798-81035	CB 304	1
310798-81040	CB 325	1
310798-81050	CB 411	1
310798-81060	CB 417	1
310798-81075	CB 419	1
310798-81080	CB 430	1
310798-81085	CB 459	1

TRAPANO ROTATIVO GBM 6 RE

Il più piccolo utensile per lavorare in spazi ridotti.
Particolarmente maneggevole.
Indicato per piccoli diametri di foratura.
Numero di giri molto elevato.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 350
- velocità a vuoto: giri 4000
- foro legno: mm. 15
- foro acciaio: mm. 6,5
- peso: kg. 1,1

art. 0 601 472 600

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311503-00010	mandrino autoserrante mm. 10	1

TRAPANO ROTATIVO GBM 13-2 RE

Modello compatto ed ergonomico, per una grande praticità, maneggevolezza e precisione.
Eccellente nel forare l'acciaio anche di grossi spessori.
Ingranaggi a 2 velocità con rotellina di preselezione del numero dei giri.
Dotato di rotazione destrorsa/sinistrorsa.
Accessori in dotazione: valigetta, mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, asta di profondità.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 750
- velocità a vuoto: giri 1000
- foro legno: mm. 32
- foro acciaio: mm. 13
- peso: kg. 2,4

art. 0 601 1B2 002

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311503-00100	mandrino a cremagliera mm. 13	1

TRAPANO MISCELATORE GRW 140

Modello pratico e maneggevole ad 1 velocità con impugnatura ergonomica a forma di ruota.
Potente motore per una miscelazione rapida.
Regolatore di velocità.
Frusta di miscelazione diam. 140 mm.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1400
- frusta: diam. 140
- giri a vuoto/min.: giri 750
- peso: kg. 4,2

art. 0 601 1C4 020 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311504-00010	foro filettato M 14	1

TRAPANO A PERCUSSIONE GSB 16 RE

Il più riuscito nella sua categoria.
Design compatto e accativante con robusta carcassa e ingranaggi in metallo.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione: mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 750
- velocità a vuoto: giri 2800
- foro legno: mm. 30
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 16
- peso: kg. 2,2

art. 0 601 14E 500 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311506-01600	mandrino autoserrante mm. 13	1

TRAPANO A PERCUSSIONE GSB 20-2 PRO

Uno dei più veloci e potenti della sua categoria con percussione a 2 velocità.
Robusta carcassa con ingranaggi in metallo e frizione meccanica di sicurezza.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione: mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 850
- velocità a vuoto: giri 3000
- foro legno: mm. 40
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 20
- peso: kg. 2,6

art. 0 601 17B 400 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311506-02110	mandrino autoserrante mm. 13	1

TRAPANO A PERCUSSIONE GSB 21-2 RCT

Il più potente della sua categoria.
Utilizzato per forature gravose e per **miscelare**.
Robusta carcassa con ingranaggi in metallo e frizione meccanica di sicurezza.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione: mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1300
- velocità a vuoto: giri 3000
- foro legno: mm. 40
- foro acciaio: mm. 16
- foro calcestruzzo: mm. 22
- peso: kg. 2,7

art. 0 601 19C 700 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311506-02200	mandrino autoserrante mm. 13	1

TRAPANO A BATTERIA GSR 12 V-15 LI

Avvitatore reversibile con batterie al **litio V. 12**
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
n. 2 batterie **Ah 2,0**, caricabatterie rapido, mandrino autoserrante mm. 10, valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 12
- capacità batteria: Ah 2,0
- ricarica: min. 40
- velocità a vuoto: giri 1300
- foro legno: mm. 19
- foro acciaio: mm. 10
- peso: kg. 0,95

art. 0 601 868 10F BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311522-00010	batteria volt 12	1

TRAPANO A BATTERIA GSB 18 V-25 PRO

Avvitatore a **percussione** con batterie al **litio V. 18**
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
n. 2 batterie **Ah 2,0**, caricabatterie rapido, mandrino autoserrante mm. 13, valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 18
- capacità batteria: Ah 2,0
- ricarica: min. 65
- velocità a vuoto: giri 1650
- foro legno: mm. 35
- foro acciaio: mm. 10
- peso: kg. 1,2

art. 0 601 9K9302 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311525-00010	batteria volt 18	1

MARTELLO A BATTERIA GBH 18 V-26L

Perforatore con batterie al **litio V. 18**
Estremamente leggero, potente come un utensile a filo, ideale per lavori gravosi.
Tecnologia unica al mondo con massa battente ottimizzata per fori ripetuti nel calcestruzzo.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
n. 2 batterie **Ah 5**, caricabatterie rapido, mandrino SDS PLUS, asta di profondità, valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 18
- capacità batteria: Ah 5
- ricarica: min. 45
- velocità a vuoto: giri 980
- foro legno: mm. 30
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 26
- peso: kg. 3,2

art. 0 611 909 001 + KIT BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311536-00010	batteria volt 18	1

SMERIGLIO A BATTERIA GWS 18 V-10

Minismerigliatrice angolare offre una potenza pari a quella di una smerigliatrice a filo da 1000 w., grazie al motore brushless.
Maggiore protezione dell'utilizzatore e maggiore praticità, grazie al sistema di frenatura intelligente e alla funzione Drop Control, novità mondiale, che spegne immediatamente l'utensile in caso di caduta accidentale sul pavimento.
In valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 18
- capacità batteria: Ah 4,0
- ricarica: min. 65
- velocità a vuoto: giri 9000
- filett. albero: mm. 14
- diam. disco: mm. 115
- peso: kg. 2,1

art. 0 601 9J4 001 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311537-00010	batteria volt 18 (non inclusa)	1

SMERIGLIO A BATTERIA GWS 18 V-7

Minismerigliatrice angolare con batterie al **litio V. 18**
Estremamente maneggevole, compatta ed ergonomica, indicata per eseguire tagli con rapidità.
Accessori in dotazione:
n. 2 batterie **Ah 4,0**, caricabatterie rapido, chiave a due fori, cuffia di protezione, dado e flangia di serraggio, impugnatura supplementare e valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 18
- capacità batteria: Ah 4,0
- ricarica: min. 65
- velocità a vuoto: giri 11000
- filett. albero: mm. 14
- diam. disco: mm. 125
- peso: kg. 2,2

art. 0 601 9H9 005 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311538-00010	batteria volt 18	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 2-21

Indicato per forature **battenti** nel calcestruzzo, nei mattoni e nella roccia e forature **non battenti** nel legno e nel metallo.
E' adatto anche per lavori leggeri di scalpellatura.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 720
- numero di giri: 2000
- potenza del colpo: J/max 2,0
- numero dei colpi: 4800
- foro legno: mm. 30
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 21
- peso: kg. 2,3

art. 0 611 2A6 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311540-00010	attacco sds plus	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 2-26 F

Indicato per forature **battenti** nel calcestruzzo, nei mattoni e nella roccia e forature **non battenti** nel legno e nel metallo.
E' adatto anche per lavori di scalpellatura.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 830
- numero di giri: 900
- potenza del colpo: J/max 2,7
- numero dei colpi: 4000
- foro legno: mm. 30
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 26
- peso: kg. 2,9

art. 0 611 2A4 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311540-00012	attacco sds plus	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 3-28 DFR

E' l'utensile più versatile tra i martelli perforatori.
Con corpo macchina compatto e sistema **vibration control**, è adatto per lavori in luoghi stretti.
E' concepito per lavori di foratura e scalpellatura leggeri nel calcestruzzo, nella muratura, legno e metallo.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 800
- numero di giri: 900
- potenza del colpo: J/max 3,1
- numero dei colpi: 4000
- foro legno: mm. 30
- foro acciaio: mm. 13
- foro calcestruzzo: mm. 28
- peso: kg. 3,6

art. 0 611 24A 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311542-00010	attacco sds plus	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 5-40 DCE

L'utensile multiuso più veloce con sistema **vibration control**.
Consente di lavorare agevolmente anche in caso di impieghi prolungati.
Rotellina per la regolazione variabile del numero di giri e di colpi per una potenza ottimale.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, tubetto grasso e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1150
- numero di giri: 340
- potenza del colpo: J/max 8,8
- numero dei colpi: 3050
- foro calcestruzzo: mm. 40
- peso: kg. 6,8

art. 0 611 264 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311545-00010	attacco sds max	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 7-46 DE

Il martello più forte della sua categoria.
Elevata asportazione di materiale durante la scalpellatura con funzione **turbo power**.
Lunga durata dell'utensile grazie ai componenti in metallo.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, tubetto grasso e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1350
- numero di giri: 280
- potenza del colpo: J/max 9,3
- numero dei colpi: 2800
- foro calcestruzzo: mm. 45
- peso: kg. 8,2

art. 0 611 263 703 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311545-00020	attacco sds max	1

MARTELLO PERFORATORE GBH 12-52 D

Utensile ideale per i lavori più gravosi.
Avviamento **dolce** per un inizio della foratura preciso.
Durata elevata dell'utensile grazie ai componenti metallici estremamente robusti.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, tubetto grasso e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1700
- numero di giri: 220
- potenza del colpo: J/max 19
- numero dei colpi: 2150
- foro calcestruzzo: mm. 52
- peso: kg. 11,5

art. 0 611 266 100 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311545-00030	attacco sds max	1

MARTELLO DEMOLITORE GSH 5 CE

Potente e imbattibile con il 40% di vibrazioni in meno.
Il sistema di ammortizzazione **vibration control** consente di lavorare comodamente anche in caso di impieghi più impegnativi. Carcassa in metallo.
Massima capacità di asportazione della sua categoria.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, scalpello a punta, tubetto grasso e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1150
- potenza del colpo: J/max 8,3
- numero dei colpi: 2900
- peso: kg. 6,2

art. 0 611 321 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311549-00010	attacco sds max	1

MARTELLO DEMOLITORE GSH 11 E

Lo specialista nei lavori di demolizione.
Perfetto rapporto peso/prestazioni.
Potenza adeguata anche nei materiali più duri.
Vibrazioni ridotte e lunga durata dell'utensile grazie ai robusti componenti in metallo.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, scalpello piatto, tubetto grasso e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1500
- potenza del colpo: J/max 16,8
- numero dei colpi: 1890
- peso: kg. 10,1

art. 0 611 316 703 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311549-00020	attacco sds max	1

AVVITATORE GSR 6-25 TE

Avvitatore per **cartongesso** con coppia di serraggio elevata che garantisce grande potenza di avvitamento.
La frizione a disinserimento consente avvitamenti precisi a profondità costante.
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
inserto per avvitatore, porta inserto magnetico, boccola di profondità e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 701
- velocità a vuoto: giri 2500
- attacco utensile: 1/4”
- coppia di serraggio: Nm. 20
- peso: kg. 1,5

art. 0 601 445 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311554-00020	attacco inserto 1/4”	1

AVVITATORE GDS 18 E

Avvitatore a **massa battente** reversibile per avvitare e svitare viti e dadi.
Utilizzato nei montaggi industriali, nelle costruzioni meccaniche e nella carpenteria.
Elevata potenza battente con peso ridotto.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 500
- velocità a vuoto: giri 1900
- attacco utensile: 1/2”
- coppia di serraggio: Nm. 250
- per viti e dadi max: M 18
- peso: kg. 3,2

art. 0 601 444 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311555-00018	attacco quadro 1/2”	1

LEVIGATRICE ORBITALE GSS 23 AE

Potenza elevata di asportazione.
Grazie al bloccaggio automatico della carta garantisce una perfetta tenuta a prova di strappi.
Utilizzabile con carta abrasiva a velcro e in rotolo.
Accessori in dotazione:
microfilter, piastra forata, carta abrasiva e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 190
- velocità a vuoto: giri 12000
- num. di oscillazioni: 24000
- piastra: mm. 92x182
- peso: kg. 1,7

art. 0 601 070 701 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311557-00010	piastra mm. 92 x 182	1

LEVIGATRICE ORBITALE GSS 280 AVE

Modello di ottima qualità, con piastra innovativa di durata 5 volte superiore rispetto alle piastre in gomma.
Silenziosa e a bassa vibrazione per lavorare senza fatica.
Sistema **microfilter** per una aspirazione perfetta.
Accessori in dotazione:
microfilter, impugnatura supplementare, chiave a brugola, carta abrasiva e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 350
- velocità a vuoto: giri 11000
- num. di oscillazioni: 22000
- piastra: mm.114x226
- peso: kg. 2,7

art. 0 601 292 901 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311557-00020	piastra mm. 114 x 226	1

LEVIGATRICE ROTORBITALE GEX 125 AC

Il movimento eccentrico combinato alla rotazione permette la realizzazione di superfici finissime con elevata potenza di levigatura.
Per levigare e lucidare: **legno**, **metallo**, **materiale plastico** e **vernici**, anche su superfici curve.
Accessori in dotazione:
adattatore di aspirazione, chiave a brugola e dischetto abrasivo.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 340
- velocità a vuoto: giri 12000
- num. di oscillazioni: 24000
- platorello: mm. 125
- peso: kg. 2,0

art. 0 601 372 565 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311559-00010	platorello mm. 125	1

LEVIGATRICE ROTORBITALE GEX AC 150

Macchina con movimento eccentrico combinato che permette la realizzazione di superfici finissime con elevata potenza di levigatura.
Modello adatto per levigare e lucidare **legno**, **metallo** e **materiale plastico**.
Accessori in dotazione:
contenitore microfilter, carta abrasiva e chiave a brugola.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 340
- velocità a vuoto: giri 12000
- num. di oscillazioni: 24000
- platorello: mm. 150
- peso: kg. 2,1

art. 0 601 372 800 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311559-00020	platorello mm. 150	1

LUCIDATRICE GPO 14 CE

Potente macchina con avviamento dolce per lavorare senza sforzi ampie superfici.
Gli avvolgimenti rinforzati proteggono il motore dalla polvere, garantendo una lunga durata.
Buona manegevolezza grazie all'impugnatura **ergonomica**.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare a D

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza motore:	Watt	1400
• velocità a vuoto:	giri	3000
• filettatura alberino:	M	14
• platorello:	mm.	180
• peso:	kg.	2,5

art. 0 601 389 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311561-00010	platorello mm. 180	1

SEGA CIRCOLARE GKS 65 GCE PRO

Il potente motore garantisce un'elevata capacità di taglio su qualsiasi tipo di **legno** e materiale plastico.
Il basamento di alluminio stampato e la cuffia di protezione oscillante resistono anche agli urti.
Minor peso per una manegevolezza ottimale.
Accessori in dotazione:
adattatore di aspirazione, chiave a brugola, disco in metallo duro, valigetta.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	1800
• giri a vuoto:		5000
• taglio a 90°:	mm.	65
• taglio a 45°:	mm.	48
• disco:	mm.	190
• peso:	kg.	5,2

art. 0 601 668 901 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311570-00065	disco mm. 190	1

LEVIGATRICE A NASTRO GBS 75 AE

Robusta, estremamente maneggevole, per rimuovere, livellare e pulire **legno**, **materiale plastico** e **metallo.**
Robusta cinghia dentata e relative ruote dentate in metallo per una lunga durata.
Leva di tensionamento rapido per un semplice cambio del nastro.
Accessori in dotazione:
piastra, nastro abrasivo e sacchetto raccoglipolvere.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza motore:	Watt	750
• potenza erogata:	Watt	410
• velocità nastro:	giri/min	330
• nastro:	mm.	75x533
• peso:	kg.	3,2

art. 0 601 274 708 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311567-00010	nastro mm. 75	1

SEGA A GATTUCCIO GSA 12-30 PRO

Utensile tuttofare per tagli rapidi su **legno**, **plastica** e **metalli**.
La funzione di accelerazione consente la regolazione della velocità a seconda del materiale da tagliare. Sistema di protezione per le mani. Led integrato per una visibilità ottimale. Potente motore per un rapido avanzamento del taglio.
Accessori in dotazione:
lama per legno, per metallo, valigetta.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	1250
• numero di corse:		3300
• corsa:	mm.	30
• taglio legno:	mm.	220
• taglio profilati:	mm.	20
• peso:	kg.	3,7

art. 0 601 6C7 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311572-00010	taglio legno mm. 230	1

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 90 BE

Utensile di prima classe nella sua categoria.
Interruttore con funzione di accelerazione per un inizio del taglio dolce in tutti i materiali.
Oscillazione della lama in **4 posizioni**.
Sistema di sostituzione della lama senza attrezzi.
Accessori in dotazione:
Ugello di aspirazione, calotta di protezione, protezione antischegge, set aspirazione, pattino di scorrimento, lama e valigetta.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	780
• corse a vuoto:		3100
• taglio legno:	mm.	150
• taglio alluminio:	mm.	20
• taglio acciaio:	mm.	10
• peso:	kg.	2,6

art. 0 601 58F 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311576-00030	taglio legno mm. 90	1

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 150 CE

Utensile con impugnatura molto maneggevole anche nei tagli dal basso. Piedino estremamente robusto e resistente alla flessione, per prestazioni elevate negli impieghi più gravosi. Motore affidabile e numero giri costante per tagliare anche nei materiali più duri.
Accessori in dotazione:
Ugello di aspirazione, calotta di protezione, lama, protezione antischegge, set per aspirazione, pattino per scorrimento e valigetta.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	650
• corse a vuoto:		3100
• taglio legno:	mm.	90
• taglio alluminio:	mm.	20
• taglio acciaio:	mm.	10
• peso:	kg.	2,3

art. 0 601 512 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311576-00150	taglio legno mm. 150	1

PIALLETTO GHO 26-82

Utensile professionale piccolo e maneggevole con alte prestazioni. Ideale per eseguire levigature sul posto. Blocco dell'avviamento per mancini e destrorsi. Lavoro comodo ed espulsione dei trucioli a scelta, **destra/sinistra**.
Accessori in dotazione:
sacchetto raccoglipolvere, lama, guida parallela e valigetta.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	710
• larghezza piallatura:	mm.	82
• spessore del truciolo:	mm.	2,6
• profondità battuta:	mm.	9
• peso:	kg.	3,4

art. 0 601 5A4 300 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311578-00010	larghezza taglio mm. 82	1

CESOIA GSC 160

Utensile professionale molto corto, maneggevole, con il più piccolo ingombro della sua categoria.
Massima velocità di taglio con fabbisogno di forza ridotto.
Eccellenti risultati nelle **curve**.
Accessori in dotazione:
chiave a brugola.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	500
• taglio acciaio:	mm.	1,6
• taglio alluminio:	mm.	2,2
• taglio inox:	mm.	0,7
• peso:	kg.	1,8

art. 0 601 500 403 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311581-00010	taglio acciaio mm. 1,6	1

RODITRICE GNA 16

Utensile professionale con struttura ridotta per una manegevolezza ottimale.
Lavoro senza problemi sulla base di tracciato e sagoma.
Punzone e matrice **sostituibili** senza utensili.
Impiegato per il taglio di pieni.
Accessori in dotazione:
matrice, punzone.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	350
• taglio acciaio:	mm.	1,6
taglio alluminio:	mm.	2,0
taglio inox:	mm.	0,7
peso:	kg.	1,7

art. 0 601 529 203 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311584-00010	taglio acciaio mm. 1,6	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 750

Utensile professionale maneggevole ideale per la **troncatura**, **sgrossatura** e la **spazzolatura** di materiali metallici e pietrosi.
Elevato comfort di impiego grazie al minimo ingombro.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza motore:	Watt	720
• disco:	mm.	115
• velocità a vuoto:	giri	11000
• peso:	kg.	1,8

art. 0 601 394 000 BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311590-00117	disco mm. 115	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 9-115S

Utensile professionale maneggevole ideale per la **troncatura**, **sgrossatura** e la **spazzolatura** di materiali metallici e pietrosi.
Perfetto controllo dell'utensile, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura ed al design ergonomico.
Selezione del numero di giri per risultati perfetti.
Accessori in dotazione: impugnatura supplementare chiave combinata, cuffia di protezione aperta e **valigetta**.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 900
- disco: mm. 115
- velocità a vuoto: giri 11000
- peso: kg. 1,9

art. 0 601 396 103

BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311590-00119	disco mm. 115	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 880

Utensile professionale a diverse velocità.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
A velocità variabile, dotato del sistema **constant electronic** per mantenere una velocità costante garantendo così prestazioni molto elevate su ogni tipo di materiale. Impugnatura antivibrante.
Accessori in dotazione: cuffia di protezione, impugnatura supplementare e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 880
- disco: mm. 125
- velocità a vuoto: giri 11000
- peso: kg. 1,9

art. 0 601 396 00A

BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311590-00225	disco mm. 125	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 22-230J

Utensile professionale con un motore potente per un rapido avanzamento del lavoro.
Peso ridotto per una maneggevolezza ottimale.
Ideale per la **troncatura**, **sgrossatura** e la spazzolatura di materiali metallici e pietrosi.
Dotata di cuffia di protezione **antirotazione**.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 2200
- disco: mm. 230
- velocità a vuoto: giri 8500
- peso: kg. 5,2

art. 0 601 8C1 300

BOSCH

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311590-01320	disco mm. 230	1

CARBONCINO BOSCH

Per i modelli di utensili più diffusi sul mercato.

vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
311598-00010	2 604 321 905	1
311598-00020	1 607 014 117	1
311598-00030	1 607 014 171	1
311598-00040	1 607 014 116	1
311598-00050	2 604 321 904	1
311598-00060	1 607 014 176	1



MINIUTENSILE

Piccolo utensile multifunzione, ideale per **levigare**, **smerigliare**, **lucidare**, **fresare** e per piccoli lavori di precisione.
Regolazione elettronica della velocità per impostare il numero di giri più adatto all'impiego specifico.
Accessori in dotazione:
supporto da banco, flessibile e valigetta contenente n. **40 utensili** assortiti.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 135
- velocità a vuoto: giri 32500
- peso: kg. 0,650

art. POW 80060

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314305-00010	mandrino mm. 3,2	1

TRAPANO A PERCUSSIONE

Utensile veloce e potente, con regolazione elettronica della velocità.
Pulsante per funzionamento continuo.
Reversibile.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, asta di profondità e carboncini.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 720
- velocità a vuoto: giri 3000
- foro legno: mm. 25
- foro acciaio: mm. 8
- foro calcestruzzo: mm. 13
- peso: kg. 2,1

art. POWE 10030

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314308-00010	mandrino autoserrante mm. 13	1

MARTELLO TASSELLATORE

Utensile di alta qualità, potente, appositamente studiato per la foratura e scalpellatura del calcestruzzo, pietra e materiali simili.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare, n. 3 **punte** per forare e n. 2 **scalpelli**, mandrino a cremagliera, grasso, carboncini e valigetta.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 900
- velocità a vuoto: giri 850
- potenza del colpo: J/max 4,2
- numero colpi: 3150
- foro calcestruzzo: mm. 32
- peso: kg. 5,6

art. POWE 10060

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314310-00010	attacco sds plus	1

TRAPANO A BATTERIA

Avvitatore reversibile con batteria al **litio V. 14,4**
Rotazione **destrorsa** e **sinistrorsa**.
Accessori in dotazione:
n. 1 batteria **Ah 1,3**, caricabatterie, n. 1 porta inserto, n. 12 inserti e valigetta.

CARATTERISTICHE
- tensione batteria: Volt 14,4
- capacità batteria: Ah 1,3
- ricarica: min. 60
- velocità a vuoto: giri 1500
- foro legno: mm. 25
- foro acciaio: mm. 10
- peso: kg. 0,850

art. POW 00031

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314322-00010	batteria volt 14,4	1

SEGA CIRCOLARE

Utensile potente con un' elevata capacità di taglio su qualsiasi tipo di legno.
Guida per la regolazione della profondità del taglio.
Predisposizione per l'aspirazione delle polveri.
Accessori in dotazione:
disco in metallo duro.

CARATTERISTICHE
- alimentazione: Volt 230
- potenza: Watt 1200
- giri a vuoto: 5500
- taglio a 90°: mm. 65
- taglio a 45°: mm. 42
- disco: mm. 185
- peso: kg. 4,4

art. POWE 30050

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314323-00010	disco mm. 185	1

SEGHETTO ALTERNATIVO

Utensile pratico e compatto per il taglio del **legno**, **metallo** e **materiale plastico**.
Piastra di base e guida per tagli diritti.
Connettore per l'aspirazione delle polveri.
Accessori in dotazione:
n. 1 lama per legno e chiave a brugola.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	450
• corse a vuoto:		3000
• taglio legno:	mm.	55
• taglio plastica:	mm.	20
• taglio acciaio:	mm.	6
• peso:	kg.	1,6

art. POW 30010

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314324-00010	taglio legno mm. 55	1

SEGA A GATTUCCIO POW 30030

Utensile tuttofare con impugnatura girevole per il taglio rapido di **legno**, **plastica**, **alluminio** e **metalli**.
Aggancio e sgancio rapido della lama.
Accessori in dotazione:
lama per metallo, lama per legno, chiave a brugola.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza:	Watt	710
• numero di corse:		2800
• taglio legno:	mm.	115
• taglio metallo:	mm.	5
• peso:	kg.	2,8

art. POW 30030

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314326-00010	taglio legno mm. 115	1

TRONCATRICE PER LEGNO

Utensile per il taglio di legno in qualsiasi posizione.
Base rinforzata e morsetto per fissaggio inclinazione.
Piano girevole con scala graduata.
Il piano superiore consente di utilizzarla anche come **banco sega**.
Accessori in dotazione:
disco in metallo duro mm. 250

CARATTERISTICHE

• tensione:	Volt	230
• potenza:	Watt	1800
• velocità a vuoto:	giri	4500
• disco:	mm.	250
• taglio a 90°:	mm.	135
• taglio a 45°:	mm.	90
• peso:	kg.	15

art. PH 250

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314332-10250	disco mm. 250	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Utensile particolarmente maneggevole grazie alle dimensioni contenute.
Indicato per la **troncatura**, la **sgrossatura** e la spazzolatura di materiali metallici e pietrosi.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

alimentazione:	Volt	230
potenza motore:	Watt	650
disco:	mm.	115
velocità a vuoto:	giri	12000
peso:	kg.	1,75

art. POW 20010

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314335-00020	disco mm. 115	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Utensile che si avvale di un motore potente che consente un avanzamento del lavoro veloce e dinamico.
Adatta per lavori di **troncatura**, **sgrossatura** e spazzolatura di materiali metallici e pietrosi.
Accessori in dotazione:
impugnatura supplementare e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

alimentazione:	Volt	230
potenza motore:	Watt	2200
disco:	mm.	230
velocità a vuoto:	giri	6500
peso:	kg.	5,5

art. POW 20030

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314335-00050	disco mm. 230	1

SMERIGLIO DA BANCO

Utensile da banco per la sgrossatura e smerigliatura dei metalli con **doppia mola** da mm. 150
Accessori in dotazione:
n. **2** mole abrasive.

CARATTERISTICHE

• alimentazione:	Volt	230
• potenza motore:	Watt	150
• mola:	mm.	150
• velocità a vuoto:	giri	2950
• peso:	kg.	9,8

art. PH 150

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314338-00200	mole mm. 150	1

SCANALATORE PER MURO

L'utilizzo di due dischi permette di eseguire perfette scanalature.
Indicato per l'esecuzione di scanalature larghe fino a **mm. 29** e profonde fino a **mm. 40**
Larghezza e profondità di taglio regolabili.
Lavoro estremamente pulito grazie alla possibilità di attacco all'aspirapolvere.
Accessori in dotazione:
n. **2** dischi diamantati mm. 150 e chiave combinata.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1700
- velocità a vuoto: giri 4500
- profondità taglio: mm. 40
- dischi: mm. 150
- peso: kg. 4,7

art. POWE 80050

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314340-00010	dischi mm. 150	1

LEVIGATRICE ORBITALE

Indicata per la lucidatura e levigatura di **legno**, **plastica** e altre superfici, così come per rimuovere residui di vernice, lacca e ruggine.
Adattatore per aspirazione polvere e sistema attacco rapido per carta abrasiva.
Accessori in dotazione:
carta abrasiva.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 135
- num. di oscillazioni: 28000
- piastra: mm. 90x187
- peso: kg. 2,6

art. POWC 4010

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314342-00010	piastra mm. 90 x 187	1

LEVIGATRICE ROTORBITALE

Indicata per la levigatura e la lucidatura di **legno**, **metallo**, **materiale plastico** e **vernici**.
L'impugnatura ausiliaria consente di maneggiare l'apparecchio in maniera confortevole e funzionale.
Accessori in dotazione:
n.5 dischi abrasivi mm. 125- grane differenti

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 450
- velocità di oscillazione giri: 12000-26000
- platorello: mm. 125
- peso: kg. 2,43

art. POWE 40030

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314346-00010	platorello mm. 125	1

LEVIGATRICE A NASTRO

Utensile a nastro, pratico e maneggevole, perfetto per levigare **legno**, **plastica** e **metallo**.
Fornita con sacchetto aspirapolvere.
Accessori in dotazione:
carboncini.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1010
- velocità nastro: giri/min 380
- nastro: mm. 76x533
- peso: kg. 3,1

art. POW 40040

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314350-00010	nastro mm. 76	1

FRESATRICE VERTICALE

Progettata per la fresatura di **legno**, **plastica** e derivati.
L'arresto profondità a revolver consente di scegliere rapidamente le diverse profondità di taglio.
Accessori in dotazione:
chiave a brugola, chiave combinata, n. 12 frese e valigetta.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 1200
- velocità a vuoto: giri 30000
- profondità taglio: mm. 35
- peso: kg. 3,8

art. POWX 0910

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314355-00010	albero mm. 8	1

TERMOSOFFIATORE

Pistola termica con possibilità di regolazione su tre posizioni, temperatura e portata d'aria.
Con display digitale.
Ideale per riscaldare, staccare vernici e lacche.
Accessori in dotazione:
raschietti, spatoline, ugelli e valigetta.

CARATTERISTICHE

- alimentazione: Volt 230
- potenza motore: Watt 2000
- portata d'aria: Lt/min 200/500
- temperatura: C° 50/630
- peso: kg. 0,900

art. POW X1025

CODICE	DESCRIZIONE	CF
314360-00010	con 3 regolazioni	1