UTENSILI MANUALI BETA

36.02.00	PUNZONI E SCALPELLI	PAG. 314
36.06.00	CHIAVI A MANO	PAG. 314
36.19.00	TAGLIATUBI E GIRATUBI	PAG. 317
36.34.00	CHIAVI A BUSSOLA PER MACCHINE	PAG. 319
36.42.00	CHIAVI A BUSSOLA A MANO	PAG. 321
36.45.00	CHIAVI A TUBO ED A "T"	PAG. 326
36.50.00	PINZE	PAG. 327
36.50.00	TRONCHESE	PAG. 331
36.54.00	CESOIE A MANO E FORBICI	PAG. 332
36.58.00	GIRAVITI	PAG. 333
36.62.00	UTENSILI PER CARROZZERIA	PAG. 335
36.66.00	MARTELLI E MAZZUOLI	PAG. 336
36.72.00	CHIAVI PER FILTRI OLIO	PAG. 337
36.78.00	STRUMENTI DI PRECISIONE	PAG. 338
36.99.00	UTENSILI PNEUMATICI	PAG. 339



PUNZONE
Finitura cromata.

art. 30

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360204-00003	mm. 3 x 125	1
360204-00004	mm. 4 x 150	1
360204-00005	mm. 5 x 150	1
360204-00006	mm. 6 x 150	1

CACCIASPINA
Finitura cromata.

art. 31

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360209-00003	mm. 3 x 128	1
360209-00004	mm. 4 x 146	1
360209-00005	mm. 5 x 164	1
360209-00006	mm. 6 x 182	1

SERIE CACCIASPINE
Diam. **2/3/4/5/6/8**
In supporto metallico.

art. 31/SP6

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360209-10033	pezzi 6	1

BULINO
Finitura cromata.

art. 32

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360215-00004	mm. 4 x 125	1
360215-00005	mm. 5 x 150	1

SCALPELLO NERVATO
Finitura cromata.

art. 35

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360224-10150	mm. 150	1
360224-10200	mm. 200	1
360224-10250	mm. 250	1
360224-10300	mm. 300	1

CHIAVE COMBINATA
Finitura cromata.

art. 42

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360605-00006	mm. 6 x 6	1
360605-00007	mm. 7 x 7	1
360605-00008	mm. 8 x 8	1
360605-00009	mm. 9 x 9	1
360605-00010	mm. 10 x 10	1
360605-00011	mm. 11 x 11	1
360605-00012	mm. 12 x 12	1
360605-00013	mm. 13 x 13	1
360605-00014	mm. 14 x 14	1
360605-00015	mm. 15 x 15	1
360605-00016	mm. 16 x 16	1
360605-00017	mm. 17 x 17	1
360605-00018	mm. 18 x 18	1
360605-00019	mm. 19 x 19	1
360605-00020	mm. 20 x 20	1
360605-00021	mm. 21 x 21	1
360605-00022	mm. 22 x 22	1
360605-00023	mm. 23 x 23	1
360605-00024	mm. 24 x 24	1
360605-00026	mm. 26 x 26	1
360605-00027	mm. 27 x 27	1
360605-00029	mm. 29 x 29	1
360605-00030	mm. 30 x 30	1
360605-00032	mm. 32 x 32	1
360605-00034	mm. 34 x 34	1
360605-00036	mm. 36 x 36	1
360605-00038	mm. 38 x 38	1
360605-00041	mm. 41 x 41	1

SERIE CHIAVI COMBINATE
In scatola serigrafata.

art. 42/S17 - S26

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360605-90007	pezzi 17 dal 6 al 22	1
360605-90008	pezzi 26 dal 6 al 32	1
360605-90016	supporto vuoto	1

ATTENZIONE!!!!

Qualsiasi altro articolo presente nel catalogo della **Beta può essere fornito** attenendosi ai quantitativi minimi indicati dal fornitore.

CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA
Finitura cromata.

art. 55

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360610-06070	mm. 6 x 7	1
360610-06080	mm. 6 x 8	1
360610-07080	mm. 7 x 8	1
360610-08009	mm. 8 x 9	1
360610-10011	mm. 10 x 11	1
360610-11013	mm. 11 x 13	1
360610-12013	mm. 12 x 13	1
360610-14015	mm. 14 x 15	1
360610-16017	mm. 16 x 17	1
360610-18019	mm. 18 x 19	1
360610-20022	mm. 20 x 22	1
360610-21023	mm. 21 x 23	1
360610-24026	mm. 24 x 26	1
360610-25028	mm. 25 x 28	1
360610-27029	mm. 27 x 29	1
360610-27032	mm. 27 x 32	1
360610-30032	mm. 30 x 32	1
360610-34036	mm. 34 x 36	1
360610-36041	mm. 36 x 41	1
360610-41046	mm. 41 x 46	1
360610-50055	mm. 50 x 55	1
360610-55060	mm. 55 x 60	1

SERIE CHIAVI A FORCHETTA
In scatola serigrafata.

art. 55/S13

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360610-91004	pezzi 13 dal 6/7 al 30/32	1
360610-99991	supporto vuoto	1

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE
Snodata doppia.
Finitura cromata.

art. 80

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360620-08009	mm. 8 x 9	1
360620-08010	mm. 8 x 10	1
360620-13017	mm. 13 x 17	1
360620-14015	mm. 14 x 15	1
360620-16017	mm. 16 x 17	1
360620-19022	mm. 19 x 22	1
360620-20022	mm. 20 x 22	1

SERIE CHIAVI PER STARTER
In scatola serigrafata.

art. 83/S3 - AS3

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360625-90002	AS pz. 3 misure in pollici	1

CHIAVE POLIGONALE CURVA
Finitura cromata.

art. 90

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360630-06007	mm. 6 x 7	1
360630-08009	mm. 8 x 9	1
360630-08010	mm. 8 x 10	1
360630-10011	mm. 10 x 11	1
360630-12013	mm. 12 x 13	1
360630-12014	mm. 12 x 14	1
360630-13015	mm. 13 x 15	1
360630-14015	mm. 14 x 15	1
360630-14017	mm. 14 x 17	1
360630-16017	mm. 16 x 17	1
360630-18019	mm. 18 x 19	1
360630-19022	mm. 19 x 22	1
360630-20022	mm. 20 x 22	1
360630-21023	mm. 21 x 23	1
360630-22024	mm. 22 x 24	1
360630-24026	mm. 24 x 26	1
360630-25028	mm. 25 x 28	1
360630-27029	mm. 27 x 29	1
360630-27032	mm. 27 x 32	1
360630-30032	mm. 30 x 32	1
360630-32036	mm. 32 x 36	1
360630-34036	mm. 34 x 36	1
360630-35038	mm. 35 x 38	1

SERIE CHIAVI POLIGONALI CURVE
In scatola serigrafata.

art. 90/S13

CODICE	DESCRIZIONE	CF
360630-92010	pezzi 13 dal 6/7 al 30/32	1

CHIAVE MASCHIO ESAGONALE
Finitura brunita.

art. 96/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96415	mm. 1,5	5
361010-96420	mm. 2	5
361010-96425	mm. 2,5	5
361010-96430	mm. 3	5
361010-96440	mm. 4	5
361010-96450	mm. 5	5
361010-96460	mm. 6	5
361010-96470	mm. 7	5
361010-96480	mm. 8	5
361010-96490	mm. 9	3
361010-96500	mm. 10	3
361010-96520	mm. 12	3
361010-96530	mm. 13	1
361010-96540	mm. 14	1
361010-96570	mm. 17	1

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE
In busta trasparente.

art. 96N/B10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96750	pezzi 10 dal 1,5 al 12	1

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE
Con supporto in plastica.

art. 96N/SC12

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96760	pezzi 12 dal 2 al 10	1

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE
In busta trasparente.

art. 96AS/B11

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361010-96800	pezzi 11 misure in pollici	1

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE
Tipo **lungo**.
Con supporto in plastica.

art. 96L/SC12

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361015-96927	pezzi 12 dal 2 al 10	1

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALE
Tipo **lungo**, estremità **sferica**.
Con supporto in plastica.

art. 96BP/SC9

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361018-00096	pezzi 9 dal 1,5 al 10	1

CHIAVE MASCHIO ESAGONALE
Con impugnatura in **resina**.
Finitura nichelata.

art. 96T

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361020-96934	mm. 2	1
361020-96935	mm. 2,5	1
361020-96936	mm. 3	1
361020-96937	mm. 3,5	1
361020-96938	mm. 4	1
361020-96940	mm. 5	1
361020-96941	mm. 6	1
361020-96942	mm. 7	1
361020-96943	mm. 8	1
361020-96945	mm. 10	1

SERIE CHIAVI MASCHIO TORX
Ad estremità **forata**.
Con supporto in plastica.

art. 97RTX/SC8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361030-00010	pezzi 8 dal T9 al T40	1

CHIAVE MASCHIO TORX
Con impugnatura in **resina**.
Finitura nichelata.

art. 97TTX

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361040-97710	T 10	1
361040-97715	T 15	1
361040-97720	T 20	1
361040-97725	T 25	1
361040-97727	T 27	1
361040-97730	T 30	1
361040-97740	T 40	1

CHIAVE A RULLINO GRADUATA
Finitura cromata.

art. 111

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361415-10200	mm. 200	1
361415-10250	mm. 250	1

CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE
Finitura cromata.

art. 142

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361602-00008	mm. 8 x 8	1
361602-00009	mm. 9 x 9	1
361602-00010	mm. 10 x 10	1
361602-00012	mm. 12 x 12	1
361602-00013	mm. 13 x 13	1
361602-00014	mm. 14 x 14	1
361602-00016	mm. 16 x 16	1
361602-00017	mm. 17 x 17	1
361602-00019	mm. 19 x 19	1
361602-00022	mm. 22 x 22	1
361602-00024	mm. 24 x 24	1

SERIE CHIAVI CRICCHETTO REVERSIBILE
In busta di tela.

art. 142/B9

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361604-00009	pezzi 9 dal 8 al 19	1

TAGLIATUBI
Per tubi in **acciaio**.

art. 330/2 - 4

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-30002	taglio max. mm. 60	1
361905-30004	taglio max. mm. 115	1

TAGLIATUBI MINI
Per **rame**, leghe leggere e **plastica**.

art. 332

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-32001	taglio max. mm. 16	1

TAGLIATUBI
Per **rame**, leghe leggere e **plastica**.

art. 334

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-34001	taglio max. mm. 30	1

TAGLIATUBI
Per **rame**, leghe leggere e **plastica**.

art. 336

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36001	taglio max. mm. 38	1

TAGLIATUBI
Per **rame**, leghe leggere e **plastica**.

art. 338

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36100	taglio max. mm. 67	1

TAGLIATUBI
Per leghe leggere e **plastica**.

art. 339/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36150	taglio max. mm. 127	1

PINZA TAGLIATUBI
Per tubi in **plastica**.

art. 341

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361905-36341	taglio max. mm. 25	1

ROTELLA DI RICAMBIO PER 330
Per il taglio di tubi in **acciaio**.

art. 330R/A2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30012	diametro mm. 32	1

ROTELLA DI RICAMBIO PER 332/334
Per il taglio di tubi in **rame** e **leghe leggere**.

art. 334/R

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30024	diametro mm. 18	1

ROTELLA DI RICAMBIO PER 336/338
Per il taglio di tubi in **rame** e **leghe leggere**.

art. 338/R

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30026	diametro mm. 18,5	1

ROTELLA DI RICAMBIO PER 336/338
Per il taglio di tubi in **plastica**.

art. 338/RP

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361910-30028	diametro mm. 21,9	1

CESOIA A CRICCHETTO
Per il taglio di tubi in **plastica**.

art. 342

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361915-42001	taglio max. mm. 42	1

CESOIA A CRICCHETTO
Per il taglio di tubi in **plastica**.

art. 342/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361915-42100	taglio max. mm. 50	1

BORDATUBI REGOLABILE
Per tubi in **rame** e **leghe leggere**.

art. 352/U

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361924-10351	max. mm. 16	1

GIRATUBI SVEDESE A 45°
Ganasce sottili.
Finitura verniciata.

art. 374

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361939-40320	diametro 1”	1
361939-40410	diametro 1.1/2”	1
361939-40550	diametro 2”	1

GIRATUBI SVEDESE A 90°
Ganasce piane.
Finitura verniciata.

art. 376

CODICE	DESCRIZIONE	CF
361946-50320	diametro 1”	1
361946-50410	diametro 1.1/2”	1
361946-50550	diametro 2”	1

CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE
Serie **standard**.
Finitura brunita.

quadro 1/2

art. 720

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363405-00100	mm. 10	1
363405-00110	mm. 11	1
363405-00120	mm. 12	1
363405-00130	mm. 13	1
363405-00140	mm. 14	1
363405-00170	mm. 17	1
363405-00180	mm. 18	1
363405-00190	mm. 19	1
363405-00210	mm. 21	1
363405-00220	mm. 22	1
363405-00240	mm. 24	1
363405-00270	mm. 27	1
363405-00300	mm. 30	1
363405-00320	mm. 32	1

CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE
Serie **lunga**.
Finitura brunita.

quadro 1/2

art. 720L

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363405-20010	mm. 10	1
363405-20013	mm. 13	1
363405-20016	mm. 16	1
363405-20017	mm. 17	1
363405-20019	mm. 19	1
363405-20021	mm. 21	1
363405-20022	mm. 22	1
363405-20024	mm. 24	1
363405-20027	mm. 27	1
363405-20030	mm. 30	1
363405-20032	mm. 32	1

RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA
Finitura brunita.

quadro 1/2

Beta

art. 720/15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00015	F. 1/2” + M. 3/8”	1

RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA
Finitura brunita.

quadro 1/2

Beta

art. 720/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00016	F. 1/2” + M. 3/4”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA
Lunghezza **mm. 75**
Finitura brunita.

quadro 1/2

Beta

art. 720/20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363408-00020	F. 1/2” + M. 1/2”	1

CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE
Serie **standard**.
Finitura brunita.

quadro 3/4

Beta

art. 728

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363410-28017	mm. 17	1
363410-28018	mm. 18	1
363410-28019	mm. 19	1
363410-28021	mm. 21	1
363410-28022	mm. 22	1
363410-28023	mm. 23	1
363410-28024	mm. 24	1
363410-28027	mm. 27	1
363410-28030	mm. 30	1
363410-28032	mm. 32	1
363410-28034	mm. 34	1
363410-28036	mm. 36	1
363410-28038	mm. 38	1
363410-28041	mm. 41	1
363410-28046	mm. 46	1

CHIAVE A BUSSOLA PER MACCHINE
Serie **lunga**.
Finitura brunita.

quadro 3/4

Beta

art. 728L

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363410-28319	mm. 19	1
363410-28321	mm. 21	1
363410-28322	mm. 22	1
363410-28324	mm. 24	1
363410-28326	mm. 26	1
363410-28327	mm. 27	1
363410-28330	mm. 30	1
363410-28332	mm. 32	1
363410-28333	mm. 33	1
363410-28334	mm. 34	1
363410-28336	mm. 36	1
363410-28338	mm. 38	1
363410-28410	mm. 41	1
363410-28460	mm. 46	1

RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA
Finitura brunita.

quadro 3/4

Beta

art. 728/15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-00814	F. 3/4” + M. 1/2”	1

RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA
Finitura brunita.

quadro 3/4

Beta

art. 728/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-00832	F. 3/4” + M. 1”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA
Lunghezza **mm. 175**
Finitura brunita.

quadro 3/4

Beta

art. 728/21

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363420-10021	F. 3/4” + M. 3/4”	1

RACCORDO PER BUSSOLE MACCHINA
Finitura brunita.

quadro 1

Beta

art. 729/15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00032	F. 1” + M. 3/4”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA
Lunghezza **mm. 175**
Finitura brunita.

quadro 1

Beta

art. 729/21

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00035	F. 1” + M. 1”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE MACCHINA
Lunghezza **mm. 330**
Finitura brunita.

quadro 1

Beta

art. 729/22

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363425-00040	F. 1” + M. 1”	1

RACCORDO PER AVVITATORI
Il raccordo permette l’utilizzo di inserti su utensili con attacco **quadro** da **1/2**” (cricchetti, utensili ad aria).

quadro 1/2

Beta

art. 895/5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
363450-00010	quadro 1/2” lunghezza mm. 38	1

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO
Finitura cromata.

quadro 1/4

Beta

art. 900

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364205-00050	mm. 5	1
364205-00060	mm. 6	1
364205-00070	mm. 7	1
364205-00080	mm. 8	1
364205-00090	mm. 9	1
364205-00100	mm. 10	1
364205-00110	mm. 11	1
364205-00120	mm. 12	1
364205-00130	mm. 13	1
364205-00140	mm. 14	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 1/4

Beta

art. 900/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00816	F. 1/4” + M. 3/8”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 50**
Finitura cromata.

quadro 1/4

Beta

art. 900/20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00818	F. 1/4” + M. 1/4”	1

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 1/4

Beta

art. 900/42

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00854	mm. 115	1

CRICCHETTO REVERSIBILE
Per **bussole** a **mano**.
Impugnatura in bimateriale. Meccanismo 48 denti.
Finitura cromata.

quadro 1/4

Beta

art. 900/55

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364210-00880	mm. 127	1

CASSETTA BUSSOLE A MANO

Assortimento di chiavi a **bussola esagonale**,
Inserti per **viti** a **taglio**, **PH**, **PZ**, **PE**, **TX**.
Snodo, cricchetto, prolunghe e quadro scorrevole.
Bussole dal M **4** al M **14**

quadro 1/4

art. 903E/C42

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364212-00010	pezzi 42 assortiti	1

CASSETTA BUSSOLE A MANO

Doppio assortimento di chiavi a **bussola esagonale**,
inserti per viti a taglio, **PH**, **PZ**, **PE**, **TX**;
Snodi, cricchetti, prolunghe e quadri scorrevoli.
Bussole: da **1/4**" dal M **4** al M **14**
Bussole: da **1/2**" dal M **10** al M **32**

quadro 1/4

quadro 1/2

art. 903E/C98

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364212-00020	pezzi 98 assortiti	1

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.

quadro 3/8

art. 910A

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364215-10006	mm. 6	1
364215-10007	mm. 7	1
364215-10008	mm. 8	1
364215-10009	mm. 9	1
364215-10010	mm. 10	1
364215-10011	mm. 11	1
364215-10012	mm. 12	1
364215-10013	mm. 13	1
364215-10014	mm. 14	1
364215-10015	mm. 15	1
364215-10016	mm. 16	1
364215-10017	mm. 17	1
364215-10018	mm. 18	1
364215-10019	mm. 19	1
364215-10020	mm. 20	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.

quadro 3/8

art. 910/15

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10815	F. 3/8" + M. 1/4"	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO

Finitura cromata.

quadro 3/8

art. 910/16

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10816	F. 3/8" + M. 1/2"	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO

Lunghezza **mm**. **125**
Finitura cromata.

quadro 3/8

art. 910/21

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10822	F. 3/8" + M. 3/8"	1

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE

Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 3/8

art. 910/42

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10854	mm. 210	1

MIGONI

CRICCHETTO REVERSIBILE

Per **bussole** a **mano**.
Impugnatura in bimateriale.
Finitura cromata.

quadro 3/8

Beta

art. 910/55

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364220-10880	mm. 200	1

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO

Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00009	mm. 9	1
364230-00010	mm. 10	1
364230-00011	mm. 11	1
364230-00012	mm. 12	1
364230-00013	mm. 13	1
364230-00014	mm. 14	1
364230-00015	mm. 15	1
364230-00016	mm. 16	1
364230-00017	mm. 17	1
364230-00018	mm. 18	1
364230-00019	mm. 19	1
364230-00020	mm. 20	1
364230-00021	mm. 21	1
364230-00022	mm. 22	1
364230-00023	mm. 23	1
364230-00024	mm. 24	1
364230-00025	mm. 25	1
364230-00026	mm. 26	1
364230-00027	mm. 27	1
364230-00028	mm. 28	1
364230-00029	mm. 29	1
364230-00030	mm. 30	1
364230-00032	mm. 32	1

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO

Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920B

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00110	mm. 10	1
364230-00113	mm. 13	1
364230-00114	mm. 14	1
364230-00115	mm. 15	1
364230-00116	mm. 16	1
364230-00117	mm. 17	1
364230-00118	mm. 18	1
364230-00119	mm. 19	1
364230-00120	mm. 20	1
364230-00121	mm. 21	1
364230-00122	mm. 22	1
364230-00123	mm. 23	1
364230-00124	mm. 24	1
364230-00125	mm. 25	1
364230-00126	mm. 26	1
364230-00127	mm. 27	1
364230-00128	mm. 28	1
364230-00129	mm. 29	1
364230-00130	mm. 30	1
364230-00132	mm. 32	1

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO

Serie **lunga**.
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920BL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364230-00310	mm. 10	1
364230-00313	mm. 13	1
364230-00316	mm. 16	1
364230-00317	mm. 17	1
364230-00319	mm. 19	1
364230-00321	mm. 21	1
364230-00322	mm. 22	1
364230-00323	mm. 23	1
364230-00324	mm. 24	1
364230-00327	mm. 27	1
364230-00330	mm. 30	1
364230-00332	mm. 32	1

CHIAVE A BUSSOLA A MANO

Maschio esagonale.
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920ME

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364234-00005	mm. 5	1
364234-00006	mm. 6	1
364234-00008	mm. 8	1
364234-00010	mm. 10	1
364234-00012	mm. 12	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20015	F. 1/2” + M. 3/8”	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20814	F. 1/2” + M. 3/4”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 75**
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20818	F. 1/2” + M. 1/2”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 125**
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/21

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20822	F. 1/2” + M. 1/2”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 255**
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/22

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20824	F. 1/2” + M. 1/2”	1

SNODO QUADRO MASCHIO E FEMMINA
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/25

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20825	F. 1/2” + M. 1/2”	1

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/42

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20854	mm. 305	1

CRICCHETTO REVERSIBILE
Per **bussole** a **mano**.
Impugnatura in bimateriale.
Finitura cromata.

quadro 1/2

Beta

art. 920/55

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364240-20880	mm. 271	1

CASSETTA BUSSOLE A MANO
Assortimento di chiavi a **bussola esagonale**, con snodo, prolunghe, cricchetto e leva, con quadro da **1/2**”
Bussole dal M **8** al M **32**

quadro 1/2

Beta

art. 923E/C25

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364245-10923	pezzi 25 assortiti	1

CASSETTA BUSSOLE A MANO
Assortimento di chiavi a bussola **maschio** e **femmina torx** con quadro da **1/2**”
Bussole maschio dal T **20** al T **60**
Bussole femmina dal E **10** al E **24**

quadro 1/2

Beta

art. 923E-FTX/EC17

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364245-22000	pezzi 17 assortiti	1

MIGONI

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE A MANO
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928A

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364250-28019	mm. 19	1
364250-28022	mm. 22	1
364250-28023	mm. 23	1
364250-28024	mm. 24	1
364250-28026	mm. 26	1
364250-28027	mm. 27	1
364250-28028	mm. 28	1
364250-28030	mm. 30	1
364250-28032	mm. 32	1
364250-28033	mm. 33	1
364250-28034	mm. 34	1
364250-28035	mm. 35	1
364250-28036	mm. 36	1
364250-28038	mm. 38	1
364250-28041	mm. 41	1
364250-28046	mm. 46	1
364250-28050	mm. 50	1
364250-28055	mm. 55	1
364250-28060	mm. 60	1

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE A MANO
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928B

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364250-28119	mm. 19	1
364250-28122	mm. 22	1
364250-28123	mm. 23	1
364250-28124	mm. 24	1
364250-28126	mm. 26	1
364250-28127	mm. 27	1
364250-28128	mm. 28	1
364250-28129	mm. 29	1
364250-28130	mm. 30	1
364250-28132	mm. 32	1
364250-28133	mm. 33	1
364250-28134	mm. 34	1
364250-28135	mm. 35	1
364250-28136	mm. 36	1
364250-28138	mm. 38	1
364250-28141	mm. 41	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928/15

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28801	F. 3/4” + M. 1/2”	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928/16

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28807	F. 3/4” + M. 1”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 200**
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928/21

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28815	F. 3/4” + M. 3/4”	1

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928/42

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28850	mm. 450	1

CRICCHETTO REVERSIBILE
Per **bussole** a **mano**.
Impugnatura in bimateriale.
Finitura cromata.

quadro 3/4

art. 928/55

Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364255-28860	mm. 510	1

RACCORDO PER BUSSOLE A MANO
Finitura cromata.

quadro 1

art. 929/15 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29801	F. 1” + M. 3/4”	1

PROLUNGA PER BUSSOLE A MANO
Lunghezza **mm. 200**
Finitura cromata.

quadro 1

art. 929/21 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29815	F. 1” + M. 1”	1

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 1

art. 929/42 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29850	mm. 535	1

CRICCHETTO REVERSIBILE
Per **bussole** a **mano**.
Finitura cromata.

quadro 1

art. 929/55 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364270-29860	mm. 770	1

CHIAVE A TUBO DOPPIA ESAGONALE
Finitura nichelata.

art. 935 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364505-35005	mm. 6 x 7	1
364505-35011	mm. 8 x 9	1
364505-35015	mm. 10 x 11	1
364505-35017	mm. 12 x 13	1
364505-35026	mm. 14 x 15	1
364505-35028	mm. 16 x 17	1
364505-35031	mm. 18 x 19	1
364505-35033	mm. 19 x 22	1
364505-35038	mm. 20 x 22	1
364505-35041	mm. 21 x 23	1
364505-35046	mm. 25 x 28	1

CHIAVE A “T” FISSA
Bussola esagonale.
Finitura cromata.

art. 950 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-50006	mm. 6	1
364525-50007	mm. 7	1
364525-50008	mm. 8	1
364525-50010	mm. 10	1
364525-50011	mm. 11	1
364525-50012	mm. 12	1
364525-50013	mm. 13	1
364525-50014	mm. 14	1
364525-50015	mm. 15	1
364525-50016	mm. 16	1
364525-50017	mm. 17	1
364525-50018	mm. 18	1
364525-50019	mm. 19	1

CHIAVE A “T” FISSA
Maschio esagonale.
Con tre estremità esagonali.
Finitura cromata.

art. 951 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-51020	mm. 2	1
364525-51025	mm. 2,5	1
364525-51030	mm. 3	1
364525-51035	mm. 3,5	1

364525-51040	mm. 4	1
364525-51045	mm. 4,5	1
364525-51050	mm. 5	1
364525-51060	mm. 6	1
364525-51070	mm. 7	1
364525-51080	mm. 8	1
364525-51100	mm. 10	1

CHIAVE A “T” SNODATA
Bussola esagonale.
Finitura cromata.

art. 952 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-52006	mm. 6	1
364525-52007	mm. 7	1
364525-52008	mm. 8	1
364525-52009	mm. 9	1
364525-52010	mm. 10	1
364525-52013	mm. 13	1
364525-52014	mm. 14	1
364525-52015	mm. 15	1
364525-52016	mm. 16	1
364525-52017	mm. 17	1
364525-52019	mm. 19	1
364525-52020	mm. 20	1
364525-52021	mm. 21	1

CHIAVE A “T” SNODATA
Maschio esagonale.
Finitura cromata.

art. 953 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364525-53130	mm. 3	1
364525-53135	mm. 3,5	1
364525-53140	mm. 4	1
364525-53145	mm. 4,5	1
364525-53150	mm. 5	1
364525-53160	mm. 6	1
364525-53170	mm. 7	1
364525-53180	mm. 8	1
364525-53200	mm. 10	1

CHIAVE A CROCE PER DADI RUOTE
Finitura cromata.

art. 982 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
364730-82001	mm.24x27x32x 3/4”	1

PINZA A BECCHI MEZZO TONDI DIRITTI
Lunghi.
Manici isolati **1000 V**.

art. 1009/MQ Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00026	mm. 140	1
365008-00028	mm. 160	1

PINZA A BECCHI TONDI LUNGHI DIRITTI
Manici ricoperti.

art. 1010 Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00030	mm. 140	1
365008-00032	mm. 160	1

PINZA A BECCHI TONDI LUNGHI DIRITTI
Manici ergonomici in nylon.

art. 1010/IN Beta

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00034	mm. 140	1
365008-00036	mm. 160	1

PINZA A BECCHI TONDI LUNGHI DIRITTI
Manici isolati **1000 V**.

art. 1010/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00038	mm. 140	1
365008-00040	mm. 160	1

PINZA A BECCHI PIATTI LARGHI DIRITTI
Manici ricoperti.

art. 1014

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00042	mm. 130	1

PINZA A BECCHI PIATTI LARGHI DIRITTI
Manici ergonomici in nylon.

art. 1014/IN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00044	mm. 130	1

PINZA A BECCHI PIATTI STRETTI DIRITTI
Manici ergonomici in nylon.

art. 1016/IN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00048	mm. 130	1

PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI
Per **anelli elastici** per **fori**.
Manici ricoperti.

art. 1032

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00058	mm. 140 x 0,9	1
365008-00059	mm. 140 x 1,3	1
365008-00060	mm. 180	1
365008-00062	mm. 225	1

PINZA A BECCHI CURVI PER ANELLI
Per **anelli elastici** per **fori**.
Manici ricoperti.

art. 1034

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00066	mm. 130 x 0,9	1
365008-00067	mm. 130 x 1,3	1
365008-00068	mm. 170	1
365008-00070	mm. 210	1
365008-00072	mm. 290	1

PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI
Per **anelli elastici** per **alberi**.
Manici ricoperti.

art. 1036

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00074	mm. 140 x 0,9	1
365008-00076	mm. 140 x 1,3	1
365008-00078	mm. 175	1
365008-00080	mm. 225	1

PINZA A BECCHI CURVI PER ANELLI
Per **anelli elastici** per **alberi**.
Manici ricoperti.

art. 1038

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00084	mm. 135 x 0,9	1
365008-00086	mm. 135 x 1,3	1
365008-00088	mm. 175	1
365008-00090	mm. 220	1

PINZA REGOLABILE
Cerniera sovrapposta.
Manici ricoperti.

art. 1044/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00100	mm. 250	1

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA
Finitura verniciata.

art. 1048/VN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00103	mm. 250	1

PINZA AUTOBLOCCANTE
Ganasce lunghe.
A doppia regolazione.

art. 1051

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00106	mm.255	1

PINZA AUTOBLOCCANTE
Ganascia oscillante.
A doppia regolazione.

art. 1051/GM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00110	mm. 255	1

PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE
Ganasce concave.

art. 1052

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00114	mm. 240	1

PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE
Ganasce diritte.

art. 1054

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00120	mm. 235	1

PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE
Becchi lunghi.

art. 1058

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00132	mm. 225	1

PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE
Ganasce a forcella.

art. 1060

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00136	mm. 280	1

PINZA AUTOBLOCCANTE REGOLABILE
Ganasce a collo di cigno.

art. 1062

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00139	mm. 290	1

PINZA UNIVERSALE
Manici in bimateriale.

art. 1150/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00173	mm. 160	1
365008-00174	mm. 180	1

PINZA UNIVERSALE
Manici isolati **1000 V**.

art. 1150/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00178	mm. 160	1
365008-00180	mm. 180	1

PINZA A BECCHI PIATTI LUNGHI DIRITTI
Manici isolati **1000 V**.

art. 1162/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00204	mm. 160	1
365008-00206	mm. 200	1

PINZA A BECCHI PIATTI LUNGHI CURVI
Manici ricoperti.

art. 1164/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00211	mm. 200	1

PINZA A BECCHI PIATTI LUNGHI CURVI
Manici ergonomici in nylon.

art. 1164/IN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00214	mm. 200	1

PINZA A BECCHI PIATTI LUNGHI CURVI
Manici isolati **1000 V**.

art. 1164/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00216	mm. 160	1
365008-00218	mm. 200	1

PINZA A BECCHI MEZZO TONDI DIRITTI
Lunghi.
Manici in bimateriale.

art. 1166/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00224	mm. 160	1
365008-00225	mm. 200	1

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI
Lunghi.
Manici isolati **1000 V**.

art. 1166/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00230	mm. 200	1

PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI
Lunghi.
Manici ricoperti.

art. 1168/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00235	mm. 200	1

PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI
Lunghi.
Manici in bimateriale.

art. 1168/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00239	mm. 160	1
365008-00240	mm. 200	1

PINZA A BECCHI MEZZO TONDI CURVI
Lunghi.
Manici isolati **1000 V**.

art. 1168/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365008-00241	mm. 160	1
365008-00242	mm. 200	1

PINZA SPELLAFILI CON REGOLAZIONE
Manici isolati **1000 V**.

art. 1142/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365015-00030	mm. 160	1

PINZA SPELLAFILI
Con **dispositivo** di **taglio**.
Manici rivestiti.

art. 1143

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365015-00040	mm. 165	1

SPELLACAVI
Per tagli trasversali e longitudinali.
Per cavi dal diam. **2,8** al diam. **12**

art. 1144/G

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365018-00050	mm. 140	1

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE
Manici in bimateriale.

art. 1082/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00012	mm. 160	1

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE
Manici isolati **1000 V**.

art. 1082/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00018	mm. 160	1

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE
A **grande effetto**.
Manici in bimateriale.

art. 1084/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00023	mm. 160	1

TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE
Manici rivestiti.

art. 1086

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00025	mm. 140	1

TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE
Manici rivestiti.

art. 1086/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00027	mm. 140	1

TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE
Manici ergonomici in nylon.

art. 1086/IN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00030	mm. 140	1

TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE
Manici isolati **1000 V**.

art. 1086/MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00033	mm. 140	1
365030-00034	mm. 160	1

TRONCHESE A TAGLIO FRONTALE
A **grande effetto**.
Manici rivestiti.

art. 1088

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365030-00036	mm. 140	1
365030-00038	mm. 160	1

CESOIA A DOPPIA LEVA
Per **tagli diritti**.
Manici plastificati.

art. 1122

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00031	mm. 250	1

CESOIA A DOPPIA LEVA
Per **tagli destrorsi**.
Manici plastificati.

art. 1123

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00032	mm. 250	1

CESOIA A DOPPIA LEVA
Per **tagli sinistrorsi**.
Manici plastificati.

art. 1124

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00033	mm. 250	1

CESOIA A DOPPIA LEVA
Per **tagli diritti** e **destrorsi**.
Manici plastificati.

art. 1125

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00037	mm. 250	1

CESOIA A DOPPIA LEVA
Per **tagli diritti** e **sinistrorsi**.
Manici plastificati.

art. 1126

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365403-00039	mm. 250	1

FORBICE PER TELEFONISTA
Lame diritte.
Manici ricoperti.

art. 1127

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365415-00001	mm. 150	1

FORBICE DIRITTA PER ELETTRICISTA
Manici in bicomponente.

art. 1128/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365415-10003	mm. 145	1

TAGLIACAVI
Per il taglio di cavi di **rame** e **alluminio**.
Manici rivestiti.

art. 1132

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365430-21132	mm. 170	1

GIRAVITE A TAGLIO
Impugnatura in bimateriale.

art. 1260

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365810-00010	mm. 2,5 x 75	1
365810-00020	mm. 3 x 100	1
365810-00030	mm. 3,5 x 100	1
365810-00060	mm. 4 x 100	1
365810-00070	mm. 4 x 125	1
365810-00080	mm. 4 x 150	1
365810-00090	mm. 5,5 x 100	1
365810-00100	mm. 5,5 x 150	1
365810-00110	mm. 6,5 x 100	1
365810-00120	mm. 6,5 x 150	1
365810-00130	mm. 8 x 200	1

GIRAVITE CORTISSIMO A TAGLIO
Impugnatura in bimateriale.

art. 1260N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365810-00150	mm. 4 x 30	1
365810-00160	mm. 6,5 x 30	1

GIRAVITE A CROCE
Per viti con **impronta phillips**.
Impugnatura in bimateriale.

art. 1262

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365815-00010	PH 0 x 60	1
365815-00020	PH 0 x 100	1
365815-00030	PH 1 x 80	1
365815-00040	PH 1 x 120	1
365815-00050	PH 2 x 100	1
365815-00060	PH 2 x 150	1
365815-00070	PH 3 x 150	1

GIRAVITE CORTISSIMO A CROCE
Per viti con **impronta phillips**.
Impugnatura in bimateriale.

art. 1262N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365815-00080	PH 1 x 30	1
365815-00090	PH 2 x 30	1

GIRAVITE A CROCE
Per viti con **impronta pozidriv**.
Impugnatura in bimateriale.

art. 1269PZ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365820-00010	PZ 1 x 80	1
365820-00020	PZ 2 x100	1
365820-00030	PZ 3 x150	1

GIRAVITE ISOLATO A TAGLIO
Impugnatura isolata **1000 V**.

art. 1274MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365830-00010	mm. 3 x 100	1
365830-00020	mm. 4 x 100	1
365830-00030	mm. 5,5 x 125	1
365830-00040	mm. 6,5 x 150	1
365830-00050	mm. 8 x 175	1
365830-00060	mm. 10 x 200	1

GIRAVITE ISOLATO A CROCE
Per viti con **impronta phillips**.
Impugnatura isolata **1000 V**.

art. 1272MQ

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365835-00010	PH 0 x 60	1
365835-00020	PH 1 x 80	1
365835-00030	PH 2 x100	1
365835-00040	PH 3 x150	1

GIRAVITE CERCAFASE
Volt 150/250

art. 1253

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365848-00010	mm. 3,5 x 100	1

GIRAVITE PROVACIRCUITO
Volt 6/24

art. 1254

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365851-00010	mm. 3 x 44	1

GIRAVITE A PERCUSSIONE
In cassetta metallica, con **inserti** e bussola **portainserti**.

art. 1295/C14

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365853-00010	pezzi 14 assortiti	1

SERIE GIRAVITI
Per viti a **taglio** ed **impronta phillips**.

art. 1203/D8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00010	pezzi 4 a taglio e 4 a croce	1

SERIE GIRAVITI ISOLATI A TAGLIO
Impugnatura isolata **1000 V**.

art. 1274MQ/S6

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00030	pezzi 6	1

SERIE GIRAVITI ISOLATI A CROCE
Per viti con **impronta phillips**.
Impugnatura isolata **1000 V**.

art. 1272MQ/S5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365860-00040	pezzi 5	1

SERIE MICRO GIRAVITI
Per viti a **taglio** ed **impronta phillips**.

art. 1257LPH/S8

CODICE	DESCRIZIONE	CF
365870-00010	pezzi 5 a taglio e 3 a croce	1

TASSO PER CARROZZIERE
Con impugnatura, teste convesse.

art. 1301

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00003	gr. 835	1

TASSO PER CARROZZIERE
Con impugnatura, testa convessa tonda e penna.

art. 1302

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00005	gr. 770	1

TASSO PER CARROZZIERE
A tampone.

art. 1313

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00029	gr. 990	1

TASSO PER CARROZZIERE
Con testa convessa tonda e testa piana.

art. 1314

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366205-00031	gr. 760	1

MARTELLO PER CARROZZIERE
Con testa convessa tonda e penna.
Manico in legno.

art. 1345

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00010	gr. 483	1

MARTELLO PER CARROZZIERE
Con testa convessa longitudinale.
Manico in legno.

art. 1363/L

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00130	gr. 340	1

MARTELLO PER CARROZZIERE
Con testa convessa trasversale.
Manico in legno.

art. 1363/T

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366603-00140	gr. 315	1

MARTELLO PER MECCANICI
Tipo **tedesco**.
Manico in legno.

art. 1370

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366608-00191	gr. 200	1
366608-00192	gr. 300	1
366608-00194	gr. 500	1
366608-00197	gr. 1000	1
366608-00198	gr. 1500	1
366608-00199	gr. 2000	1

MANICO PER MARTELLI
In **legno**, sagomato e lucidato.

art. 1370/MR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366615-00301	gr. 100	1
366615-00302	gr. 200	1
366615-00303	gr. 300	1
366615-00304	gr. 400	1
366615-00305	gr. 500	1
366615-00310	gr. 1000	1
366615-00315	gr. 1500	1
366615-00320	gr. 2000	1

MAZZUOLO CON TESTE IN RESINA
Battenti intercambiabili.
Manico in legno.

art. 1390

CODICE	DESCRIZIONE	CF
366625-00028	testa mm. 28	1
366625-00035	testa mm. 35	1
366625-00045	testa mm. 45	1

SERIE ESTRATTORI CONICI
Per **viti** e **prigionieri** spezzati.

art. 1430/S6

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367005-00700	per viti dal M 3 al M 24	1

ESTRATTORE UNIVERSALE
A **due griffe** scorrevoli.

art. 1500N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367010-00302	n.2 diametro max. mm.100	1
367010-00303	n.3 diametro max. mm.140	1
367010-00304	n.4 diametro max. mm.190	1

CHIAVE PER FILTRI OLIO
Snodata.
Con **catena** doppia, larga.

art. 1488

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00146	diametro max. mm. 110	1

CHIAVE PER FILTRI OLIO
Con **catena** doppia, sottile.

art. 1488/1

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00148	diametro max. mm. 110	1

CHIAVE PER FILTRI OLIO
Con **nastro** sintetico.

art. 1490/1-2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00151	diametro max. mm. 160	1
367210-00155	diametro max. mm. 240	1

CHIAVE PER FILTRI OLIO
Con **nastro** metallico.

art. 1491

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00157	diametro max. mm. 110	1

CHIAVE PER FILTRI OLIO
Con **nastro** metallico.

art. 1492/1-2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367210-00160	diametro max. mm. 80	1
367210-00162	diametro max. mm. 110	1

PINZA PER CAPICORDA ISOLATI
Per cavi dal **0,75** al **6 mmq**.



art. 1601/1602

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-10001	mm. 180	1
367405-20001	mm. 200	1

PINZA PER CAPICORDA CHIUSI
Non isolati.
Per cavi dal **0** al **8 mmq**.

art. 1603/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-30002	mm. 220	1

PINZA PER CAPICORDA APERTI
Non isolati.
Per cavi dal **0** al **8 mmq**.

art. 1603/B

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367405-50001	mm. 220	1

CALIBRO A CORSOIO
Lettura ventesimale.

art. 1650

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367804-00002	lettura max. mm. 150	1

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE
Lettura centesimale.

art. 1651/DGT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367804-00008	lettura max. mm. 150	1

MICROMETRO PER ESTERNI
Lettura centesimale.

art. 1658

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367810-00025	lettura max. mm. 25	1
367810-00050	lettura max. mm. 50	1

SQUADRA SEMPLICE
In acciaio rettificato.

art. 1670

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367820-00118	mm. 200	1
367820-00124	mm. 250	1
367820-00128	mm. 300	1

SQUADRA A CAPPELLO
In acciaio rettificato.

art. 1670/A

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367825-00084	mm. 200	1
367825-00086	mm. 250	1
367825-00088	mm. 300	1

SQUADRA FALSA
In acciaio rettificato.
Lama orientabile e scorrevole.

art. 1672

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367830-00010	mm. 300	1

GONIOMETRO SEMPLICE
In acciaio rettificato.

art. 1676

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367865-00018	mm. 200	1
367865-00020	mm. 300	1

COMPASSO PER TRACCIARE
Punte diritte.
In acciaio temperato.

art. 1680/C

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367866-00250	mm. 250	1

CONTAFILETTI
Per filetti **metrici** e **whitworth**.

art. 1707

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367867-00010	mm. 65	1

SPESSIMETRO
Lame in acciaio con estremità arrotondate.

art. 1708/20

CODICE	DESCRIZIONE	CF
367870-00025	misure in millimetri	1

RIVETTATRICE PROFESSIONALE
Fornita con 4 testine intercambiabili.
Per rivetti alluminio dal **2,4** al **5**
Per rivetti inox dal **2,4** al **4,0**

art. 1741

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369030-00030	dal diametro 2,4 al 5	1

RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI

Fornita con 4 testine intercambiabili e
4 perni (**M3-M4-M5-M6**)

art. 1742

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369040-00050	dal diametro 3 al 6	1

COLTELLO PER ELETTRICISTI

A serramanico.
Con **gola spellafili**.
Manico in bimateriale.

art. 1777/BM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369502-00010	mm. 190	1

BAULE IN METALLO

Portattrezzi in robusta lamiera verniciata a fuoco, con maniglie laterali.
Chiusura **frontale lucchettabile**.

art. C22BM/O-BL

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369602-00022	cm. 85x36h35	1
369602-10022	cm. 101x41h40	1

PISTOLA TERMICA 220 V.

A **tre velocità**.
Pos. 1: 250 lt./min 50° C
Pos. 2: 250 lt./min 400° C
Pos. 3: 500 lt./min 550° C
Watt 1800

art. 1850/D

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369610-00010	temperatura max. 550°C	1

TRAPANO PNEUMATICO ANGOLARE

Reversibile.
Velocità a vuoto 1400 giri/min.

art. 1931AN/10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00005	punta max. mm. 10	1

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE

Velocità a vuoto 1800 giri/min.

art. 1931CD/10

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00010	punta max. mm. 10	1

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE

Velocità a vuoto 750 giri/min.

art. 1932RS/13

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00013	punta max. mm. 13	1

SCALPELLATORE PNEUMATICO
Attacco esagonale.
Macchina fornita senza utensili.

art. 1940

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00020	colpi 3500/min.	1
369905-00300	kit 5 scalpelli	1

SCROSTATORE PNEUMATICO
Ad **aghi**.

art. 1944/N

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00070	colpi 3000/min.	1
369905-00500	kit 19 aghi	1

AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2”
Reversibile, modello **compatto**.
Velocità a vuoto 10000 giri/min.

art. 1927/XM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00040	per viti max. M 22	1

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA
Angolare.
Velocità a vuoto 20000 giri/min.

art. 1933AN/90

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00075	mole gambo mm. 6	1

AVVITATORE PNEUMATICO DA 3/4”
Reversibile.
Velocità a vuoto 5000 giri/min.

art. 1928/DA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00050	per viti max. M 27	1

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA
Velocità a vuoto 20000 giri/min.

art. 1933/I

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00080	mole gambo mm. 6	1

CRICCHETTO PNEUMATICO DA 1/2”
Reversibile.
Velocità a vuoto 150 giri/min.

art. 1921/N3

CODICE	DESCRIZIONE	CF
369902-00060	per viti max. M 10	1